



Secretaria  
de Saúde

Prefeitura de  
**Icapuí**

**PLANO MUNICIPAL DE  
OPERACIONALIZAÇÃO PARA  
VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19**



Raimundo Lacerda Filho  
**Prefeito Municipal de Icapuí**

Reginaldo Alves das Chagas  
**Secretário Municipal de Saúde**

Brena Jéssica Silva Damasceno  
**Coordenadora da Atenção Primária à Saúde**

Ana Carla de Freitas  
**Coordenadora da Vigilância a Saúde**

Lourdes Maria Barbosa Reis  
**Coordenadora de Imunização**

Maria Madeleide da Silva  
**Coordenadora de Epidemiologia**

## SUMÁRIO

INTRODUÇÃO .....	4
OBJETIVOS.....	4
GRUPOS PRIORITÁRIOS .....	5
METAS.....	5
ATRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO NA OPERACIONALIZAÇÃO PARA A VACINAÇÃO	6
CONTRA COVID-19.....	6
ORIENTAÇÕES GERAIS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE .....	6
RECOMENDAÇÕES.....	6
ESTRATÉGIAS: .....	7
RECOMENDAÇÕES PARA OS VACINADORES.....	7
REFERENCIAS.....	8

## INTRODUÇÃO

A vacinação ocupa um lugar de destaque entre os principais instrumentos de política de saúde em nosso país. As estratégias de vacinação têm eficiência comprovada e servem de parâmetro para iniciativas semelhantes em outros países, prevenindo doenças e em alguns casos erradicando-as, como é o caso da varíola, poliomielite, que não existe no Brasil desde o início dos anos 90 devido às políticas de prevenção do Sistema Único de Saúde (PORTO; PONTE, 2003) .

O Programa Nacional de Imunização(PNI) há 40 anos contribui para a redução da morbimortalidade causada pelas doenças imunopreveníveis, preconizando a qualidade e a segurança dos insumos ofertados nos calendários e nas campanhas nacionais de vacinação para a população brasileira. Com isso, vem desenvolvendo ferramentas para viabilizar as atividades de vacinação em todo o território nacional.

Diante do quadro atual de aumento de casos positivos de Covid-19 em nosso município, a vacinação se mostra como um potente método para a redução e controle da doença.

## OBJETIVOS

- Vacinar a população integrante de grupos prioritários de maior risco de contaminação;
- Reduzir a morbimortalidade por Covid-19 no município de Icapuí-CE;
- Reduzir o índice de transmissibilidade do Covid-19 no município;
- Fortalecer parceria com a 7ª Coordenadoria Regional de Saúde afim de garantir estrutura necessária desde o armazenamento, transporte e distribuição dos imunizantes no município.

## GRUPOS PRIORITÁRIOS

O município de Icapuí-CE seguirá a definição de grupos prioritários baseados em critérios epidemiológicos do *Plano Nacional de Vacinação contra o Covid-19* identificando a população com maior risco de contrair a doença e de apresentar complicações e/ou óbito, operacionalizando a vacinação em quatro fases obedecendo critérios logísticos de recebimento e distribuição das doses no município.

Fases por grupo prioritário		
Fase	Grupo prioritário	Estimativa
1ª Fase	Trabalhadores da saúde	450
	Idosos acima de 75	1007
2ª Fase	Idosos de 60 a 74 anos	2379
3ª Fase	Pessoas com comorbidades (como portadores diabetes, hipertensão arterial, doenças renais crônicas, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, neoplasias , transplantados, entre outras);	4142
4ª Fase	Professores	300
	Forças de segurança	38

## METAS

- Adaptar as salas de vacinação às orientações técnicas do COSEMS/CE e APRECE;
- Orientar as equipes para uma vacinação segura (acondicionamento, transporte e manuseio);
- Organizar cronograma de vacinação;
- Divulgação e convocação de grupos prioritários;

## **ATRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO NA OPERACIONALIZAÇÃO PARA A VACINAÇÃO CONTRA COVID-19**

- Coordenar e executar as ações de vacinação integrantes do PNI, incluindo as diversas estratégias de vacinação, notificação, investigação de eventos adversos pós-vacinação e de óbitos temporalmente associados à vacina;
- Realizar a gerência do estoque municipal de vacinas e outros insumos, incluindo o armazenamento e o transporte para seus locais de uso, de acordo com as normas vigentes;
- Garantir o descarte e a destinação final de frascos, seringas e agulhas utilizadas, conforme as normas técnicas vigentes;
- Manter a qualidade e a segurança das vacinas em condições adequadas de conservação e temperatura desde o transporte, armazenamento e estratégias (salas de vacinas e atividades extra-muro), atentando para o correto monitoramento da temperatura e identificando os possíveis desvios de qualidade dos imunobiológicos;
- Realizar a gestão do sistema de informação do PNI, incluindo a coleta, processamento, consolidação e avaliação dos dados das salas de vacina, obedecendo ao fluxo de envio à base nacional, de acordos com os prazos definidos;
- Notificar, investigar e encerrar todos os eventos adversos pós-vacinação (EAPV) relacionados à vacinação contra Covid-19.

## **ORIENTAÇÕES GERAIS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE**

### **RECOMENDAÇÕES**

Os serviços de vacinação de rotina deverão obedecer às diretrizes nacionais sobre distanciamento social, a situação local de carga de doenças imunopreveníveis no contexto da transmissão local pelo SARS-CoV-2, além de

outros fatores, como dados demográficos e a disponibilidade de vacinas e insumos. Com base no entendimento atual das formas de transmissão da Covid-19 e nas medidas de prevenção recomendadas de distanciamento social, deve-se considerar a capacidade do sistema de saúde de realizar de forma efetiva uma campanha de massa segura e com qualidade, no contexto da pandemia em curso. É preciso tomar medidas rígidas para manter o controle e prevenção da infecção, tratar de forma adequada os resíduos das injeções e proteger os trabalhadores da saúde e o público.

- Realizar a administração das vacinas em áreas bem ventiladas e desinfetadas com frequência;
- Garantir a disponibilidade de local para lavagem adequada ou desinfetantes para as mãos, pelos usuários;
- Limitar a 01(um) o número de familiares que acompanham a pessoa que será vacinada;
- Realizar a triagem de pessoas que apresentam sintomas respiratórios antes da entrada na sala de vacinação para evitar a propagação do SARS-CoV-2;
- Evitar aglomerações na sala de espera.

### **ESTRATÉGIAS:**

- ✓ Utilizar espaços ao ar livre ou ventilados;
- ✓ Observar a recomendação de distanciamento social dentro da instalação, sala ou posto de vacinação;

### **RECOMENDAÇÕES PARA OS VACINADORES**

- ✓ Realizar a higiene das mãos com frequência;
- ✓ Evitar o uso do celular durante o atendimento aos usuários;

- ✓ Monitorar os estoques de vacinas e insumos, assim como o funcionamento da cadeia fria;
- ✓ Comunicar às instâncias superiores sempre de acordo com o fluxo pré-determinado pelo PNI;
- ✓ Se apresentar sintomas como tosse ou febre, não deve comparecer ao trabalho e deve procurar atenção médica.

## REFERÊNCIAS

PORTO, Ângela; PONTE, Carlos Fidelis. Vacinas e campanhas: as imagens de uma história a ser contada. **Hist. cienc. saude-Manguinhos**, Rio de Janeiro , v. 10, supl. 2, p. 725-742, 2003 . Available from <[http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0104-59702003000500013&lng=en&nrm=iso](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702003000500013&lng=en&nrm=iso)>. access on 10 Dec. 2020. <https://doi.org/10.1590/S0104-59702003000500013>.

---

Lourdes Maria Barbosa Reis  
Coordenadora de Imunização

---

Reginaldo Alves das Chagas  
Secretário Municipal de Saúde