

**ATA DE SESSÃO PARA ABERTURA E JULGAMENTO DE LICITAÇÃO**

Aos 08 (oito) dias do mês de setembro de 2020 (dois mil e vinte), às 09h:00min (Nove) horas, na Secretaria de Administração e Finanças, sita à Avenida 22 de Janeiro, 5183 – Centro, Icapuí-CE, reuniram-se a pregoeira Ana Queli de Castro Silva Costa e sua Equipe de Apoio composta por Claudimar José da Silva e Elinaldo Alves da Silva nomeados pela Portaria nº 005/2019, de 03 de janeiro de 2019, para proceder à abertura e julgamento da licitação em epígrafe, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para confecção de 18 letreiros em letras metálicas, estruturadas em tubos galvanizados 30x30x15mm, revestidos em ACM (Alumínio composto) de 4mm, com pintura externa Kynar, nas cores conforme o projeto executivo, aplicadas com fita dupla-face espuma 4026 3M, perfis trim de acabamento interno, cola silicone adesiva junta loctite grey 5699 cinza, para vedação total das letras, aplicação de adesivo trava rosca alto torque 250g 272 loctite para total fixação das porcas e rosca metálicas contidas nos letreiros para o Município de Icapuí-CE. Na hora previamente designada em Edital, a pregoeira decidiu por conceder 15 (quinze) minutos de tolerância para abertura da sessão. Transcorrido esse tempo a Pregoeira declarou aberta a sessão, e, ato contínuo, prestou os esclarecimentos acerca da forma de condução do pregão. Após a Equipe de Apoio realizar os procedimentos de análise dos documentos de credenciamento, logo foram declaradas credenciadas as empresas presentes: **01 – SINART SINALIZAÇÃO VIARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ: 10.503.555/0001-00, representada neste ato pelo Sr. Antonio Neto Macedo Crispim, CPF: 912.185.357-68 (Usufrui os benefícios de ME/EPP); **02 – ALUMIPLACAS SHQ NOGUEIRA INDUSTRIA DE PLACAS LTDA**, CNPJ: 05.502.243/0001-41, representada neste ato pela Sra. Ana Helia Gomes de Lima, CPF: 631.272.293-72 (Usufrui os benefícios de ME/EPP). A pregoeira solicitou dos representantes das empresas presentes que rubricassem os documentos de credenciamento, em seguida solicitou os envelopes nº **01 “Proposta de Preços”** e nº **02 “Documentos de Habilitação”** previstos no Edital. Em seguida, procedeu-se à abertura dos envelopes de nº **01 “Proposta de Preços”**. A Equipe de Apoio passou a examinar a conformidade das propostas de preços, ficando as propostas das duas empresas classificadas para a fase de lances. Ato contínuo, logo após verificar que as empresas foram credenciadas, logo poderiam participar da fase competitiva. Dessa forma a Pregoeira passou à fase de lances, como consta no Mapa de Preços Iniciais e de Lances, abaixo descrito:

**LOTE ÚNICO – Valor global máximo estimado: R\$ 827.396,67.**

EMPRESA PARTICIPANTE:	ALUMIPLACAS	SINART
VALOR GLOBAL INICIAL	R\$ 827.389,00	R\$ 827.396,67
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	<b>1ª CLASSIFICADA</b>	<b>2ª CLASSIFICADA</b>
Lances	R\$ 824.800,00	R\$ 825.000,00
<b>1</b>	Sem lance	R\$ 824.000,00
<b>Resultado</b>		<b>VENCEDORA</b>

Continuamente, procedeu-se à abertura do envelope nº 02 – “Documentos de Habilitação” da empresa consagrada vencedora. A Equipe de Apoio iniciou a verificação da conformidade dos documentos de habilitação apresentados perante as exigências expressas no instrumento convocatório. Ato contínuo, a pregoeira e sua equipe de apoio concluíram com a **Habilitação** da empresa SINART SINALIZAÇÃO VIARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 10.503.555/0001-00, por cumprir a todos os requisitos do edital. A pregoeira solicitou que os representantes presentes rubricassem os documentos de habilitação. Em seguida, a pregoeira indagou dos participantes sobre a intenção de interposição de recurso, tendo os mesmos não manifestado interesse em recorrer da decisão. A pregoeira adjudica os itens desta licitação a empresa consagrada vencedora. Nada mais havendo a tratar, a Pregoeira deu por encerrado os trabalhos da sessão, lavrando-se a aludida Ata, a qual vai assinada pela Pregoeira, Equipe de Apoio e licitantes presentes.

Ana Queli de Castro Silva Costa  
Pregoeira

Claudimar José da Silva  
Equipe de Apoio

Elinete Alves da Silva  
Equipe de Apoio

LICITANTES:

01 – SINART SINALIZAÇÃO VIARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ:  
10.503.555/0001-00

Antonio Neto Macedo Crispim, CPF: 912.185.357-68;

02 – ALUMIPLACAS SHQ NOGUEIRA INDUSTRIA DE PLACAS LTDA, CNPJ:  
05.502.243/0001-41

Ana Helia Gomes de Lima, CPF: 631.272.293-72

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO POR ITEM

O Secretário, abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e considerando, que a Pregoeira cumpriu todas as exigências do procedimento de licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 2020.08.19.01, cujo objeto é contratação de empresa especializada para confecção de 18 letreiros em letras metálicas, estruturadas em tubos galvanizados 30x30x15mm, revestidos em ACM (Alumínio composto) de 4mm, com pintura externa Kynar, nas cores conforme o projeto executivo, aplicadas com fita dupla-face espuma 4026 3M, perfis trim de acabamento interno, cola silicone adesiva junta loctite grey 5699 cinza, para vedação total das letras, aplicação de adesivo trava roscar alto torque 250g 272 loctite para total fixação das porcas e rosca metálicas contidas nos letreiros para o Município de Icapuí-CE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vêm **HOMOLOGAR** o presente processo administrativo de licitação, na modalidade Pregão Presencial nº 2020.08.19.01, para que produza os efeitos legais e jurídicos. Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente processo HOMOLOGADO em favor da empresa: SINART SINALIZAÇÃO VIARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 10.503.555/0001-00, vencedora do Lote Único, com o valor global de **R\$ 824.000,00 (Oitocentos e vinte e quatro mil reais)**, conforme itens a seguir:

**LOTE ÚNICO**

Item	Especificação	Und	Quant	VI. Unit.	VI. Total
1	Confecção de letreiro " <b>SIMBOLO LAGOSTA + ICAPUÍ</b> " em letras metálicas, estruturadas em tubos galvanizados 30x30x1,5mm, revestidos em ACM (Alumínio composto) de 4mm, com pintura externa Kynar, cores diversas na face e cores diversas nas laterais, aplicadas com fita dupla-face espuma 4026 3M, perfis trim de acabamento interno, cola silicone adesiva junta loctite grey 5699 cinza, para vedação total das letras, aplicação de adesivo trava roscar alto torque 250g 272 loctite para total fixação das porcas e rosca metálicas contidas nos letreiros. Letreiro medindo 5,06 x 2,72m, conforme o projeto em anexo.	Und	2	44.493,30	88.986,60
2	Confecção de letreiro " <b>SIMBOLO ÁGUA + PRAIA CEARÁ</b> " em letras metálicas, estruturadas em tubos galvanizados 30x30x1,5mm, revestidos em ACM (Alumínio composto) de 4mm, com pintura externa Kynar, branco na face e cores diversas nas laterais, aplicadas com fita dupla-face espuma 4026 3M, perfis trim de acabamento interno, cola silicone adesiva junta loctite grey	Und	1	42.369,08	42.369,08

	5699 cinza, para vedação total das letras, aplicação de adesivo trava roscar alto torque 250g 272 loctite para total fixação das porcas e rosca metálicas contidas nos letreiros. Letreiro medindo 5,00 x 1,70m, conforme o projeto em anexo.				
3	Confecção de letreiro " <b>SÍMBOLO LAGOSTA + PRAIA REDONDA</b> " em letras metálicas, estruturadas em tubos galvanizados 30x30x1,5mm, revestidos em ACM (Alumínio composto) de 4mm, com pintura externa Kynar, cores diversas na face e branco nas laterais, aplicadas com fita dupla-face espuma 4026 3M, perfis trim de acabamento interno, cola silicone adesiva junta loctite grey 5699 cinza, para vedação total das letras, aplicação de adesivo trava roscar alto torque 250g 272 loctite para total fixação das porcas e rosca metálicas contidas nos letreiros. Letreiro medindo 7,40 x 2,40m, conforme o projeto em anexo.	Und	1	48.790,75	48.790,75
4	Confecção de letreiro " <b>SÍMBOLO BARREIRA + Barreiras</b> " em letras metálicas, estruturadas em tubos galvanizados 30x30x1,5mm, revestidos em ACM (Alumínio composto) de 4mm, com pintura externa Kynar, branco na face e cores diversas nas laterais, aplicadas com fita dupla-face espuma 4026 3M, perfis trim de acabamento interno, cola silicone adesiva junta loctite grey 5699 cinza, para vedação total das letras, aplicação de adesivo trava roscar alto torque 250g 272 loctite para total fixação das porcas e rosca metálicas contidas nos letreiros. Letreiro medindo 9,66 x 1,50m, conforme o projeto em anexo.	Und	1	51.102,67	51.102,67
5	Confecção de letreiro " <b>BARRINHA + SÍMBOLO ÁGUA</b> " em letras metálicas, estruturadas em tubos galvanizados 30x30x1,5mm, revestidos em ACM (Alumínio composto) de 4mm, com pintura externa Kynar, cores diversas na face	Und	1	44.483,30	44.483,30

	e branco nas laterais, aplicadas com fita dupla-face espuma 4026 3M, perfis trim de acabamento interno, cola silicone adesiva junta loctite grey 5699 cinza, para vedação total das letras, aplicação de adesivo trava roscar alto torque 250g 272 loctite para total fixação das porcas e rosca metálicas contidas nos letreiros. Letreiro medindo 9,50 x 1,52m, conforme o projeto em anexo.				
6	Confecção de letreiro " <b>MANIBU</b> " em letras metálicas, estruturadas em tubos galvanizados 30x30x1,5mm, revestidos em ACM (Alumínio composto) de 4mm, com pintura externa Kynar, branco na face e cores diversas nas laterais, aplicadas com fita dupla-face espuma 4026 3M, perfis trim de acabamento interno, cola silicone adesiva junta loctite grey 5699 cinza, para vedação total das letras, aplicação de adesivo trava roscar alto torque 250g 272 loctite para total fixação das porcas e rosca metálicas contidas nos letreiros. Letreiro medindo 6,70 x 1,50m, conforme o projeto em anexo.	Und	1	44.483,30	44.483,30
7	Confecção de letreiro " <b>SÍMBOLO COQUEIRO + MELANCIAS</b> " em letras metálicas, estruturadas em tubos galvanizados 30x30x1,5mm, revestidos em ACM (Alumínio composto) de 4mm, com pintura externa Kynar, cores diversas na face e branco nas laterais, aplicadas com fita dupla-face espuma 4026 3M, perfis trim de acabamento interno, cola silicone adesiva junta loctite grey 5699 cinza, para vedação total das letras, aplicação de adesivo trava roscar alto torque 250g 272 loctite para total fixação das porcas e rosca metálicas contidas nos letreiros. Letreiro medindo 10,60 x 1,62m, conforme o projeto em anexo.	Und	1	47.819,54	47.819,54
8	Confecção de letreiro " <b>SÍMBOLO FALÉSIA + PEROBA</b> " em letras metálicas, estruturadas em tubos galvanizados 30x30x1,5mm,	Und	1	42.255,14	42.255,14

	<p>revestidos em ACM (Alumínio composto) de 4mm, com pintura externa Kynar, cores diversas na face e branco nas laterais, aplicadas com fita dupla-face espuma 4026 3M, perfis trim de acabamento interno, cola silicone adesiva junta loctite grey 5699 cinza, para vedação total das letras, aplicação de adesivo trava roscar alto torque 250g 272 loctite para total fixação das porcas e rosca metálicas contidas nos letreiros. Letreiro medindo 6,10 x 1,66m, conforme o projeto em anexo.</p>				
9	<p>Confecção de letreiro "<b>Picos + SÍMBOLO CÔCO + ONDA</b>" em letras metálicas, estruturadas em tubos galvanizados 30x30x1,5mm, revestidos em ACM (Alumínio composto) de 4mm, com pintura externa Kynar, branco na face e cores diversas nas laterais, aplicadas com fita dupla-face espuma 4026 3M, perfis trim de acabamento interno, cola silicone adesiva junta loctite grey 5699 cinza, para vedação total das letras, aplicação de adesivo trava roscar alto torque 250g 272 loctite para total fixação das porcas e rosca metálicas contidas nos letreiros. Letreiro medindo 5,00 x 2,00m, conforme o projeto em anexo.</p>	Und	1	42.259,13	42.259,13
10	<p>Confecção de letreiro "<b>SÍMBOLO COQUEIRO (P) + PLACA</b>" em letras metálicas, estruturadas em tubos galvanizados 30x30x1,5mm, revestidos em ACM (Alumínio composto) de 4mm, com pintura externa Kynar, branco na face e cores diversas nas laterais, aplicadas com fita dupla-face espuma 4026 3M, perfis trim de acabamento interno, cola silicone adesiva junta loctite grey 5699 cinza, para vedação total das letras, aplicação de adesivo trava roscar alto torque 250g 272 loctite para total fixação das porcas e rosca metálicas contidas nos letreiros. Letreiro medindo 6,70 x 2,80m, conforme o projeto em anexo.</p>	Und	1	50.023,72	50.023,72

11	<p>Confecção de letreiro "<b>SÍMBOLO ÂNGORA + PONTA GROSSA</b>" em letras metálicas, estruturadas em tubos galvanizados 30x30x1,5mm, revestidos em ACM (Alumínio composto) de 4mm, com pintura externa Kynar, branco na face e cores diversas nas laterais, aplicadas com fita dupla-face espuma 4026 3M, perfis trim de acabamento interno, cola silicone adesiva junta loctite grey 5699 cinza, para vedação total das letras, aplicação de adesivo trava roscar alto torque 250g 272 loctite para total fixação das porcas e rosca metálicas contidas nos letreiros. Letreiro medindo 7,75 x 2,40m, conforme o projeto em anexo.</p>	Und	1	50.052,72	50.052,72
12	<p>Confecção de letreiro "<b>QUITÉRIAS + SÍMBOLO ONDA</b>" em letras metálicas, estruturadas em tubos galvanizados 30x30x1,5mm, revestidos em ACM (Alumínio composto) de 4mm, com pintura externa Kynar, branco na face e cores diversas nas laterais, aplicadas com fita dupla-face espuma 4026 3M, perfis trim de acabamento interno, cola silicone adesiva junta loctite grey 5699 cinza, para vedação total das letras, aplicação de adesivo trava roscar alto torque 250g 272 loctite para total fixação das porcas e rosca metálicas contidas nos letreiros. Letreiro medindo 7,75 x 1,50m, conforme o projeto em anexo.</p>	Und	1	44.483,30	44.483,30
13	<p>Confecção de letreiro "<b>SÍMBOLO ÁRVORE + REQUENGUELA</b>" em letras metálicas, estruturadas em tubos galvanizados 30x30x1,5mm, revestidos em ACM (Alumínio composto) de 4mm, com pintura externa Kynar, cores diversas na face e branco nas laterais, aplicadas com fita dupla-face espuma 4026 3M, perfis trim de acabamento interno, cola silicone adesiva junta loctite grey 5699 cinza, para vedação total das letras, aplicação de adesivo trava roscar alto torque 250g 272 loctite</p>	Und	1	44.497,30	44.497,30

	para total fixação das porcas e rosca metálicas contidas nos letreiros. Letreiro medindo 6,88 x 2,00m, conforme o projeto em anexo.				
14	Confecção de letreiro " <b>SÍMBOLO CORAÇÃO + TREMEMBÉ</b> " em letras metálicas, estruturadas em tubos galvanizados 30x30x1,5mm, revestidos em ACM (Alumínio composto) de 4mm, com pintura externa Kynar, cores diversas na face e branco nas laterais, aplicadas com fita dupla-face espuma 4026 3M, perfis trim de acabamento interno, cola silicone adesiva junta loctite grey 5699 cinza, para vedação total das letras, aplicação de adesivo trava roscar alto torque 250g 272 loctite para total fixação das porcas e rosca metálicas contidas nos letreiros. Letreiro medindo 9,00 x 1,20m, conforme o projeto em anexo.	Und	1	42.269,08	42.269,08
15	Confecção de letreiro " <b>SÍMBOLO SOL + VILA NOVA</b> " em letras metálicas, estruturadas em tubos galvanizados 30x30x1,5mm, revestidos em ACM (Alumínio composto) de 4mm, com pintura externa Kynar, branco na face e cores diversas nas laterais, aplicadas com fita dupla-face espuma 4026 3M, perfis trim de acabamento interno, cola silicone adesiva junta loctite grey 5699 cinza, para vedação total das letras, aplicação de adesivo trava roscar alto torque 250g 272 loctite para total fixação das porcas e rosca metálicas contidas nos letreiros. Letreiro medindo 6,30x 2,40m, conforme o projeto em anexo.	Und	1	47.819,54	47.819,54
16	Confecção de letreiro " <b>PEIXE GORDO + SÍMBOLO PEIXE</b> " em letras metálicas, estruturadas em tubos galvanizados 30x30x1,5mm, revestidos em ACM (Alumínio composto) de 4mm, com pintura externa Kynar, branco na face e cores diversas nas laterais, aplicadas com fita dupla-face espuma 4026 3M, perfis trim de acabamento interno,	Und	1	43.373,21	43.373,21



	cola silicone adesiva junta loctite grey 5699 cinza, para vedação total das letras, aplicação de adesivo trava roscar alto torque 250g 272 loctite para total fixação das porcas e rosca metálicas contidas nos letreiros. Letreiro medindo 5,50 x 1,96m, conforme o projeto em anexo.				
17	Confecção de letreiro " <b>SÍMBOLO SOL + RETIRO GRANDE</b> " em letras metálicas, estruturadas em tubos galvanizados 30x30x1,5mm, revestidos em ACM (Alumínio composto) de 4mm, com pintura externa Kynar, branco na face e cores diversas nas laterais, aplicadas com fita dupla-face espuma 4026 3M, perfis trim de acabamento interno, cola silicone adesiva junta loctite grey 5699 cinza, para vedação total das letras, aplicação de adesivo trava roscar alto torque 250g 272 loctite para total fixação das porcas e rosca metálicas contidas nos letreiros. Letreiro medindo 6,60 x 2,65m, conforme o projeto em anexo.	Und	1	48.931,62	48.931,62
<b>Valor Total Estimado</b>					<b>824.000,00</b>

Ao setor competente para providências cabíveis.

Icapuí-CE, 14 de setembro de 2020.



**Manuel de Freitas Filho**  
Secretário de Cultura e Turismo  
**CONTRATANTE**