



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA DE ICAPUI**



	20,2 cm). Recursos do BIOS: 1x flash de 256 MB; BIOS UEFI AMI; ACPI 6.2, SMBIOS 3.0; Multi Idiomas. Conectores Internos: 1x Conector de Alimentação Principal ATX de 24 Pinos; 1x Conector de Alimentação ATX 12V de 8 pinos; 4x Conectores SATA 6Gb/s; 1x Conector USB 3.2 Gen 1 5 Gbps (suporta 2 portas USB 3.2 Gen 1 5 Gbps adicionais); 1x Conector USB 2.0 (suporta 2 portas USB 2.0 adicionais); 1x Conector de Ventoinha da CPU de 4 pinos; 1x Conector do Ventilador do sistema de 4 pinos; 1x Conector de áudio do painel frontal; 2x Conectores do painel do sistema; 1x Conector de porta serial; 1x Conector de intrusão do chassi; 1x Jumper CMOS claro; 1x Conector do módulo TPM. Conectores do Painel Traseiro: HDMI; VGA; Mouse/Teclado; Porta LAN; Conector de áudio; USB 2.0; USB 3.2 Gen 1 5 Gbps Tipo A; USB 2.0. Sistema Operacional: Suporte para Windows 10 de 64 bits. Garantia: 12 meses de garantia				
13	Processadores intel 10ª geração ou superior compatível com Placa mãe soquete LGA 1200	Und	95	891,67	84.708,65
14	Solda Estanho 60x40 1mm C/ Fluxo Ra (t2) Rolo 500g	Rl	1	64,67	64,67
15	Teclado para microcomputador, de acordo com a norma padrão ABNT II, quantidade de teclas 107, material plástico, cor a combinar, formato ergométrico, conexão USB, cabo com no mínimo 1,5m, com ajuste de inclinação. Garantia de 12 meses	Und	139	38,04	5.287,56
<b>Valor Total - Lote 13</b>					<b>252.431,75</b>
<b>LOTE 14 - COTA RESERVADA ME/EPP - COTA 25%</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição/especificações</b>	<b>Und</b>	<b>Quant</b>	<b>Vi. Unit</b>	<b>Vi. Total</b>

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA DE ICAPUI**




1	Adaptador wireless compatível com IEEE 802.11n (draft 2.0) IEEE 802.11g, IEEE 802.11b; frequência 2.4 GHZ ISM; perfeitamente compatível com dispositivos 802,11b/g/n	Und	40	54,47	2.178,80
2	Alicate de crimpar RJ45 Vazado	Und	1	107,72	107,72
3	Cabo rede computador, material revestimento PVC- cloreto de polivinila anti- chama, material condutor cobre, bitola condutor 24 aw g, tipo condutor 4 pares, cor azul, padrão cabeamento utp-5e, características adicionais referência ansitia/eia 568-a, comprimento cabo mínimo 305 m, aplicação rede de informática	RI	3	474,10	1.422,30
4	Disco SSD Formato: 2,5 pol; Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s); Capacidades: 240GB NAND: TLC; Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação; Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C; Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C; Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 — 800 Hz); Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 — 2000 Hz); Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES	Und	31	234,96	7.283,76
5	Disco SSD Formato: 2,5 pol; Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s); Capacidades: 480GB NAND: TLC; Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação; Temperatura de armazenamento: -40°C a 85 °C; Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C; Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 — 800 Hz); Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 -	Und	9	295,95	2.663,55

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA DE ICAPUI**



**PREFEITURA DE ICAPUI**  
*No caminho do desenvolvimento*




	2000 Hz); Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES				
6	Ferro de solda 60W 220v	Und	1	43,25	43,25
7	Fonte ATX 500W real - padrão atx v2.31 cor da fonte: preta potência real de 500w composição: secc 0.8mm compatível com especificação atx fonte com conectores sata e pci-express chave liga/desliga e chave seletora de tensão ventoinha de 130mm para uma melhor refrigeração cabo com malha de proteção para todos os conectores conectores: ix 20+4 pin; ix atx 12v (4+4)pin 4x sata 3x ide 4pin 1 x fdd 4pin 1 x pci 6pin ix pci (6+2)pin; garantia: o fabricante do equipamento deverá possuir atendimento da assistência técnica por um prazo de 12 (doze) meses.	Und	40	297,37	11.894,80
8	Limpa Contato Para Eletroeletrônicos 300ml	Und	4	17,90	71,60
9	Memórias RAM DDR4,8gb, 2666MHz	Und	32	194,82	6.234,24
10	Mouse, óptico, com conexão USB, com fio de no mínimo 1,5m, com dois botões mais botão de rolagem, com função scroll, peso líquido aproximado 60g, cor a combinar, dimensões aproximadas 15x9x5 cm, compatível com PC e notebook. Garantia de 12 meses.	Und	46	19,00	874,00
11	Pen Drive com Especificações: Capacidade 32gb, Taxa De Transmissão De Dados: Gravação (Mb/S) 3 Mb/S, Taxa De Transmissão de Dados: Leitura (Mb/S) 10 Mb/S	Und	11	40,25	442,75
12	Placa Mãe: Soquete LGA 1200. Suporta Processadores Intel Core de 10ª Geração, Processadores Intel Core de 11ª Geração, Processadores Pentium Gold e Celeron. Memória: 2x Slots de Memória DDR4, Suporta até 64 GB1,	Und	32	680,33	21.770,56

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA DE ICAPUÍ



<p>Suporta 1R 2133/ 2666/ 2933 MHz para CPU Intel de 10ª geração (por JEDEC &amp; POR); Suporta 1R 2133/ 2666/ 2933/ 3200 MHz para CPU Intel de 11ª geração (por JEDEC &amp; POR); Frequência Máxima de Overclock: 1DPC 1R Velocidade máxima até 4800 MHz / 1DPC 2R Velocidade máxima até 4600+ MHz; Suporta o Modo Dual-Channel;- Suporta Memória não ECC e sem Buffer; Suporta Intel Extreme Memory Profile (XMP); Geração PCI-E: Gen4. Memória DDR4: 4800(OC) / 4600(OC) / 4533(OC) / 4400(OC) / 4266(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3333(OC) / 3200(JEDCE &amp; POR) / 3000(JEDCE &amp; POR) / 2933(JEDCE &amp; POR) / 2800(JEDCE &amp; POR) / 2666(JEDCE &amp; POR) / 2400(JEDCE &amp; POR) / 2133(JEDCE &amp; POR) &amp; POR) MHz. Slot de Expansão: 1x slot PCIe x16 (da CPU); Suporta até PCIe 4.0 para CPU Intel ® de 11ª geração; Suporta até PCIe 3.0 para CPU Intel ® de 10ª geração; 1 slot PCIe 3.0 x1 (do PCH). Gráficos Integrados: 1x HDMI 2.0b com Porta HDR, Suporta uma Resolução Máxima de 4K - 60Hz; 1x porta VGA, Suporta uma Resolução Máxima de 2048x1536 60Hz, 1920x1200 60Hz; Disponível Apenas em Processadores com Gráficos Integrados. Áudio: Codec Realtek: ALC892/ ALC897; Áudio de Alta Definição de 7.1 Canais. LAN: 1 Controlador de LAN Intel I219V 1 Gbps; Armazenamento: 4 portas SATA 6Gb/s (do chipset B560); 1x slot M.2 (Chave M); Slot M2_1 (do</p>				<p>527/93</p>
--	--	--	--	---------------

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA DE ICAPUÍ



	<p>chipset B560); Suporta até PCIe 3.0 x4; Suporta SATA 6Gb/s1; Suporta Dispositivos de Armazenamento 2242/ 2260/ 2280. USB: 4x Portas USB 3.2 Gen 1 5 Gbps (2 portas Tipo A no painel traseiro, 2 portas disponíveis através do conector interno USB 3.2 Gen 1 5 Gbps); 6x Portas USB 2.0 (4 portas Tipo A no painel traseiro, 2 portas disponíveis através dos conectores USB 2.0 internos). Fator Forma: mATX (23,6 cm x 20,2 cm). Recursos do BIOS: 1x flash de 256 MB; BIOS UEFI AMI; ACPI 6.2, SMBIOS 3.0; Multi Idiomas. Conectores Internos: 1x Conector de Alimentação Principal ATX de 24 Pinos; 1x Conector de Alimentação ATX 12V de 8 pinos; 4x Conectores SATA 6Gb/s; 1x Conector USB 3.2 Gen 1 5 Gbps (suporta 2 portas USB 3.2 Gen 1 5 Gbps adicionais); 1x Conector USB 2.0 (suporta 2 portas USB 2.0 adicionais); 1x Conector de Ventoinha da CPU de 4 pinos; 1x Conector do Ventilador do sistema de 4 pinos; 1x Conector de áudio do painel frontal; 2x Conectores do painel do sistema; 1x Conector de porta serial; 1x Conector de intrusão do chassi; 1x Jumper CMOS claro; 1x Conector do módulo TPM. Conectores do Painel Traseiro: HDMI; VGA; Mouse/Teclado; Porta LAN; Conector de áudio; USB 2.0; USB 3.2 Gen 1 5 Gbps Tipo A; USB 2.0. Sistema Operacional: Suporte para Windows 10 de 64 bits. Garantia: 12 meses de garantia</p>				
13	Processadores intel 10ª geração ou superior compatível com Placa mãe soquete LGA 1200	Und	32	891,67	28.533,44
14	Teclado para microcomputador,	Und	46	38,04	1.749,84

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA DE ICAPUÍ**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ  
FIC 529/23

	de acordo com a norma padrão ABNT II, quantidade de teclas 107, material plástico, cor a combinar, formato ergométrico, conexão USB, cabo com no mínimo 1,5m, com ajuste de inclinação. Garantia de 12 meses				
<b>Valor Total - Lote 14</b>					<b>85.270,61</b>
<b>LOTE 15 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP</b>					
Item	Descrição/especificações	Und	Quant	VI. Unit	VI. Total
1	Dock Station com 2 Entradas compatível com HDs Sata 2,5" ou 3,5", com até 2 TB de memória - Suporta cartões de memória: CF, SD, XD, MS (Mini SD, T-Flash e Micro SD) - Sistemas Operacionais suportados: Windows 98, ME, Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 e MAC OS. Interface: USB 3.0. Fonte de Alimentação: Entrada: 100~240 Vac - 50/60 Hz - 0,5 A Saída: 12 Vdc - 2A / 5 Vdc - 2A	Und	2	186,00	372,00
2	Espanador de Ar Comprimido Sem Fio, Portátil de 50.000 rpm, bateria embutida 6000mAh. bateria é recarregável e inclui o cabo USB	Und	2	70,33	140,66
3	Estabilizador. Detalhes do produto Especificações: - Potência: 300VA - Tensão de entrada: 115V/220V - Fusíveis de entrada: 2A - Mínima tensão de trabalho: 94V (rede 115V)/ 178V (rede 220V) - Painel: Metálico - LED: 1 LED (modo rede) - Dimensões (LxAxP): 96x110x196mm	Und	110	245,08	26.958,80
4	Estação Solda e Retrabalho 2 Em 1 220v. Estação de Retrabalho Antiestática para solda e retrabalho vários tipos de elementos: SOIC, CHIP, QFP, PLCC, BGA. teve possuir pistola de ar quente com aquecimento rápido entre 100°C e 450°C e	Und	1	491,99	491,99

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA DE ICAPUÍ



	ferro de solda com temperatura de 200°C a 480°C. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 220V Potência de Consumo: 770W/660W Temperatura ambiente de trabalho: 0 ~ 40°C Ambiente de armazenamento: -20°C ~ 80°C Umidade relativa 35% ~ 45% Pistola de ar: Tensão: AC 220V 60Hz Faixa de temperatura: 100°C ~ 450°C Fluxo de ar: 32L/min Estabilidade de temperatura: ±1°C (static) Aquecedor: aquecimento por cerâmica Ferro de solda: Tensão: AC 220V 60Hz Faixa de temperatura: 200°C ~ 480°C Estabilidade de temperatura: ±2°C (static) Impedância: <2° O Tamanho do produto: aproximadamente 26x26x14cm Peso do produto: 3,670kg Tamanho da embalagem: 35x27x22cm Peso: 4,020kg Inclui: 1 Estação de Retrabalho 1 Manual 1 Cabo de energia 3 Pontas para o soprador				
5	Roteador de 2.4ghz de frequência, operando nas bandas B.G.N com capacidade de transmissão de no mínimo 300mbps, com tecnologia capaz de operas em modo bridge. Garantia: o fabricante do equipamento deverá possuir atendimento da assistência técnica por um prazo de 12 (doze) meses.	Und	30	138,82	4.164,60
6	SSD Portátil capacidade: 1Tb - Conteúdo da Embalagem: SSD Portátil, Cabo USB-C para USB-A, Guia de segurança e garantia. Garantia: 12 meses.	Und	5	378,71	1.893,55
7	Switch 08 portas 10/100/1000 de alto rendimento, bivolt, auto detecção 10/100/1000 , auto MDI/MDIX, controle de fluxo para transmissão segura, compatível com qualquer sistema	Und	62	100,83	6.251,46



531/93  
9

	operacional, placas de rede, hubs e outros switches FAST ethernet. Garantia: o fabricante do equipamento deverá possuir atendimento da assistência técnica por um prazo de 12 (doze) meses.				
8	Switch 24 portas 10/100/1000 de alto rendimento, bivolt, auto detecção 10/100/1000, auto MDI/MDIX, controle de fluxo para transmissão segura, compatível com qualquer sistema operacional, placas de rede, hubs e outros switches FAST ethernet. Garantia: o fabricante do equipamento deverá possuir atendimento da assistência técnica por um prazo de 12 (doze) meses.	Und	5	694,00	3.470,00
9	Transformador Tensão 1500va 110/220v - transformador, dispositivo proteção, conexão plugues bipolar e tripolar, bivolt 120/220 volt. 1500 va potência	Und	35	157,58	5.515,30
<b>Valor Total - Lote 15</b>					<b>49.258,36</b>

#### 4.2 - DIVISÃO POR SECRETARIA/ÓRGÃO

4.2.1 - Os quantitativos divididos por secretaria/órgão, estará como anexo neste Termo de Referência.

#### 5 - PRAZO DE EXECUÇÃO

5.1 - O prazo de execução terá vigência a partir da data da assinatura do contrato, até 31 de dezembro de 20xx.

#### 6 - CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

6.1 - O objeto desse termo de referência enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, de que trata a Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/19, por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado, podendo ser licitado por meio da modalidade Pregão.

#### 7 - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

7.1 - Prazo e Local de entrega do objeto licitado.

7.1.1 - A entrega do objeto licitado dar-se-á de conformidade com o este Termo de Referência e a Emissão da Ordem de Compra emitida pela Secretaria Municipal demandante, obedecendo ao disposto no artigo 73, Inciso II, da Lei 8.666/93.

7.1.2 - O objeto desta licitação deverá ser entregue na local designado na Ordem de Compra emitida pela Secretaria Municipal demandante, em até 5 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra ou documento equivalente,

conforme o caso, dentro das condições estabelecidas neste Termo de Referência.

7.1.2.1 - O município de Icapuí/CE, providenciará a expedição da Ordem de Compras e notificará a empresa, enviando E-MAIL institucional para o E-MAIL da empresa; na ordem de classificação para proceder à entrega, caso a empresa não a retire pessoalmente junto a Setor ou Secretaria Demandante deste Município.

7.1.3 - Os produtos deverão ser de qualidade, e em atendimento as especificações discriminadas neste Termo de Referência e estar dentro dos padrões de aceitabilidade. Comprovada a inferioridade, alteração ou inadequação de qualquer produto, responderá a licitante vencedora por danos causados oriundos da utilização dos mesmos.

7.1.4 - As entregas deverão ser realizadas de acordo com o especificado neste Termo de Referência, no qual constam as informações complementares dos itens, quanto à embalagem, entregas e controle, as quais deverão ser seguidas rigorosamente.

7.1.5 - As entregas deverão acontecer no horário de funcionamento da requisitante, em horário pré-determinado, respeitando a presença do funcionário responsável pela conferência.

7.1.6 - As devoluções feitas pelas Contratantes, nos casos de não adequação dos produtos às características de qualidade previstas neste Termo de Referência, deverão ser repostas em até 24 (vinte e quatro) horas do horário da ocorrência.

7.1.7. Todos os produtos devem estar acondicionados de acordo com a legislação vigente.

7.1.8 - Os produtos serão requisitados de forma parcelada, de acordo com as necessidades do Município de Icapuí, suas secretarias e suas autarquias municipais e deverão ser entregues na sede deste município.

7.1.9 - A Fiscalização e aceitação do objeto será do órgão responsável pelos atos de controle e administração do contrato decorrente desta licitação, através de servidores de cada Unidade Administrativa, mediante Portaria. Sendo que os produtos serão recebidos depois de conferidas as especificações, quantidades e preços pactuados contratualmente e prazo de validade dos mesmos.

## 8 - RECEBIMENTO

8.1 - Observado o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, o recebimento do objeto desta contratação será realizado da seguinte forma:

8.1.1 - Provisoriamente, assim que efetuada a entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações.

8.1.2 - Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

8.2 - No caso de consideradas insatisfatórias as condições do objeto recebido provisoriamente ou apresentarem defeitos ou violações, será lavrado Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo o produto ser recolhido e substituído, quando for possível.

8.2.1 - Após a notificação à contratada, o prazo decorrido até então será desconsiderado, iniciando-se nova contagem tão logo sanada a situação.

8.2.2 - O fornecedor terá prazo de 24 (vinte e quatro) horas do horário da ocorrência para providenciar a substituição do material, a partir da comunicação oficial feita pelo gestor do contrato, sem qualquer custo adicional para o Município de Icapuí/CE.

8.2.2.1 - Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará a contratada incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas no Edital, no Termo de Referência e no Instrumento Contratual.



8.2.3 - O recebimento provisório e definitivo do objeto não exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução e dar-se-á se satisfeitas às seguintes condições:

8.2.4 - Material embalado, acondicionado e identificado de acordo com a Especificação Técnica;

8.2.4.1 - Quantidades em conformidade com o estabelecido na Ordem de Compra;

8.2.4.2 - Entregar no prazo, local e horários previstos neste Termo de Referência.

8.2.5 - O recebimento definitivo dar-se-á:

8.2.5.1 - Após verificação física que constate a integridade dos produtos;

8.2.5.2 - Após verificação da conformidade com as quantidades e especificações constantes no Termo de Referência e/ou com amostra aprovada.

8.2.6 - O recebimento definitivo não deverá exceder o prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento provisório.

8.2.7 - Satisfeitas as exigências e condições previstas, lavrar-se-á Termo de Recebimento Definitivo, assinado Servidor designado.

## 9 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ELEMENTO DE DESPESA

9.1 - As despesas decorrentes da contratação correrão por conta das dotações orçamentárias nº

02.01.04.122.0002.2.003;	04.01.04.122.0002.2.010;
05.01.12.122.0002.2.015;	05.01.12.361.0009.2.023;
05.01.12.365.0009.2.031;	06.01.10.122.0002.2.037;
06.01.10.301.0012.2.043;	06.01.10.302.0012.2.046;
06.01.10.304.0014.2.050;	07.01.08.122.0002.2.052;
07.01.08.122.0015.2.054;	07.01.08.122.0015.2.056;
07.01.08.241.0016.2.058;	07.01.08.243.0015.2.059;
07.01.08.244.0015.2.061;	07.01.08.244.0016.2.064;
07.02.08.243.0017.2.070;	08.01.15.122.0002.2.073;
09.01.04.122.0002.2.082;	10.01.13.122.0002.2.093;
11.01.27.122.0002.2.100;	13.01.06.122.0002.2.108;
14.01.18.122.0002.2.111, elemento de despesa nº	3.3.90.30.00.

## 10 - DO VALOR ESTIMADO

10.1 - O valor estimado global para contratação é de R\$ 2.316.806,05 (dois milhões, trezentos e dezesseis mil, oitocentos e seis reais e cinco centavos).

10.2 - O valor acima e o considerado máximo para esta licitação, não sendo aceito valor superior e inexecutável.

10.3 - O custo estimado foi apurado a partir da pesquisa de preços realizada em empresas do ramo situadas na região, para que obtivéssemos uma média de balizamento de preços.

10.4 - As empresas que participaram da prévia de preços deverão cotar os preços condizentes com seu orçamento prévio ou inferior a estes.

## 11 - DOS PRODUTOS

11.1 - Os produtos a serem adquiridos deverão obedecer rigorosamente às características mínimas referentes neste Termo de Referência.

11.2 - Os materiais constantes neste Termo de Referência, deverão ser de 1ª linha/qualidade, caso seja entregue materiais que não forem de boa qualidade o contrato celebrado poderá ser rescindido, sendo aplicado a Contratada as penalidades previstas na Lei 8.666/93.

## 12 - DA VALIDADE/GARANTIA DOS PRODUTOS:

12.1 - Os materiais que possuírem a exigência de garantia da fábrica, essa não

poderá ser inferior ao da Lei nº. 8.078 de 11/09/1990 Código de Defesa do Consumidor.

12.2 - No caso de validade, o prazo dos itens não será inferior a 12 (doze) meses, a contar da entrega no almoxarifado da Contratante, exceto para aqueles que possuam prazo de validade mais curto por razões técnicas comprovadas.

12.3 - Os materiais que não atenderem às especificações deverão ser substituídos pela contratada no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis sob pena de aplicação das sanções previstas.

### 13 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

13.1 - O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas no edital e no termo de contrato e das demais cominações legais.

13.2 - A Contratada ficará, ainda, sujeita às seguintes penalidades, em caso de inexecução total ou parcial do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, garantida a prévia defesa:

I - Advertência, sanção de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada nos seguintes casos:

a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação;  
b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da Contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

II - Multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de Receitas Municipais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal – DAM, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante):

a) de 1,0% (um por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na prestação dos serviços ou indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% do mesmo valor;

b) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor contratual, por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato, não especificada nas demais alíneas deste inciso, aplicada em dobro na reincidência.

c) de 5,0% (cinco por cento) do valor contratual, pela recusa em corrigir qualquer serviço rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 05 (cinco) dias que se seguirem à data da comunicação formal da rejeição;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Icapuí-CE, por prazo não superior a 05 (cinco) anos.

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

13.3 - No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao

539/03



585/23

contraditório e à ampla defesa, garantida nos prazos de 05 (cinco) dias úteis para as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 13.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sanção prevista no inciso IV do mesmo item.

13.4 - O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes.

13.5 - As sanções previstas nos incisos III e IV do item 13.2 supra, poderão ser aplicadas às empresas que, em razão do contrato objeto desta licitação:

- a) praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
- b) demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude de atos ilícitos praticados;
- c) sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.

13.6 - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 13.2 supra poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

15.7 - A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da notificação que lhe será encaminhada, estará sujeita à multa de 5,0% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, por caracterizar descumprimento total da obrigação assumida.

13.8 - As sanções previstas no item 13.7 supra não se aplicam às demais licitantes que, apesar de não vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo com este edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu desinteresse.

Icapuí-CE, 20 de dezembro de 2023.



\_\_\_\_\_  
Carmem Júlia da Costa


Secretária de Administração e Finanças



SECRETARIA DE GOVERNO

LOTE 01 - COTA PRINCIPAL/AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA 75%


Seq	Descrição/especificações	Unidade	Qt	Vi. Unit	Vi. Total
1	Almofada para carimbo N.º 2, cor azul, estojo plástico	Und	1	9,66	9,66
2	Bloco recado, material papel cor amarela ou rosa, largura 38 mm, comprimento 51mm, características adicionais auto-adesivo/post IT, quantidade de folhas 100	Blc	23	8,52	195,96
3	Bloco recado, material papel cor amarela ou rosa, largura 76 mm, comprimento 102mm, características adicionais auto-adesivo/post IT, quantidade de folhas 100	Blc	23	8,16	187,68
4	Borracha plástica para apagar escrita à lápis/grafite, medidas aprox: comprimento 45, largura 25, altura 15; cor branca, tipo dura, material capa plástico de vinil	Und	15	1,99	29,85
5	Carregador de tomada super-rápido para Pilhas Recarregáveis AA, AAA e Baterias 9v. Já acompanha 4 pilhas recarregáveis AA de longa duração, desenvolvidas para proporcionar mais durabilidade nos aparelhos que exigem mais energia. Ideais para: Brinquedos, Controle Remoto, Controles de Videogame, Lanternas, Microfone, Câmeras Digitais, Rádios e Etc. O carregador possui 4 canais de cargas até 4 pilhas AA, 4 pilhas AAA ou 2 baterias 9v entre 6 e 8 horas. Função "Auto Stop" - Desliga automaticamente quando a carga estiver completa. contem 4 LEDs indicando o processo de carga. Bivolt automático: 110V-220V. Podem ser recarregadas mais de 500 vezes	Kit	2	79,65	159,30
6	Caderno capa brochura 96 fls pautadas, costurado, formato 200mm x 275mm, Capa e contracapa: Papelão (750g/m²) e revestimento: Papel Couché (120g/m²), Folhas Internas 56g/m², Guarda: Kraft (110g/m²)	Und	4	10,19	40,76
7	Cavalete flip smart, com quadro branco, medindo 1,70 x 0,90 m.	Und	1	153,33	153,33
8	Calculadora eletrônica, número dígitos 12, tipo mesa (4 operações básicas), fonte alimentação solar/bateria, características adicionais visor de cristal liquido, sistema cálculo binário, dimensões aproximadas: 145x103x30,7mm	Und	1	24,79	24,79
9	Caneta esferográfica, corpo em resina termoplástica transparente, material ponta es fera de tungstênio, tipo escrita média, cor tinta azul, características adicionais atóxica, corpo cilíndrico, medindo aproximadamente 14cm (sem considerar a tampa), caixa com 50 unidades	Cx	2	39,67	79,34
10	Caneta esferográfica, corpo em resina termoplástica transparente, material ponta es fera de tungstênio, tipo escrita média, cor tinta preta, características adicionais atóxica, corpo cilíndrico, medindo aproximadamente 14cm (sem considerar a tampa), caixa com 50 unidades	Cx	1	39,17	39,17
11	Caneta esferográfica, corpo em resina termoplástica transparente, material ponta es fera de tungstênio, tipo escrita média, cor tinta vermelha, características adicionais atóxica, corpo cilíndrico, medindo aproximadamente 14cm (sem considerar a tampa), caixa com 50 unidades	Cx	1	41,52	41,52
12	Caneta marca texto: Tinta a base de água; conteúdo 2,5 gramas; ponta chanfrada com duas possibilidades de largura da espessura do traço em 2,5 ou 5,0 mm; corpo, tampa e fundo em polipropileno; filtro em poliéster; ponta em polietileno; cor rosa; Cx. c/ 12 unidades	Cx	3	29,93	89,79
13	Caneta marca texto: Tinta a base de água; conteúdo 2,5 gramas; ponta chanfrada com duas possibilidades de largura da espessura do traço em 2,5 ou 5,0 mm; corpo, tampa e fundo em polipropileno; filtro em poliéster; ponta em polietileno; cor verde; Cx. c/ 12 unidades	Cx	3	30,52	91,56
14	Clips n° 1/0 niquelado - caixa com 100 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento antiferrugem	Cx	15	3,73	55,95
15	Clips n° 6/0 niquelado - caixa com 50 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento antiferrugem	Cx	15	4,69	70,35
16	Clips n° 2/0 - caixa com 100 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento antiferrugem	Cx	15	3,86	57,90
17	Clips n° 3/0 - caixa com 50 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento antiferrugem	Cx	8	3,37	26,96
18	Clips n° 4/0 - caixa com 50 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento antiferrugem	Cx	8	3,62	28,96
19	DVD virgem	Und	7	2,17	15,19
20	Envelope saco ouro, medindo 260 x 360mm, papel com no mínimo 80g/m².	Und	45	1,01	45,45



21	Envelope saco ouro, medindo 229 x 324mm, papel com no mínimo 80g/m².	caixa	1	1,07	
22	Estilete com trava de segurança, cabo plástico, lamina de aço com duplo ângulo de corte para maior durabilidade, carbono largo, 18mm.	Und	4	4,39	17,56
23	Extrator de grampo, em aço cromado, tipo espátula, 12 cm de comprimento.	Und	4	5,50	22,00
24	Grampeador pequeno corpo metálico, grampeia até 20 folhas (papel sulfite 75g/m²), grampo 26/6, design arrojado, fabricado em aço, base plástica	Und	4	26,14	104,56
25	Grampeador profissional modelo 50 SBN - corpo e estrutura em metal, grampear até 100 folhas de forma ágil e pratica, conta com um trilho de ajuste de profundidade, utiliza grampos 23/6 - 23/13.	Und	2	139,16	278,32
26	Grampo 23/10 (70fls) c/5000.	Cx	1	21,48	21,48
27	Grampo 23/13 (120fls) c/100	Cx	1	10,02	10,02
28	Grampo em aço cobreado 23/6, cx c/ 5000	Cx	2	11,72	23,44
29	Grampo em aço cobreado 26/6, cx c/ 5000	Cx	6	11,63	69,78
30	Lápis preto, nº 2, 175mm, formato circular ou hexagonal, corpo externo em madeira, c/ 144 unidades.	Cx	1	58,89	58,89
31	Livro de ata, em papel sulfite, 75 g/m², com 100 folhas pautadas e numeradas, capa dura de papelão na cor preta, 21cm X 30 cm.	Und	4	25,21	100,84
32	Livro protocolo - 100 folhas pautadas protocolo de correspondência ¼ - com 100 folhas, capa de papelão revestido em papel offset, plastificado - miolo: papel off-set 120 gr/m², formato 150 x 210mm	Und	4	21,17	84,68
33	Perfurador de papel para mesa, material aço, tipo médio, tratamento superficial pintado, cor preta, capacidade perfuração: 100 folhas, características adicionais, 2 (dois) furos redondos, com marginador	Und	2	165,38	330,76
34	Pilha AAA alcalina (palito), sem mercúrio e cádmio não adicionais, e após o uso podem ser depositadas em lixo doméstico com duas unidades.	CR	22	9,69	213,18
35	Prancheta em poliestireno, transparente, c/pegador metálico, tam. A4.	Und	7	24,53	171,71
36	Régua em plástico 30 cm, de polipropileno, transparente, escala milimétrica e graduada de 30 cm, com aproximadamente 2 mm de espessura e 35 mm de largura.	Und	4	1,91	7,64
Valor Total - Lote 01					2.959,40

**LOTE 02 - COTA RESERVADA ME/EPP - COTA 25%**

Seq	Descrição/especificações	Unidade	Qt	VI. Unit	VI. Total
1	Almofada para carimbo N.º 2, cor azul, estojo plástico	Und	1	9,66	9,66
2	Bloco recado, material papel cor amarela ou rosa, largura 38 mm, comprimento 51mm, características adicionais auto-adesivo/post IT, quantidade de folhas 100	Blc	7	8,52	59,64
3	Bloco recado, material papel cor amarela ou rosa, largura 76 mm, comprimento 102mm, características adicionais auto-adesivo/post IT, quantidade de folhas 100	Blc	7	8,16	57,12
4	Borracha plástica para apagar escrita à lápis/grafite, medidas aprox: comprimento 45, largura 25, altura 15; cor branca, tipo dura, material capa plástico de vinil	Und	5	1,99	9,95
5	Caderno capa brochura 96 fls pautadas, costurado, formato 200mm x 275mm, Capa e contracapa: Papelão (750g/m²) e revestimento: Papel Couché (120g/m²), Folhas Internas 56g/m², Guarda: Kraft (110g/m²)	Und	1	10,19	10,19
6	Caneta esferográfica, corpo em resina termoplástica transparente, material ponta es fera de tungstênio, tipo escrita média, cor tinta azul, características adicionais atóxica, corpo cilíndrico, medindo aproximadamente 14cm (sem considerar a tampa), caixa com 50 unidades	Cx	1	39,67	39,67
7	Caneta esferográfica, corpo em resina termoplástica transparente, material ponta es fera de tungstênio, tipo escrita média, cor tinta preta, características adicionais atóxica, corpo cilíndrico, medindo aproximadamente 14cm (sem considerar a tampa), caixa com 50 unidades	Cx	1	39,17	39,17
8	Caneta marca texto: Tinta a base de água; conteúdo 2,5 gramas; ponta chanfrada com duas possibilidades de largura da espessura do traço em 2,5 ou 5,0 mm; corpo, tampa e fundo em polipropileno; filtro em poliéster; ponta em polietileno; cor rosa; Cx. c/ 12 unidades	Cx	1	29,93	29,93



9	Caneta marca texto: Tinta a base de água; conteúdo 2,5 gramas; ponta chanfrada com duas possibilidades de largura da espessura do traço em 2,5 ou 5,0 mm; corpo, tampa e fundo em polipropileno; filtro em poliéster; ponta em polietileno; cor verde. Cx. c/ 12 unidades	Cx	1	30,52	30,52
10	Clips nº 1/0 niquelado - caixa com 100 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento antiferrugem	Cx	5	3,73	18,65
11	Clips nº 6/0 niquelado - caixa com 50 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento antiferrugem	Cx	5	4,69	23,45
12	Clips nº 2/0 - caixa com 100 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento antiferrugem	Cx	5	3,86	19,30
13	Clips nº 3/0 - caixa com 50 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento antiferrugem	Cx	2	3,37	6,74
14	Clips nº 4/0 - caixa com 50 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento antiferrugem	Cx	2	3,62	7,24
15	DVD virgem	Und	3	2,17	6,51
16	Envelope saco ouro, medindo 260 x 360mm, papel com no mínimo 80g/m²	Und	15	1,01	15,15
17	Envelope saco ouro, medindo 229 x 324mm, papel com no mínimo 80g/m²	caixa	1	1,07	1,07
18	Estilete com trava de segurança, cabo plástico, lamina de aço com duplo ângulo de corte para maior durabilidade, carbono largo, 18mm.	Und	1	4,39	4,39
19	Extrator de grampo, em aço cromado, tipo espátula, 12 cm de comprimento.	Und	1	5,50	5,50
20	Grampeador pequeno corpo metálico, grampeia até 20 folhas (papel sulfite 75g/m²), grampo 26/6, design arrojado, fabricado em aço, base plástica	Und	1	26,14	26,14
21	Grampeador profissional modelo 50 SBN - corpo e estrutura em metal, grampear até 100 folhas de forma ágil e pratica, conta com um trilho de ajuste de profundidade, utiliza grampos 23/6 - 23/13.	Und	1	139,16	139,16
22	Grampo em aço cobreado 26/6, cx c/ 5000	Cx	2	11,63	23,26
23	Lápis preto, nº 2, 175mm, formato circular ou hexagonal, corpo externo em madeira, c/ 144 unidades.	Cx	1	58,89	58,89
24	Livro de ata, em papel sulfite, 75 g/m², com 100 folhas pautadas e numeradas, capa dura de papelão na cor preta, 21cm X 30 cm.	Und	1	25,21	25,21
25	Livro protocolo - 100 folhas pautadas protocolo de correspondência ¼ - com 100 folhas, capa de papelão revestido em papel offset, plastificado - miolo: papel off-set 120 gr/m², formato 150 x 210mm	Und	1	21,17	21,17
26	Pilha AAA alcalina (palito), sem mercúrio e cádmio não adicionais, e após o uso podem ser depositadas em lixo doméstico com duas unidades.	CR	8	9,69	77,52
27	Prancheta em poliestireno, transparente, c/pegador metálico, tam. A4.	Und	3	24,53	73,59
28	Régua em plástico 30 cm, de polipropileno, transparente, escala milimétrica e graduada de 30 cm, com aproximadamente 2 mm de espessura e 35 mm de largura.	Und	1	1,91	1,91
Valor Total - Lote 02					840,70

**LOTE 03 - COTA PRINCIPAL/AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA 75%**

Seq	Descrição/especificações	Unidade	Qt	Vi. Unit	Vi. Total
1	Álcool isopropílico (limpar quadro branco) frasco de 1 litro	Und	1	26,07	26,07
2	Apagador para quadro branco, corpo em material plástico, com base em feltro, medindo aproximadamente 1,5x16,0cm	Und	2	8,86	17,72
3	Cola líquida branca, lavável, não tóxica, de uso escolar, em embalagem plástica, com bico economizador, composição: acetato de polivinila, peso líquido 90g;	Und	7	3,33	23,31
4	Cola líquida branca, lavável, não tóxica, de uso escolar, em embalagem plástica, composição: acetato de polivinila, embalagem de 1000ml.	Lt	1	23,30	23,30
5	Fita adesiva gomada tamanho 50mm x 50mt	Und	9	24,17	217,53
6	Fita adesiva transparente tamanho 50mm x 50mt	Und	4	6,74	26,96
7	Fita de cetim 10x50 mm de 50 mt ( cores variadas)	Ri	6	20,00	120,00
8	Líquido para limpeza de quadro branco, não tóxico; e remove manchas, resíduos e sujeiras, frasco com no mínimo 60 ml.	Und	4	16,01	64,04
9	Pincel atômico, com tinta permanente a base de álcool com ponta regular que permite traços fino e grosso, cor vermelho, embalagem com identificação do produto e marca do fabricante, caixa com 12 unidades.	Cx	1	61,49	61,49






10	Pincel atômico, com tinta permanente a base de álcool, com ponta regular que permite traços finos e grossos, cor preto, embalagem com identificação do produto e marca do fabricante, caixa com 12 unidades.	Cx	1	63,85	63,85
11	Pincel atômico, com tinta permanente a base de álcool, com ponta retangular que permite traços fino e grosso, cor azul, embalagem com identificação do produto e marca do fabricante, caixa com 12 unidades.	Cx	1	63,99	63,99
12	Pincel para quadro branco, ponta macia de acrílico 4,0 mm, apaga facilmente, atóxico, cor azul, certificado pelo Inmetro, caixa com 12 unidades.	Cx	2	80,76	161,52
13	Pincel para quadro branco, ponta macia de acrílico 4,0 mm, apaga facilmente, atóxico, cor preta, certificado pelo Inmetro, caixa com 12 unidades.	Cx	2	80,47	160,94
14	Pincel para quadro branco, ponta macia de acrílico 4,0 mm, apaga facilmente, atóxico, cor vermelha, certificado pelo Inmetro, caixa com 12 unidades.	Cx	2	82,56	165,12
15	Quadro branco, moldura em alumínio medindo 1,20 x 0,90	Und	2	71,00	142,00
16	Tesoura costura, material aço inoxidável, tamanho 21cm, características adicionais cabo emborrachado para destro e canhoto.	Und	4	17,61	70,44
Valor Total - Lote 03					1.408,28

**LOTE 04 - COTA RESERVADA ME/EPP - COTA 25%**

Seq	Descrição/especificações	Unidade	Qt	VI. Unit	VI. Total
1	Alcool isopropilico (limpar quadro branco) frasco de 1 litro	Und	1	26,07	26,07
2	Cola líquida branca, lavável, não tóxica, de uso escolar, em embalagem plástica, com bico economizador, composição: acetato de polivinila, peso líquido 90g;	Und	3	3,33	9,99
3	Fita adesiva gomada tamanho 50mm x 50mt	Und	3	24,17	72,51
4	Fita adesiva transparente tamanho 50mm x 50mt	Und	1	6,74	6,74
5	Fita de cetim 10x50 mm de 50 mt ( cores variadas)	RI	2	20,00	40,00
6	Líquido para limpeza de quadro branco; não tóxico; e remove manchas, resíduos e sujeiras, frasco com no mínimo 60 ml.	Und	1	16,01	16,01
7	Pincel atômico, com tinta permanente a base de álcool com ponta regular que permite traços fino e grosso, cor vermelho, embalagem com identificação do produto e marca do fabricante, caixa com 12 unidades.	Cx	1	61,49	61,49
8	Pincel atômico, com tinta permanente a base de álcool, com ponta regular que permite traços finos e grossos, cor preto, embalagem com identificação do produto e marca do fabricante, caixa com 12 unidades.	Cx	1	63,85	63,85
9	Pincel atômico, com tinta permanente a base de álcool, com ponta retangular que permite traços fino e grosso, cor azul, embalagem com identificação do produto e marca do fabricante, caixa com 12 unidades.	Cx	1	63,99	63,99
10	Pincel para quadro branco, ponta macia de acrílico 4,0 mm, apaga facilmente, atóxico, cor azul, certificado pelo Inmetro, caixa com 12 unidades.	Cx	1	80,76	80,76
11	Pincel para quadro branco, ponta macia de acrílico 4,0 mm, apaga facilmente, atóxico, cor preta, certificado pelo Inmetro, caixa com 12 unidades.	Cx	1	80,47	80,47
12	Pincel para quadro branco, ponta macia de acrílico 4,0 mm, apaga facilmente, atóxico, cor vermelha, certificado pelo Inmetro, caixa com 12 unidades.	Cx	1	82,56	82,56
13	Quadro branco, moldura em alumínio medindo 1,20 x 0,90	Und	1	71,00	71,00
14	Tesoura costura, material aço inoxidável, tamanho 21cm, características adicionais cabo emborrachado para destro e canhoto.	Und	1	17,61	17,61
Valor Total - Lote 04					693,05

**LOTE 05 - COTA PRINCIPAL/AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA 75%**

Seq	Descrição/especificações	Unidade	Qt	VI. Unit	VI. Total
1	Cartolina comum, cor variada, nas dimensões aprox. 500x660mm com gramatura 150g/m². Unidade.	FI	38	1,27	48,26
2	Papel A4, material papel sulfite, 75g/m², comp. 297, larg. 210, cor branca, acabamento superficial homogêneo, para reprodução, impressão e escrita, embalagem de proteção impermeável original, contendo as informações do fabricante na embalagem, resma com 500fls. Cx. com 10 resmas	Cx	19	253,43	4.815,17
3	Papel cartão fosco 50x70 240 gr. pct 10 und - cores: Azul, Preta, Vermelha, Verde, Branca	Pct	4	20,30	81,20
4	Papel madeira, 66 x 96 mm, embalagem com 250 folhas, gramatura 90g/m²	Rolo	1	104,67	104,67



5	Papel para Flip Chart, gramatura 40gramas/m2, formato 66x96cm com 50 folhas	Pct	1	86,67	86,67
6	Papel peso 40, formato 210 x 297 mm, com 250 folhas. Gramatura 120g/m <sup>2</sup> ( Cores Variadas)	Pct	4	42,00	168,00
7	Papel peso 60, formato 210 x 297mm, com 250 folhas	Pct	4	47,67	190,68
Valor Total - Lote 05					5.494,65
<b>LOTE 06 - COTA RESERVADA ME/EPP - COTA 25%</b>					
<b>Seq</b>	<b>Descrição/especificações</b>	<b>Unidade</b>	<b>Qt</b>	<b>Vi. Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
1	Cartolina comum, cor variada, nas dimensões aprox. 500x660mm com gramatura 150g/m <sup>2</sup> . Unidade.	Fl	12	1,27	15,24
2	Papel A4, material papel sulfite, 75g/m <sup>2</sup> , comp. 297, larg. 210, cor branca, acabamento superficial homogêneo, para reprodução, impressão e escrita, embalagem de proteção impermeável original, contendo as informações do fabricante na embalagem, resma com 500fls. Cx. com 10 resmas	Cx	6	253,43	1.520,58
3	Papel cartão fosco 50x70 240 gr, pct 10 und - cores: Azul, Preta, Vermelha, Verde, Branca	Pct	1	20,30	20,30
4	Papel peso 40, formato 210 x 297 mm, com 250 folhas. Gramatura 120g/m <sup>2</sup> ( Cores Variadas)	Pct	1	42,00	42,00
5	Papel peso 60, formato 210 x 297mm, com 250 folhas	Pct	1	47,67	47,67
Valor Total - Lote 06					1.645,79
<b>LOTE 07 - COTA PRINCIPAL/AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA 75%</b>					
<b>Seq</b>	<b>Descrição/especificações</b>	<b>Unidade</b>	<b>Qt</b>	<b>Vi. Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
1	Pasta A-Z, lombo estreito, largura 290mm, altura 350mm, lombada 6cm, cor preta, tamanho officio, aplicação arquivo de documento, características adicionais 1 com ferragem niquelada, fixador plástico rígido.	Cx	8	269,77	2.158,16
2	Pasta A-Z, lombo largo, largura 290mm, altura 350mm, lombada 8cm, cor preta, tamanho officio, aplicação arquivo de documento, características adicionais 1 com ferragem niquelada, fixador plástico rígido.	Cx	4	273,95	1.095,80
3	Pasta plástica com elastico officio 3 cm	Und	75	4,60	345,00
4	Pasta plástica cores variadas, tipo "L", tamanho officio	Und	75	3,13	234,75
Valor Total - Lote 07					3.833,71
<b>LOTE 08 - COTA RESERVADA ME/EPP - COTA 25%</b>					
<b>Seq</b>	<b>Descrição/especificações</b>	<b>Unidade</b>	<b>Qt</b>	<b>Vi. Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
1	Pasta A-Z, lombo estreito, largura 290mm, altura 350mm, lombada 6cm, cor preta, tamanho officio, aplicação arquivo de documento, características adicionais 1 com ferragem niquelada, fixador plástico rígido.	Cx	2	269,77	539,54
2	Pasta A-Z, lombo largo, largura 290mm, altura 350mm, lombada 8cm, cor preta, tamanho officio, aplicação arquivo de documento, características adicionais 1 com ferragem niquelada, fixador plástico rígido.	Cx	1	273,95	273,95
3	Pasta plástica com elastico officio 3 cm	Und	25	4,60	115,00
4	Pasta plástica cores variadas, tipo "L", tamanho officio	Und	25	3,13	78,25
Valor Total - Lote 08					1.006,74
<b>LOTE 09 - COTA PRINCIPAL/AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA 75%</b>					
<b>Seq</b>	<b>Descrição/especificações</b>	<b>Unidade</b>	<b>Qt</b>	<b>Vi. Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
1	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, nas cores azul ou preta ou vermelha, tubo com no mínimo 40 ml, prazo de validade de no mínimo, 01 ano	Und	4	7,74	30,96
2	Tinta refil bulk in para impressora Ecotank EPSON 1000 ml, cor BLACK	Lt	1	58,65	58,65
3	Tinta refil bulk in para impressora Ecotank EPSON 1000 ml, cor CYAN	Lt	1	51,00	51,00
4	Tinta refil bulk in para impressora Ecotank EPSON 1000 ml, cor MAGENTA	Lt	1	51,00	51,00
5	Tinta refil bulk in para impressora Ecotank EPSON 1000 ml, cor YELLOW	Lt	1	51,00	51,00
Valor Total - Lote 09					242,61
<b>LOTE 10 - COTA RESERVADA ME/EPP - COTA 25%</b>					
<b>Seq</b>	<b>Descrição/especificações</b>	<b>Unidade</b>	<b>Qt</b>	<b>Vi. Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
1	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, nas cores azul ou preta ou vermelha, tubo com no mínimo 40 ml, prazo de validade de no mínimo, 01 ano	Und	2	7,74	15,48
2	Tinta refil bulk in para impressora Ecotank EPSON 1000 ml, cor BLACK	Lt	1	58,65	58,65
Valor Total - Lote 10					74,13
<b>LOTE 11 - COTA PRINCIPAL/AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA 75%</b>					
<b>Seq</b>	<b>Descrição/especificações</b>	<b>Unidade</b>	<b>Qt</b>	<b>Vi. Unit</b>	<b>Vi. Total</b>



1	Copo descartável, capacidade 150 ml, em resina termoplástica, na cor branco leitoso, com bordas arredondadas, lisas e sem imperfeições, reforçado com frisos laterais, resistente a mínima compressão das mãos, massa mínima de 1,96 gramas, em conformidade com a norma ABNT NBR 14.865/2002, aplicação: água. Cento com 100 unidades	CT	75	5,45	408,75
2	Copo descartável, capacidade 50 ml, em resina termoplástica, na cor branco leitoso, com bordas arredondadas, lisas e sem imperfeições, reforçado com frisos laterais, resistente a mínima compressão das mãos, massa mínima de 0,75 gramas, em conformidade com a NORMA ABNT NBR 14.865/2002, aplicação: café. Cento com 100 unidades	CT	75	4,39	329,25
3	Dispensador de copos plásticos, cilindro transparente, com tampa e alavanca móvel poupa copos, para liberação de um copo por vez, com base de fixação em paredes ou armários de madeira, contendo parafusos e /ou fixadores, para copos de 150 ml, na cor cristal.	Und	2	62,42	124,84

Valor Total - Lote 11

862,84

**LOTE 12 - COTA RESERVADA ME/EPP - COTA 25%**

Seq	Descrição/especificações	Unidade	Qt	Vi. Unit	Vi. Total
1	Copo descartável, capacidade 150 ml, em resina termoplástica, na cor branco leitoso, com bordas arredondadas, lisas e sem imperfeições, reforçado com frisos laterais, resistente a mínima compressão das mãos, massa mínima de 1,96 gramas, em conformidade com a norma ABNT NBR 14.865/2002, aplicação: água. Cento com 100 unidades	CT	25	5,45	136,25
2	Copo descartável, capacidade 50 ml, em resina termoplástica, na cor branco leitoso, com bordas arredondadas, lisas e sem imperfeições, reforçado com frisos laterais, resistente a mínima compressão das mãos, massa mínima de 0,75 gramas, em conformidade com a NORMA ABNT NBR 14.865/2002, aplicação: café. Cento com 100 unidades	CT	25	4,39	109,75
3	Dispensador de copos plásticos, cilindro transparente, com tampa e alavanca móvel poupa copos, para liberação de um copo por vez, com base de fixação em paredes ou armários de madeira, contendo parafusos e /ou fixadores, para copos de 150 ml, na cor cristal.	Und	1	62,42	62,42
Valor Total - Lote 12					308,42
Valor Total					19.370,32



**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**LOTE 01 - COTA PRINCIPAL/AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA 75%**

Seq	Descrição/especificações	Unid	Quant	Vi. Unit	Vi. Total
1	Almofada para carimbo N.º 2, cor azul, estojo plástico	Und	4	9,66	38,64
2	Almofada para carimbo N.º 2, cor preta, estojo plástico	Und	3	9,48	28,44
3	Bateria de lithium CR 2032 - 3V	Und	15	3,62	54,30
4	Bloco recado, material papel cor amarela ou rosa, largura 38 mm, comprimento 51mm, características adicionais auto-adesivo/post IT, quantidade de folhas 100	Blc	90	8,52	766,80
5	Bloco recado, material papel cor amarela ou rosa, largura 76 mm, comprimento 102mm, características adicionais auto-adesivo/post IT, quantidade de folhas 100	Blc	75	8,16	612,00
6	Borracha plástica para apagar escrita à lápis/grafite, medidas aprox: comprimento 45, largura 25, altura 15; cor branca, tipo dura, material capa plástico de vinil	Und	23	1,99	45,77
7	Borracha ponteira branca pct c/ 100 und	Pct	1	22,63	22,63
8	Carregador de tomada super-rápido para Pilhas Recarregáveis AA, AAA e Baterias 9v. Já acompanha 4 pilhas recarregáveis AA de longa duração, desenvolvidas para proporcionar mais durabilidade nos aparelhos que exigem mais energia. Ideais para: Brinquedos, Controle Remoto, Controles de Videogame, Lanternas, Microfone, Câmeras Digitais, Rádios e Etc. O carregador possui 4 canais de cargas até 4 pilhas AA, 4 pilhas AAA ou 2 baterias 9v entre 6 e 8 horas. Função "Auto Stop" - Desliga automaticamente quando a carga estiver completa. contem 4 LEDs indicando o processo de carga. Bivolt automático: 110V-220V. Podem ser recarregadas mais de 500 vezes	Kit	2	79,65	159,30
9	Caderno capa brochura 96 fis pautadas, costurado, formato 200mm x 275mm, Capa e contracapa: Papelão (750g/m²) e revestimento: Papel Couché (120g/m²), Folhas Internas 56g/m², Guarda: Kraft (110g/m²)	Und	8	10,19	81,52
10	Cavalete flip shart, com quadro branco, medindo 1,70 x 0,90 m.	Und	1	153,33	153,33
11	Caixa arquivo morto: caixa box, medindo aproximadamente 25 x 36 x 13 cm (altura x comprimento x largura), confeccionada em papelão com espessura de no mínimo 3mm, encaixe frontal com dobra interna na lateral e no fundo (trava de segurança).	Und	263	6,84	1.798,92
12	Calculadora eletrônica, número dígitos 12, tipo mesa (4 operações básicas), fonte alimentação solar/bateria, características adicionais visor de cristal líquido, sistema cálculo binário, dimensões aproximadas: 145x103x30,7mm	Und	19	24,79	471,01
13	Caneta esferográfica, corpo em resina termoplástica transparente, material ponta es fera de tungstênio, tipo escrita média, cor tinta azul, características adicionais atóxica, corpo cilíndrico, medindo aproximadamente 14cm (sem considerar a tampa), caixa com 50 unidades	Cx	19	39,67	753,73
14	Caneta esferográfica, corpo em resina termoplástica transparente, material ponta es fera de tungstênio, tipo escrita média, cor tinta preta, características adicionais atóxica, corpo cilíndrico, medindo aproximadamente 14cm (sem considerar a tampa), caixa com 50 unidades	Cx	1	39,17	39,17
15	Caneta esferográfica, corpo em resina termoplástica transparente, material ponta es fera de tungstênio, tipo escrita média, cor tinta vermelha, características adicionais atóxica, corpo cilíndrico, medindo aproximadamente 14cm (sem considerar a tampa), caixa com 50 unidades	Cx	3	41,52	124,56
16	Caneta marca texto: Tinta a base de água; conteúdo 2,5 gramas; ponta chanfrada com duas possibilidades de largura da espessura do traço em 2,5 ou 5,0 mm; corpo, tampa e fundo em polipropileno; filtro em poliéster; ponta em polietileno; cor amarela; Cx. c/ 12 unidades	Cx	19	32,66	620,54



17	Caneta marca texto: Tinta a base de água; conteúdo 2,5 gramas; ponta chanfrada com duas possibilidades de largura da espessura do traço em 2,5 ou 5,0 mm; corpo, tampa e fundo em polipropileno; filtro em poliéster; ponta em polietileno; cor rosa; Cx. c/ 12 unidades	Cx	19	29,93	568,67
18	Caneta marca texto: Tinta a base de água; conteúdo 2,5 gramas; ponta chanfrada com duas possibilidades de largura da espessura do traço em 2,5 ou 5,0 mm; corpo, tampa e fundo em polipropileno; filtro em poliéster; ponta em polietileno; cor verde; Cx. c/ 12 unidades	Cx	19	30,52	579,88
19	Caneta marca texto: Tinta a base de água; conteúdo 2,5 gramas; ponta chanfrada com duas possibilidades de largura da espessura do traço em 2,5 ou 5,0 mm; corpo, tampa e fundo em polipropileno; filtro em poliéster; ponta em polietileno; cor Azul; Cx. c/ 12 unidades	Cx	11	30,52	335,72
20	Caneta marca texto: Tinta a base de água; conteúdo 2,5 gramas; ponta chanfrada com duas possibilidades de largura da espessura do traço em 2,5 ou 5,0 mm; corpo, tampa e fundo em polipropileno; filtro em poliéster; ponta em polietileno; cor laranja; Cx. c/ 12 unidades	Cx	11	30,52	335,72
21	Clips nº 6/0 niquelado - caixa com 50 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento antiferrugem	Cx	15	4,69	70,35
22	Clips nº 2/0 - caixa com 100 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento antiferrugem	Cx	41	3,86	158,26
23	Clips nº 3/0 - caixa com 50 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento antiferrugem	Cx	19	3,37	64,03
24	Clips nº 4/0 - caixa com 50 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento antiferrugem	Cx	38	3,62	137,56
25	Clips nº 8/0 - caixa com 25 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento antiferrugem.	Cx	26	5,50	143,00
26	Corretivo líquido, composição básica: resina, água, plastificante e pigmentos, não tóxicos - secagem rápida, apresentação frasco, aplicação papel comum, volume 18 ml.	Und	7	3,16	22,12
27	Corretivo fita: cor branca, dimensão 5mm x 10 m, atóxico, composição pigmentos e polietileno	Und	19	8,01	152,19
28	DVD virgem	Und	23	2,17	49,91
29	Envelope officio PJ: Envelope tipo carteira, 11,5x23cm - 75g/m2; timbrado com o brasão do PMI em preto; fundo branco em papel off-set 75g	Und	113	0,67	75,71
30	Envelope saco ouro, medindo 260 x 360mm, papel com no mínimo 80g/m².	Und	825	1,01	833,25
31	Envelope saco ouro, medindo 229 x 324mm, papel com no mínimo 80g/m².	Und	750	1,07	802,50
32	Envelopes plásticos composição polietileno - A4: 225mm x 300mm. Pacote com 100 unidades	Pct	112	57,33	6.420,96
33	Estilete com trava de segurança, cabo plástico, lamina de aço com duplo ângulo de corte para maior durabilidade, carbono largo, 18mm.	Und	15	4,39	65,85
34	Extrator de grampo, em aço cromado, tipo espátula, 12 cm de comprimento.	Und	26	5,50	143,00
35	Extrator de grampos, tipo ratinho, com partes metálicas cromadas e partes em polipropileno, tipo de funcionamento: suave. Med. 6 x 4 1,5 cm, peso 30g, cores sortidas	Und	11	8,47	93,17
36	Grampeador pequeno corpo metálico, grampeia até 20 folhas (papel sulfite 75g/m2), grampo 26/6, design arrojado, fabricado em aço, base plástica	Und	11	26,14	287,54
37	Grampeador profissional modelo 50 SBN - corpo e estrutura em metal, grampear até 100 folhas de forma ágil e pratica, conta com um trilho de ajuste de profundidade, utiliza grampos 23/6 - 23/13.	Und	9	139,16	1.252,44



38	Grampeador tipo alicate para grampos 26/6, capacidade para grampear até 25 folhas de papel 75g/m <sup>2</sup> , fabricada em chapa de aço, pintura epóxi, estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço e mola resistente com retração automática	Und	19	55,41	1.052,79
39	Grampeador, tratamento superficial pintado, material metal, tipo mesa, capacidade mínima 50 folhas, tamanho grampo 26/6	Und	19	89,32	1.697,08
40	Grampo 23/10 (70fis) c/5000.	Cx	15	21,48	322,20
41	Grampo em aço cobreado 23/6, cx c/ 5000	Cx	23	11,72	269,56
42	Grampo em aço cobreado 26/6, cx c/ 5000	Cx	45	11,63	523,35
43	Grampo Trilho plástico preto 8cm para 100 fis 75g/m <sup>2</sup> . Pacote com 50 unidades (macho e fêmea)	Pct	19	17,73	336,87
44	Grampo Trilho plástico preto 19,5cm para 300 fis 75g/m <sup>2</sup> . Pacote com 50 unidades (macho e fêmea)	Pct	15	26,17	392,55
45	Guilhotina Profissional faca mesa 618 x 204 mm	Und	1	226,00	226,00
46	Lápis preto, nº 2, 175mm, formato circular ou hexagonal, corpo externo em madeira, c/ 144 unidades.	Cx	1	58,89	58,89
47	Liga elástica amarela nº 18, com elástico super resistente, composição borracha natural, pacote com peso líquido de 1kg	Kg	4	42,17	168,68
48	Livro de ata, em papel sulfite, 75 g/m <sup>2</sup> , com 100 folhas pautadas e numeradas, capa dura de papelão na cor preta, 21cm X 30 cm.	Und	4	25,21	100,84
49	Livro de ponto também utilizado para passagem de plantão, capa de papelão com no mínimo 1.000g/m <sup>2</sup> , folha interna de papel apergaminhado branco, de no mínimo com 63g/m <sup>2</sup> , com 100 folhas, formato aproximado de 153,0 x 216,0mm.	Und	4	26,37	105,48
50	Livro protocolo – 100 folhas pautadas protocolo de correspondência ¼ – com 100 folhas, capa de papelão revestido em papel offset, plastificado – miolo: papel off-set 120 gr/m <sup>2</sup> , formato 150 x 210mm	Und	8	21,17	169,36
51	Marcador de página adesivo, reposicionável, cores variadas, contém 100 folhas com 25 folhas de cada cor, medindo 12mm x 42mm.	Und	19	13,47	255,93
52	Marcador permanente para CD/DVD, ponta média em poliéster, 1mm, na cor azul, tampa da caneta na cor da tinta.	Und	7	5,46	38,22
53	Organizador de mesa, confeccionado em acrílico fumê, dotado de uma porta lápis/canetas, um porta-clips e um porta lembretes, fixados sobre uma base retangular única de no mínimo 22cm x 6cm.	Und	15	21,21	318,15
54	Perfurador de papel para mesa, material aço, tipo médio, tratamento superficial pintado, cor preta, capacidade perfuração: 100 folhas, características adicionais, 2 (dois) furos redondos, com marginador	Und	11	165,38	1.819,18
55	Perfurador de papel para mesa, material aço, tipo médio, tratamento superficial pintado, cor preta, capacidade perfuração: 50 folhas, características adicionais, 2 (dois) furos redondos, com marginador	Und	8	116,16	929,28
56	Pilha AA alcalina (pequena), 1,5 Volts nominal, sem mercúrio e cádmio não adicionais, e após o uso podem ser depositadas em lixo doméstico com duas unidades.	CR	38	8,35	317,30
57	Pilha AAA alcalina (palito), sem mercúrio e cádmio não adicionais, e após o uso podem ser depositadas em lixo doméstico com duas unidades.	CR	75	9,69	726,75
58	Prancheta em poliestireno, transparente, c/pegador metálico, tam. A4.	Und	11	24,53	269,83
59	Régua em plástico 30 cm, de polipropileno, transparente, escala milimétrica e graduada de 30 cm, com aproximadamente 2 mm de espessura e 35 mm de largura.	Und	26	1,91	49,66
60	Umedecedor de dedos: Pasta de dedos ou molha dedos - não tóxico - 12g	Und	19	4,84	91,96
Valor Total - Lote 01					28.602,40

**LOTE 02 - COTA RESERVADA ME/EPP - COTA 25%**

Seq	Descrição/especificações	Unidade	Qt	Vi. Unit	Vi. Total
1	Almofada para carimbo N.º 2, cor azul, estojo plástico	Und	2	9,66	19,32


2	Almofada para carimbo N.º 2, cor preta, estojo plástico	Und	1	9,48	9,48
3	Bateria de lithium CR 2032 - 3V	Und	5	3,62	18,10
4	Bloco recado, material papel cor amarela ou rosa, largura 38 mm, comprimento 51mm, características adicionais auto-adesivo/post IT, quantidade de folhas 100	Blc	30	8,52	255,60
5	Bloco recado, material papel cor amarela ou rosa, largura 76 mm, comprimento 102mm, características adicionais auto-adesivo/post IT, quantidade de folhas 100	Blc	25	8,16	204,00
6	Borracha plástica para apagar escrita à lápis/grafite, medidas aprox: comprimento 45, largura 25, altura 15; cor branca, tipo dura, material capa plástico de vinil	Und	7	1,99	13,93
7	Carregador de tomada super-rápido para Pilhas Recarregáveis AA, AAA e Baterias 9v. Já acompanha 4 pilhas recarregáveis AA de longa duração, desenvolvidas para proporcionar mais durabilidade nos aparelhos que exigem mais energia. Ideais para: Brinquedos, Controle Remoto, Controles de Videogame, Lanternas, Microfone, Câmeras Digitais, Rádios e Etc. O carregador possui 4 canais de cargas até 4 pilhas AA, 4 pilhas AAA ou 2 baterias 9v entre 6 e 8 horas. Função "Auto Stop" - Desliga automaticamente quando a carga estiver completa. contem 4 LEDs indicando o processo de carga. Bivolt automático: 110V-220V. Podem ser recarregadas mais de 500 vezes	Kit	1	79,65	79,65
8	Caderno capa brochura 96 fis pautadas, costurado, formato 200mm x 275mm, Capa e contracapa: Papelão (750g/m²) e revestimento: Papel Couché (120g/m²), Folhas Internas 56g/m², Guarda: Kraft (110g/m²)	Und	2	10,19	20,38
9	Caixa arquivo morto: caixa box, medindo aproximadamente 25 x 36 x 13 cm (altura x comprimento x largura), confeccionada em papelão com espessura de no mínimo 3mm, encaixe frontal com dobra interna na lateral e no fundo (trava de segurança).	Und	87	6,84	595,08
10	Calculadora eletrônica, número dígitos: 12, tipo mesa (4 operações básicas), fonte alimentação solar/bateria, características adicionais visor de cristal líquido, sistema cálculo binário, dimensões aproximadas: 145x103x30,7mm	Und	6	24,79	148,74
11	Caneta esferográfica, corpo em resina termoplástica transparente, material ponta es fera de tungstênio, tipo escrita média, cor tinta azul, características adicionais atóxica, corpo cilíndrico, medindo aproximadamente 14cm (sem considerar a tampa), caixa com 50 unidades	Cx	6	39,67	238,02
12	Caneta esferográfica, corpo em resina termoplástica transparente, material ponta es fera de tungstênio, tipo escrita média, cor tinta preta, características adicionais atóxica, corpo cilíndrico, medindo aproximadamente 14cm (sem considerar a tampa), caixa com 50 unidades	Cx	1	39,17	39,17
13	Caneta esferográfica, corpo em resina termoplástica transparente, material ponta es fera de tungstênio, tipo escrita média, cor tinta vermelha, características adicionais atóxica, corpo cilíndrico, medindo aproximadamente 14cm (sem considerar a tampa), caixa com 50 unidades	Cx	1	41,52	41,52
14	Caneta marca texto: Tinta a base de água; conteúdo 2,5 gramas; ponta chanfrada com duas possibilidades de largura da espessura do traço em 2,5 ou 5,0 mm; corpo, tampa e fundo em polipropileno; filtro em poliéster; ponta em polietileno; cor amarela; Cx. c/ 12 unidades	Cx	6	32,66	195,96
15	Caneta marca texto: Tinta a base de água; conteúdo 2,5 gramas; ponta chanfrada com duas possibilidades de largura da espessura do traço em 2,5 ou 5,0 mm; corpo, tampa e fundo em polipropileno; filtro em poliéster; ponta em polietileno; cor rosa; Cx. c/ 12 unidades	Cx	6	29,93	179,58





16	Caneta marca texto: Tinta a base de água; conteúdo 2,5 gramas; ponta chanfrada com duas possibilidades de largura da espessura do traço em 2,5 ou 5,0 mm; corpo, tampa e fundo em polipropileno; filtro em poliéster; ponta em polietileno; cor verde; Cx. c/ 12 unidades	Cx	6	30,52	183,12
17	Caneta marca texto: Tinta a base de água; conteúdo 2,5 gramas; ponta chanfrada com duas possibilidades de largura da espessura do traço em 2,5 ou 5,0 mm; corpo, tampa e fundo em polipropileno; filtro em poliéster; ponta em polietileno; cor Azul; Cx. c/ 12 unidades	Cx	4	30,52	122,08
18	Caneta marca texto: Tinta a base de água; conteúdo 2,5 gramas; ponta chanfrada com duas possibilidades de largura da espessura do traço em 2,5 ou 5,0 mm; corpo, tampa e fundo em polipropileno; filtro em poliéster; ponta em polietileno; cor laranja; Cx. c/ 12 unidades	Cx	4	30,52	122,08
19	Clips n° 6/0 niquelado - caixa com 50 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento antiferrugem	Cx	5	4,69	23,45
20	Clips n° 2/0 - caixa com 100 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento antiferrugem	Cx	14	3,86	54,04
21	Clips n° 3/0 - caixa com 50 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento antiferrugem	Cx	6	3,37	20,22
22	Clips n° 4/0 - caixa com 50 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento antiferrugem	Cx	12	3,62	43,44
23	Clips n° 8/0 - caixa com 25 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento antiferrugem.	Cx	9	5,50	49,50
24	Corretivo líquido, composição básica: resina, água, plastificante e pigmentos, não tóxicos - secagem rápida, apresentação frasco, aplicação papel comum, volume 18 ml.	Und	3	3,16	9,48
25	Corretivo fita: cor branca, dimensão 5mm x 10 m, atóxico, composição pigmentos e polietileno	Und	6	8,01	48,06
26	DVD virgem	Und	7	2,17	15,19
27	Envelope ofício PJ: Envelope tipo carteira, 11,5x23cm - 75g/m <sup>2</sup> ; timbrado com o brasão do PMI em preto; fundo branco em papel off-set 75g	Und	37	0,67	24,79
28	Envelope saco ouro, medindo 260 x 360mm, papel com no mínimo 80g/m <sup>2</sup> .	Und	275	1,01	277,75
29	Envelope saco ouro, medindo 229 x 324mm, papel com no mínimo 80g/m <sup>2</sup> .	Und	250	1,07	267,50
30	Envelopes plásticos composição polietileno - A4: 225mm x 300mm. Pacote com 100 unidades	Pct	38	57,33	2.178,54
31	Estilete com trava de segurança, cabo plástico, lamina de aço com duplo ângulo de corte para maior durabilidade, carbono largo, 18mm.	Und	5	4,39	21,95
32	Extrator de grampo, em aço cromado, tipo espátula, 12 cm de comprimento.	Und	9	5,50	49,50
33	Extrator de grampos, tipo ratinho, com partes metálicas cromadas e partes em polipropileno, tipo de funcionamento: suave. Med. 6 x 4 1,5 cm, peso 30g, cores sortidas	Und	4	8,47	33,88
34	Grampeador pequeno corpo metálico, grampeia até 20 folhas (papel sulfite 75g/m <sup>2</sup> ), grampo 26/6, design arrojado, fabricado em aço, base plástica	Und	4	26,14	104,56
35	Grampeador profissional modelo 50 SBN - corpo e estrutura em metal, grampear até 100 folhas de forma ágil e prática, conta com um trilho de ajuste de profundidade, utiliza grampos 23/6 - 23/13.	Und	3	139,16	417,48
36	Grampeador tipo alicate para grampos 26/6, capacidade para grampear até 25 folhas de papel 75g/m <sup>2</sup> , fabricada em chapa de aço, pintura epóxi, estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço e mola resistente com retração automática	Und	6	55,41	332,46
37	Grampeador, tratamento superficial pintado, material metal, tipo mesa, capacidade mínima 50 folhas, tamanho grampo 26/6	Und	6	89,32	535,92
38	Grampo 23/10 (70fls) c/5000.	Cx	5	21,48	107,40





39	Grampo em aço cobreado 23/6, cx c/ 5000	Cx	7	11,72	82,04
40	Grampo em aço cobreado 26/6, cx c/ 5000	Cx	15	11,63	174,45
41	Grampo Trilho plástico preto 8cm para 100 fls 75g/m2. Pacote com 50 unidades (macho e fêmea)	Pct	6	17,73	106,38
42	Grampo Trilho plástico preto 19,5cm para 300 fls 75g/m2. Pacote com 50 unidades (macho e fêmea)	Pct	5	26,17	130,85
43	Guilhotina Profissional faca mesa 618 x 204 mm	Und	1	226,00	226,00
44	Liga elástica amarela nº 18, com elástico super resistente, composição borracha natural, pacote com peso líquido de 1kg	Kg	1	42,17	42,17
45	Livro de ata, em papel sulfite, 75 g/m², com 100 folhas pautadas e numeradas, capa dura de papelão na cor preta, 21cm X 30 cm.	Und	1	25,21	25,21
46	Livro de ponto também utilizado para passagem de plantão, capa de papelão com no mínimo 1.000g/m², folha interna de papel apergaminhado branco, de no mínimo com 63g/m², com 100 folhas, formato aproximado de 153,0 x 216,0mm.	Und	1	26,37	26,37
47	Livro protocolo – 100 folhas pautadas protocolo de correspondência ¼ – com 100 folhas, capa de papelão revestido em papel offset, plastificado – miolo: papel off-set 120 gr/m², formato 150 x 210mm	Und	2	21,17	42,34
48	Marcador de página adesivo, reposicionável, cores variadas, contém 100 folhas com 25 folhas de cada cor, medindo 12mm x 42mm.	Und	6	13,47	80,82
49	Marcador permanente para CD/DVD, ponta média em poliéster, 1mm, na cor azul, tampa da caneta na cor da tinta.	Und	3	5,46	16,38
50	Organizador de mesa, confeccionado em acrílico fumê, dotado de uma porta lápis/canetas, um porta-clips e um porta lembretes, fixados sobre uma base retangular única de no mínimo 22cm x 6cm.	Und	5	21,21	106,05
51	Perfurador de papel para mesa, material aço, tipo médio, tratamento superficial pintado, cor preta, capacidade perfuração: 100 folhas, características adicionais, 2 (dois) furos redondos, com marginador	Und	4	165,38	661,52
52	Perfurador de papel para mesa, material aço, tipo médio, tratamento superficial pintado, cor preta, capacidade perfuração: 50 folhas, características adicionais, 2 (dois) furos redondos, com marginador	Und	2	116,16	232,32
53	Pilha AA alcalina (pequena), 1,5 Volts nominal, sem mercúrio e cádmio não adicionais, e após o uso podem ser depositadas em lixo doméstico com duas unidades.	CR	12	8,35	100,20
54	Pilha AAA alcalina (palito), sem mercúrio e cádmio não adicionais, e após o uso podem ser depositadas em lixo doméstico com duas unidades.	CR	25	9,69	242,25
55	Prancheta em poliestireno, transparente, c/pegador metálico, tam. A4.	Und	4	24,53	98,12
56	Régua em plástico 30 cm, de polipropileno, transparente, escala milimétrica e graduada de 30 cm, com aproximadamente 2 mm de espessura e 35 mm de largura.	Und	9	1,91	17,19
57	Umedecedor de dedos: Pasta de dedos ou molha dedos - não tóxico - 12g	Und	6	4,84	29,04
Valor Total - Lote 02					9.540,62
<b>LOTE 03 - COTA PRINCIPAL/AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA 75%</b>					
Seq	Descrição/especificações	Unidade	Qt	Vi. Unit	Vi. Total
1	Alcool isopropílico (limpar quadro branco) frasco de 1 litro	Und	8	26,07	208,56
2	Apagador para quadro branco, corpo em material plástico, com base em feltro, medindo aproximadamente 1,5x16,0cm	Und	4	8,86	35,44
3	Caneta marcador para CD, DVD, 1.0, com tinta a base de óleo, resistente inclusive a água, não tóxico, cor azul, com validade de no mínimo 01 (um) ano. CX com 12 Und.	Cx	1	82,27	82,27
4	Capa em plástico para trabalho de encadernação – transparente fosco, tamanho A4	Und	30	0,87	26,10



5	Cola líquida branca, lavável, não tóxica, de uso escolar, em embalagem plástica, com bico economizador, composição: acetato de polivinila, peso líquido 90g;	Und	11	3,33	
6	Cola líquida branca, lavável, não tóxica, de uso escolar, em embalagem plástica, composição: acetato de polivinila, embalagem de 1000ml.	Lt	6	23,30	139,80
7	Contra capa em plástico para trabalho de encadernação – azul, tamanho A4	Und	30	1,19	35,70
8	Espiral para encadernação 17mm, plástico flexível transparente, capacidade 100 folhas	Und	15	1,11	16,65
9	Espiral plástico n.º 09 mm, com Capacidade para encadernar 50 folhas, com 33 cm de comprimento, nas cores preto ou branco	Und	15	1,03	15,45
10	Espiral plástico, n.º 25 mm, com Capacidade para encadernar 160 folhas, com 33 cm de comprimento, nas cores preto ou branco	Und	15	2,57	38,55
11	Espiral plástico n.º 45 mm, com Capacidade para encadernar 400 folhas, com 33 cm de comprimento, nas cores preto ou branco	Und	7	3,43	24,01
12	EVA 600x400x2 cores diversas	Und	26	3,98	103,48
13	Fita adesiva gomada tamanho 50mm x 50mt	Und	45	24,17	1.087,65
14	Fita adesiva transparente tamanho 50mm x 50mt	Und	37	6,74	249,38
15	Fita adesiva transparente, tipo durex ou similar, medindo 12mmx20m, c/ prazo de validade de no mínimo 01 ano. Cores variadas	Und	19	2,77	52,63
16	Pincel atômico, com tinta permanente a base de álcool com ponta regular que permite traços fino e grosso, cor vermelho, embalagem com identificação do produto e marca do fabricante, caixa com 12 unidades.	Cx	2	61,49	122,98
17	Pincel atômico, com tinta permanente a base de álcool, com ponta regular que permite traços finos e grossos, cor preto, embalagem com identificação do produto e marca do fabricante, caixa com 12 unidades.	Cx	2	63,85	127,70
18	Pincel atômico, com tinta permanente a base de álcool, com ponta retangular que permite traços fino e grosso, cor azul, embalagem com identificação do produto e marca do fabricante, caixa com 12 unidades.	Cx	3	63,99	191,97
19	Pincel para quadro branco, ponta macia de acrílico 4,0 mm, apaga facilmente, atóxico, cor azul, certificado pelo Inmetro, caixa com 12 unidades.	Cx	2	80,76	161,52
20	Pincel para quadro branco, ponta macia de acrílico 4,0 mm, apaga facilmente, atóxico, cor preta, certificado pelo Inmetro, caixa com 12 unidades.	Cx	2	80,47	160,94
21	Pincel para quadro branco, ponta macia de acrílico 4,0 mm, apaga facilmente, atóxico, cor vermelha, certificado pelo Inmetro, caixa com 12 unidades.	Cx	1	82,56	82,56
22	Tesoura costura, material aço inoxidável, tamanho 21cm, características adicionais cabo emborrachado para destro e canhoto.	Und	9	17,61	158,49
Valor Total - Lote 03					3.158,46
<b>LOTE 04 - COTA RESERVADA ME/EPP - COTA 25%</b>					
Seq	Descrição/especificações	Unidade	Qt	Vi. Unit	Vi. Total
1	Alcool isopropilico (limpar quadro branco) frasco de 1 litro	Und	2	26,07	52,14
2	Apagador para quadro branco, corpo em material plástico, com base em feltro, medindo aproximadamente 1,5x16,0cm	Und	1	8,86	8,86
3	Caneta marcador para CD, DVD, 1,0, com tinta a base de óleo, resistente inclusive a água, não tóxico, cor azul, com validade de no mínimo 01 (um) ano. CX com 12 Und.	Cx	1	82,27	82,27
4	Capa em plástico para trabalho de encadernação – transparente fosco, tamanho A4	Und	10	0,87	8,70
5	Cola líquida branca, lavável, não tóxica, de uso escolar, em embalagem plástica, com bico economizador, composição: acetato de polivinila, peso líquido 90g;	Und	4	3,33	13,32



6	Cola líquida branca, lavável, não tóxica, de uso escolar, em embalagem plástica, composição: acetato de polivinila, embalagem de 1000ml.	Lt	2	23,30	46,60
7	Contra capa em plástico para trabalho de encadernação – azul, tamanho A4	Und	10	1,19	11,90
8	Espiral para encadernação 17mm, plástico flexível transparente, capacidade 100 folhas	Und	5	1,11	5,55
9	Espiral plástico n.º 09 mm, com Capacidade para encadernar 50 folhas, com 33 cm de comprimento, nas cores preto ou branco	Und	5	1,03	5,15
10	Espiral plástico, n.º 25 mm, com Capacidade para encadernar 160 folhas, com 33 cm de comprimento, nas cores preto ou branco	Und	5	2,57	12,85
11	Espiral plástico n.º 45 mm, com Capacidade para encadernar 400 folhas, com 33 cm de comprimento, nas cores preto ou branco	Und	3	3,43	10,29
12	EVA 600x400x2 cores diversas	Und	9	3,98	35,82
13	Fita adesiva gomada tamanho 50mm x 50mt	Und	15	24,17	362,55
14	Fita adesiva transparente tamanho 50mm x 50mt	Und	13	6,74	87,62
15	Fita adesiva transparente, tipo durex ou similar, medindo 12mmx20m, c/ prazo de validade de no mínimo 01 ano. Cores variadas	Und	6	2,77	16,62
16	Pincel atômico, com tinta permanente a base de álcool com ponta regular que permite traços fino e grosso, cor vermelho, embalagem com identificação do produto e marca do fabricante, caixa com 12 unidades.	Cx	1	61,49	61,49
17	Pincel atômico, com tinta permanente a base de álcool, com ponta regular que permite traços finos e grossos, cor preto, embalagem com identificação do produto e marca do fabricante, caixa com 12 unidades.	Cx	1	63,85	63,85
18	Pincel atômico, com tinta permanente a base de álcool, com ponta retangular que permite traços fino e grosso, cor azul, embalagem com identificação do produto e marca do fabricante, caixa com 12 unidades.	Cx	1	63,99	63,99
19	Pincel para quadro branco, ponta macia de acrílico 4,0 mm, apaga facilmente, atóxico, cor azul, certificado pelo Inmetro, caixa com 12 unidades.	Cx	1	80,76	80,76
20	Tesoura costura, material aço inoxidável, tamanho 21cm, características adicionais cabo emborrachado para destro e canhoto.	Und	3	17,61	52,83
Valor Total - Lote 04					1.083,16

**LOTE 05 - COTA PRINCIPAL/AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA 75%**

Seq	Descrição/especificações	Unidade	Qt	Vi. Unit	Vi. Total
1	Cartolina comum, cor variada, nas dimensões aprox. 500x660mm com gramatura 150g/m². Unidade.	Fl	30	1,27	38,10
2	Papel A4, material papel sulfite, 75g/m², comp. 297, larg. 210, cor branca, acabamento superficial homogêneo, para reprodução, impressão e escrita, embalagem de proteção impermeável original, contendo as informações do fabricante na embalagem, resma com 500fls. Cx. com 10 resmas	Cx	525	253,43	133.050,75
3	Papel A4, material papel sulfite, 75g/m², comp. 297, larg. 210, reciclado, acabamento superficial homogêneo, para reprodução, impressão e escrita, embalagem de proteção impermeável original, contendo as informações do fabricante na embalagem, resma com 500fls. Cx. com 10 resmas.	Cx	11	271,14	2.982,54
4	Papel madeira, 66 x 96 mm, embalagem com 250 folhas, gramatura 90g/m²	Rl	1	104,67	104,67
5	Papel peso 40, formato 210 x 297 mm, com 250 folhas. Gramatura 120g/m² ( Cores Variadas)	Pct	53	42,00	2.226,00
6	Papel peso 60, formato 210 x 297mm, com 250 folhas	Pct	8	47,67	381,36
Valor Total - Lote 05					138.783,42

**LOTE 06 - COTA RESERVADA ME/EPP - COTA 25%**

Seq	Descrição/especificações	Unidade	Qt	Vi. Unit	Vi. Total
-----	--------------------------	---------	----	----------	-----------

1	Cartolina comum, cor variada, nas dimensões aprox. 500x660mm com gramatura 150g/m <sup>2</sup> . Unidade.	FI	10	1,27	12,70
2	Papel A4, material papel sulfite, 75g/m <sup>2</sup> , comp. 297, larg. 210, cor branca, acabamento superficial homogêneo, para reprodução, impressão e escrita, embalagem de proteção impermeável original, contendo as informações do fabricante na embalagem, resma com 500fls. Cx. com 10 resmas	Cx	175	253,43	44.350,25
3	Papel A4, material papel sulfite, 75g/m <sup>2</sup> , comp. 297, larg. 210, reciclado, acabamento superficial homogêneo, para reprodução, impressão e escrita, embalagem de proteção impermeável original, contendo as informações do fabricante na embalagem, resma com 500fls. Cx. com 10 resmas.	Cx	4	271,14	1.084,56
4	Papel peso 40, formato 210 x 297 mm, com 250 folhas. Gramatura 120g/m <sup>2</sup> ( Cores Variadas)	Pct	17	42,00	714,00
5	Papel peso 60, formato 210 x 297mm, com 250 folhas	Pct	2	47,67	95,34
Valor Total - Lote 06					46.256,85

**LOTE 07 - COTA PRINCIPAL/AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA 75%**


Seq	Descrição/especificações	Unidade	Qt	Vi. Unit	Vi. Total
1	Pasta A-Z, lombo estreito, largura 290mm, altura 350mm, lombada 6cm, cor preta, tamanho officio, aplicação arquivo de documento, características adicionais 1 com ferragem niquelada, fixador plástico rígido.	Cx	60	269,77	16.186,20
2	Pasta A-Z, lombo largo, largura 290mm, altura 350mm, lombada 8cm, cor preta, tamanho officio, aplicação arquivo de documento, características adicionais 1 com ferragem niquelada, fixador plástico rígido.	Cx	53	273,95	14.519,35
3	Pasta plástica com elástico fina officio 3mm	Und	8	3,44	27,52
4	Pasta plástica com elástico officio 3 cm	Und	26	4,60	119,60
5	Pasta plástica com prendedor de dois furos dimensões 33,5cmx23,0cmx0,03cm - Cores Variadas	Und	75	4,25	318,75
6	Pasta plástica cores variadas, tipo "L", tamanho officio	Und	19	3,13	59,47
7	Pasta sanfonada A4 grande 280x380 c/31 divisões transparente.	Und	4	37,51	150,04
8	Pasta suspensa c/grampo trilho plástico, com corpo em cartão kraft na cor marron, 4 ponteiros plásticos, 2 arames 402 mm BTC (baixo teor de carbono), visor transparente e etiqueta branca, gramatura de 170 a 200g, espessura de 0,25 a 0,28 mm, dimensão 235x360mm	Und	150	3,82	573,00
Valor Total - Lote 07					31.953,93


**LOTE 08 - COTA RESERVADA ME/EPP - COTA 25%**

Seq	Descrição/especificações	Unidade	Qt	Vi. Unit	Vi. Total
1	Pasta A-Z, lombo estreito, largura 290mm, altura 350mm, lombada 6cm, cor preta, tamanho officio, aplicação arquivo de documento, características adicionais 1 com ferragem niquelada, fixador plástico rígido.	Cx	20	269,77	5.395,40
2	Pasta A-Z, lombo largo, largura 290mm, altura 350mm, lombada 8cm, cor preta, tamanho officio, aplicação arquivo de documento, características adicionais 1 com ferragem niquelada, fixador plástico rígido.	Cx	17	273,95	4.657,15
3	Pasta plástica com elástico fina officio 3mm	Und	2	3,44	6,88
4	Pasta plástica com elástico officio 3 cm	Und	9	4,60	41,40
5	Pasta plástica com prendedor de dois furos dimensões 33,5cmx23,0cmx0,03cm - Cores Variadas	Und	25	4,25	106,25
6	Pasta plástica cores variadas, tipo "L", tamanho officio	Und	6	3,13	18,78
7	Pasta sanfonada A4 grande 280x380 c/31 divisões transparente.	Und	1	37,51	37,51
8	Pasta suspensa c/grampo trilho plástico, com corpo em cartão kraft na cor marron, 4 ponteiros plásticos, 2 arames 402 mm BTC (baixo teor de carbono), visor transparente e etiqueta branca, gramatura de 170 a 200g, espessura de 0,25 a 0,28 mm, dimensão 235x360mm	Und	50	3,82	191,00
Valor Total - Lote 08					10.454,37

**LOTE 09 - COTA PRINCIPAL/AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA 75%**

Seq	Descrição/especificações	Unidade	Qt	Vi. Unit	Vi. Total
-----	--------------------------	---------	----	----------	-----------





1	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, nas cores azul ou preta ou vermelha, tubo com no mínimo 40 ml, prazo de validade de no mínimo, 01 ano	Und	15	7,74	116,10
2	Tinta refil bulk in para impressora Ecotank EPSON 1000 ml, cor BLACK	Lt	11	58,65	645,15
3	Tinta refil bulk in para impressora Ecotank EPSON 1000 ml, cor CYAN	Lt	4	51,00	204,00
4	Tinta refil bulk in para impressora Ecotank EPSON 1000 ml, cor MAGENTA	Lt	4	51,00	204,00
5	Tinta refil bulk in para impressora Ecotank EPSON 1000 ml, cor YELLOW	Lt	4	51,00	204,00
6	Toner Brother TN-1060 impressora 1112	Und	18	55,67	1.002,06
7	Toner HP 35 A impressora P1005	Und	9	58,00	522,00
Valor Total - Lote 09					2.897,31

**LOTE 10 - COTA RESERVADA ME/EPP - COTA 25%**

Seq	Descrição/especificações	Unidade	Qt	Vi. Unit	Vi. Total
1	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, nas cores azul ou preta ou vermelha, tubo com no mínimo 40 ml, prazo de validade de no mínimo, 01 ano	Und	5	7,74	38,70
2	Tinta refil bulk in para impressora Ecotank EPSON 1000 ml, cor BLACK	Lt	4	58,65	234,60
3	Tinta refil bulk in para impressora Ecotank EPSON 1000 ml, cor CYAN	Lt	1	51,00	51,00
4	Tinta refil bulk in para impressora Ecotank EPSON 1000 ml, cor MAGENTA	Lt	1	51,00	51,00
5	Tinta refil bulk in para impressora Ecotank EPSON 1000 ml, cor YELLOW	Lt	1	51,00	51,00
6	Toner Brother TN-1060 impressora 1112	Und	6	55,67	334,02
7	Toner HP 35 A impressora P1005	Und	3	58,00	174,00
Valor Total - Lote 10					934,32

**LOTE 11 - COTA PRINCIPAL/AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA 75%**

Seq	Descrição/especificações	Unidade	Qt	Vi. Unit	Vi. Total
1	Copo descartável, capacidade 150 ml, em resina termoplástica, na cor branco leitoso, com bordas arredondadas, lisas e sem imperfeições, reforçado com frisos laterais, resistente a mínima compressão das mãos, massa mínima de 1,96 gramas, em conformidade com a norma ABNT NBR 14.865/2002, aplicação: água. Cento com 100 unidades	CT	450	5,45	2.452,50
2	Copo descartável, capacidade 50 ml, em resina termoplástica, na cor branco leitoso, com bordas arredondadas, lisas e sem imperfeições, reforçado com frisos laterais, resistente a mínima compressão das mãos, massa mínima de 0,75 gramas, em conformidade com a NORMA ABNT NBR 14.865/2002, aplicação: café. Cento com 100 unidades	CT	19	4,39	83,41
3	Dispensador de copos plásticos, cilindro transparente, com tampa e alavanca móvel poupa copos, para liberação de um copo por vez, com base de fixação em paredes ou armários de madeira, contendo parafusos e /ou fixadores, para copos de 150 ml, na cor cristal.	Und	8	62,42	499,36
Valor Total - Lote 11					3.035,27

**LOTE 12 - COTA RESERVADA ME/EPP - COTA 25%**

Seq	Descrição/especificações	Unidade	Qt	Vi. Unit	Vi. Total
1	Copo descartável, capacidade 150 ml, em resina termoplástica, na cor branco leitoso, com bordas arredondadas, lisas e sem imperfeições, reforçado com frisos laterais, resistente a mínima compressão das mãos, massa mínima de 1,96 gramas, em conformidade com a norma ABNT NBR 14.865/2002, aplicação: água. Cento com 100 unidades	CT	150	5,45	817,50



2	Copo descartável, capacidade 50 ml, em resina termoplástica, na cor branco leitoso, com bordas arredondadas, lisas e sem imperfeições, reforçado com frisos laterais, resistente a mínima compressão das mãos, massa mínima de 0,75 gramas, em conformidade com a NORMA ABNT NBR 14.865/2002, aplicação: café. Cento com 100 unidades	CT	6	4,39	26,34
3	Dispensador de copos plásticos, cilindro transparente, com tampa e alavanca móvel poupa copos, para liberação de um copo por vez, com base de fixação em paredes ou armários de madeira, contendo parafusos e /ou fixadores, para copos de 150 ml, na cor cristal.	Und	2	62,42	124,84
<b>Valor Total - Lote 12</b>					<b>968,68</b>

Seq	Descrição/especificações	Unidade	Qt	VI. Unit	VI. Total
1	Adaptador wireless compatível com IEEE 802.11n (draft 2.0) IEEE 802.11g, IEEE 802.11b; frequência 2.4 GHZ ISM; perfeitamente compatível com dispositivos 802,11b/g/n	Und	38	54,47	2.069,86
2	Alicate de crimpar RJ45 Vazado	Und	3	107,72	323,16
3	Cabo rede computador, material revestimento PVC- cloreto de polivinila anti- chama, material condutor cobre, bitola condutor 24 aw g, tipo condutor 4 pares, cor azul, padrão cabeamento utp-5e, características adicionais referência ansitia/eia 568-a, comprimento cabo mínimo 305 m, aplicação rede de informática	RI	2	474,10	948,20
4	Disco SSD Formato: 2,5 pol; Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s); Capacidades: 240GB NAND: TLC; Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação; Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C; Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C; Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 — 800 Hz); Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 — 2000 Hz); Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES	Und	8	234,96	1.879,68
5	Disco SSD Formato: 2,5 pol; Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s); Capacidades: 480GB NAND: TLC; Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação; Temperatura de armazenamento: -40°C a 85 °C; Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C; Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 — 800 Hz); Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 - 2000 Hz); Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES	Und	7	295,95	2.071,65
6	Ferro de solda 60W 220v	Und	2	43,25	86,50
7	Fonte ATX 500W real - padrão atx v2.31 cor da fonte: preta potência real de 500w composição: secc 0.8mm compatível com especificação atx fonte com conectores sata e pci-express chave liga/desliga e chave seletora de tensão ventoinha de 130mm para uma melhor refrigeração cabo com malha de proteção para todos os conectores conectores: ix 20+4 pin; ix atx 12v (4+4)pin 4x sata 3x ide 4pin 1 x fdd 4pin 1 x pci 6pin ix pci (6+2)pin; garantia: o, fabricante do equipamento deverá possuir atendimento da assistência técnica por um prazo de 1 2 (doze) meses.	Und	15	297,37	4.460,55
8	Limpa Contato Para Eletroeletrônicos 300ml	Und	11	17,90	196,90
9	Memórias RAM DDR4,8gb, 2666MHz	Und	15	194,82	2.922,30
10	Mouse, óptico, com conexão USB, com fio de no mínimo 1,5m, com dois botões mais botão de rolagem, com função scroll, peso líquido aproximado 60g, cor a combinar, dimensões aproximadas 15x9x5 cm, compatível com PC e notebook. Garantia de 12 meses.	Und	15	19,00	285,00
11	Pen Drive com Especificações: Capacidade 32gb, Taxa De Transmissão De Dados: Gravação (Mb/S) 3 Mb/S, Taxa De Transmissão de Dados: Leitura (Mb/S) 10 Mb/S	Und	8	40,25	322,00




12	Placa Mãe: Soquete LGA 1200. Suporta Processadores Intel Core de 10ª Geração, Processadores Intel Core de 11ª Geração, Processadores Pentium Gold e Celeron. Memória: 2x Slots de Memória DDR4, Suporta até 64 GB1, Suporta 1R 2133/ 2666/ 2933 MHz para CPU Intel de 10ª geração (por JEDEC & POR); Suporta 1R 2133/ 2666/ 2933/ 3200 MHz para CPU Intel de 11ª geração (por JEDEC & POR); Frequência Máxima de Overclock: 1DPC 1R Velocidade máxima até 4800 MHz / 1DPC 2R Velocidade máxima até 4600+ MHz; Suporta o Modo Dual-Channel;- Suporta Memória não ECC e sem Buffer; Suporta Intel Extreme Memory Profile (XMP); Geração PCI-E: Gen4. Memória DDR4: 4800(OC) / 4600(OC) / 4533(OC) / 4400(OC) / 4266(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3333(OC) / 3200(JEDCE & POR) / 3000(JEDCE & POR) / 2933(JEDCE & POR) / 2800(JEDCE & POR) / 2666(JEDCE & POR) / 2400(JEDCE & POR) / 2133(JEDCE & POR) & POR) MHz. Slot de Expansão: 1x slot PCIe x16 (da CPU); Suporta até PCIe 4.0 para CPU Intel ® de 11ª geração; Suporta até PCIe 3.0 para CPU Intel ® de 10ª geração; 1 slot PCIe 3.0 x1 (do PCH). Gráficos Integrados: 1x HDMI 2.0b com Porta HDR, Suporta uma Resolução Máxima de 4K - 60Hz; 1x porta VGA, Suporta uma Resolução Máxima de 2048x1536 60Hz, 1920x1200 60Hz; Disponível Apenas em Processadores com Gráficos Integrados. Áudio: Codec Realtek: ALC892/ ALC897; Áudio de Alta Definição de 7.1 Canais. LAN: 1 Controlador de LAN Intel I219V 1 Gbps; Armazenamento: 4 portas SATA 6Gb/s (do chipset B560); 1x slot M.2 (Chave M); Slot M2_1 (do chipset B560); Suporta até PCIe 3.0 x4; Suporta SATA 6Gb/s1; Suporta Dispositivos de Armazenamento 2242/ 2260/ 2280. USB: 4x Portas USB 3.2 Gen 1 5 Gbps (2 portas Tipo A no painel traseiro, 2 portas disponíveis através do conector interno USB 3.2 Gen 1 5 Gbps); 6x Portas USB 2.0 (4 portas Tipo A no painel traseiro, 2 portas disponíveis através dos conectores USB 2.0 internos). Fator Forma: mATX (23,6 cm x 20,2 cm). Recursos do BIOS: 1x flash de 256 MB;	Und	15	680,33	10.204,95
13	Processadores intel 10ª geração ou superior compatível com Placa mãe soquete LGA 1200	Und	15	891,67	13.375,05
14	Solda Estanho 60x40 1mm C/ Fluxo Ra (t2) Rolo 500g	Rl	1	64,67	64,67
15	Teclado para microcomputador, de acordo com a norma padrão ABNT II, quantidade de teclas 107, material plástico, cor a combinar, formato ergométrico, conexão USB, cabo com no mínimo 1,5m, com ajuste de inclinação. Garantia de 12 meses	Und	15	38,04	570,60
<b>Valor Total - Lote 13</b>					<b>39.781,07</b>

Seq	Descrição/especificações	Unidade	Qt	Vi. Unit	Vi. Total
1	Adaptador wireless compatível com IEEE 802.11n (draft 2.0) IEEE 802.11g, IEEE 802.11b; frequência 2.4 GHZ ISM; perfeitamente compatível com dispositivos 802,11b/g/n	Und	12	54,47	653,64
2	Alicate de crimpar RJ45 Vazado	Und	1	107,72	107,72
3	Cabo rede computador, material revestimento PVC- cloreto de polivinila anti- chama, material condutor cobre, bitola condutor 24 aw g, tipo condutor 4 pares, cor azul, padrão cabeamento utp-5e, características adicionais referência ansitia/eia 568-a, comprimento cabo mínimo 305 m, aplicação rede de informática	Rl	1	474,10	474,10
4	Disco SSD Formato: 2,5 pol; Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s); Capacidades: 240GB NAND: TLC; Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação; Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C; Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C; Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 — 800 Hz); Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 — 2000 Hz); Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES	Und	2	234,96	469,92




5	Disco SSD Formato: 2,5 pol; Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s); Capacidades: 480GB NAND: TLC; Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação; Temperatura de armazenamento: -40°C a 85 °C; Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C; Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 — 800 Hz); Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 - 2000 Hz); Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES	Und	3	295,95	887,85
6	Ferro de solda 60W 220v	Und	1	43,25	43,25
7	Fonte ATX 500W real - padrão atx v2.31 cor da fonte: preta potência real de 500w composição: secc 0.8mm compatível com especificação atx fonte com conectores sata e pci-express chave liga/desliga e chave seletora de tensão ventoinha de 130mm para uma melhor refrigeração cabo com malha de proteção para todos os conectores conectores: ix 20+4 pin; ix atx 12v (4+4)pin 4x sata 3x ide 4pin 1 x fdd 4pin 1 x pci 6pin ix pci (6+2)pin; garantia: o, fabricante do equipamento deverá possuir atendimento da assistência técnica por um prazo de 12 (doze) meses.	Und	5	297,37	1.486,85
8	Limpa Contato Para Eletroeletrônicos 300ml	Und	4	17,90	71,60
9	Memórias RAM DDR4,8gb, 2666MHz	Und	5	194,82	974,10
10	Mouse, óptico, com conexão USB, com fio de no mínimo 1,5m, com dois botões mais botão de rolagem, com função scroll, peso líquido aproximado 60g, cor a combinar, dimensões aproximadas 15x9x5 cm, compatível com PC e notebook. Garantia de 12 meses.	Und	5	19,00	95,00
11	Pen Drive com Especificações: Capacidade 32gb, Taxa De Transmissão De Dados: Gravação (Mb/S) 3 Mb/S, Taxa De Transmissão de Dados: Leitura (Mb/S) 10 Mb/S	Und	2	40,25	80,50





12	Placa Mãe: Soquete LGA 1200. Suporta Processadores Intel Core de 10ª Geração, Processadores Intel Core de 11ª Geração, Processadores Pentium Gold e Celeron. Memória: 2x Slots de Memória DDR4, Suporta até 64 GB1, Suporta 1R 2133/ 2666/ 2933 MHz para CPU Intel de 10ª geração (por JEDEC & POR); Suporta 1R 2133/ 2666/ 2933/ 3200 MHz para CPU Intel de 11ª geração (por JEDEC & POR); Frequência Máxima de Overclock: 1DPC 1R Velocidade máxima até 4800 MHz / 1DPC 2R Velocidade máxima até 4600+ MHz; Suporta o Modo Dual-Channel;- Suporta Memória não ECC e sem Buffer; Suporta Intel Extreme Memory Profile (XMP); Geração PCI-E: Gen4. Memória DDR4: 4800(OC) / 4600(OC) / 4533(OC) / 4400(OC) / 4266(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3333(OC) / 3200(JEDCE & POR) / 3000(JEDCE & POR) / 2933(JEDCE & POR) / 2800(JEDCE & POR) / 2666(JEDCE & POR) / 2400(JEDCE & POR) / 2133(JEDCE & POR) & POR) MHz. Slot de Expansão: 1x slot PCIe x16 (da CPU); Suporta até PCIe 4.0 para CPU Intel @ de 11ª geração; Suporta até PCIe 3.0 para CPU Intel @ de 10ª geração; 1 slot PCIe 3.0 x1 (do PCH). Gráficos Integrados: 1x HDMI 2.0b com Porta HDR, Suporta uma Resolução Máxima de 4K - 60Hz; 1x porta VGA, Suporta uma Resolução Máxima de 2048x1536 60Hz, 1920x1200 60Hz; Disponível Apenas em Processadores com Gráficos Integrados. Áudio: Codec Realtek: ALC892/ ALC897; Áudio de Alta Definição de 7.1 Canais. LAN: 1 Controlador de LAN Intel I219V 1 Gbps; Armazenamento: 4 portas SATA 6Gb/s (do chipset B560); 1x slot M.2 (Chave M); Slot M2_1 (do chipset B560); Suporta até PCIe 3.0 x4; Suporta SATA 6Gb/s1; Suporta Dispositivos de Armazenamento 2242/ 2260/ 2280. USB: 4x Portas USB 3.2 Gen 1 5 Gbps (2 portas Tipo A no painel traseiro, 2 portas disponíveis através do conector interno USB 3.2 Gen 1 5 Gbps); 6x Portas USB 2.0 (4 portas Tipo A no painel traseiro, 2 portas disponíveis através dos conectores USB 2.0 internos). Fator Forma: mATX (23,6 cm x 20,2 cm). Recursos do BIOS: 1x flash de 256 MB;	Und	5	680,33	3.401,65
13	Processadores intel 10ª geração ou superior compatível com Placa mãe soquete LGA 1200	Und	5	891,67	4.458,35
14	Teclado para microcomputador, de acordo com a norma padrão ABNT II, quantidade de teclas 107, material plástico, cor a combinar, formato ergométrico, conexão USB, cabo com no mínimo 1,5m, com ajuste de inclinação. Garantia de 12 meses	Und	5	38,04	190,20
<b>Valor Total - Lote 14</b>					<b>13.394,73</b>

Seq	Descrição/especificações	Unidade	Qt	Vi. Unit	Vi. Total
1	Dock Station com 2 Entradas compatível com HDs Sata 2,5" ou 3,5", com até 2 TB de memória - Suporta cartões de memória: CF, SD, XD, MS (Mini SD, T-Flash e Micro SD) - Sistemas Operacionais suportados: Windows 98, ME, Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 e MAC OS. Interface: USB 3.0. Fonte de Alimentação: Entrada: 100~240 Vac - 50/60 Hz - 0,5 A Saída: 12 Vdc - 2A / 5 Vdc - 2A	Und	2	186,00	372,00
2	Espanador de Ar Comprimido Sem Fio; Portátil de 50.000 rpm, bateria embutida 6000mAh. bateria é recarregável e inclui o cabo USB	Und	2	70,33	140,66
3	Estabilizador. Detalhes do produto Especificações: - Potência: 300VA Tensão de entrada: 115V/220V - Fusíveis de entrada: 2A - Mínima tensão de trabalho: 94V (rede 115V)/ 178V (rede 220V) - Painel: Metálico - LED: 1 LED (modo rede) - Dimensões (LxAxP): 96x110x196mm	Und	5	245,08	1.225,40



4	Estação Solda e Retrabalho 2 Em 1 220v. Estação de Retrabalho Antiestática para solda e retrabalho vários tipos de elementos: SOIC, CHIP, QFP, PLCC, BGA. teve possuir pistola de ar quente com aquecimento rápido entre 100°C e 450°C e ferro de solda com temperatura de 200°C a 480°C. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 220V Potência de Consumo: 770W/660W Temperatura ambiente de trabalho: 0 ~ 40°C Ambiente de armazenamento: -20°C ~ 80°C Umidade relativa 35% ~ 45% Pistola de ar: Tensão: AC 220V 60Hz Faixa de temperatura: 100°C ~ 450°C Fluxo de ar: 32L/min Estabilidade de temperatura: ±1°C (static) Aquecedor: aquecimento por cerâmica Ferro de solda: Tensão: AC 220V 60Hz Faixa de temperatura: 200°C ~ 480°C Estabilidade de temperatura: ±2°C (static) Impedância: <2° O Tamanho do produto: aproximadamente 26x26x14cm Peso do produto: 3,670kg Tamanho da embalagem: 35x27x22cm Peso: 4,020kg Inclui: 1 Estação de Retrabalho 1 Manual 1 Cabo de energia 3 Pontas para o soprador	Und	1	491,99	491,99
5	Roteador de 2.4ghz de frequência, operando nas bandas B.G.N com capacidade de transmissão de no mínimo 300mbps, com tecnologia capaz de operas em modo bridge. Garantia: o fabricante do equipamento deverá possuir atendimento da assistência técnica por um prazo de 12 (doze) meses.	Und	10	138,82	1.388,20
6	SSD Portátil capacidade: 1Tb - Conteúdo da Embalagem: SSD Portátil, Cabo USB-C para USB-A, Guia de segurança e garantia. Garantia: 12 meses.	Und	3	378,71	1.136,13
7	Switch 08 portas 10/100/1000 de alto rendimento, bivolt, auto detecção 10/100/1000 , auto MDI/MDIX, controle de fluxo para transmissão segura, compatível com qualquer sistema operacional, placas de rede, hubs e outros switches FAST ethernet. Garantia: o fabricante do equipamento deverá possuir atendimento da assistência técnica por um prazo de 12 (doze) meses.	Und	10	100,83	1.008,30
8	Switch 24 portas 10/100/1000 de alto rendimento, bivolt, auto detecção 10/100/1000, auto MDI/MDIX, controle de fluxo para transmissão segura, compatível com qualquer sistema operacional, placas de rede, hubs e outros switches FAST ethernet. Garantia: o fabricante do equipamento deverá possuir atendimento da assistência técnica por um prazo de 12 (doze) meses.	Und	5	694,00	3.470,00
9	Transformador Tensão 1500va 110/220v - transformador, dispositivo proteção, conexão plugues bipolar e tripolar, bivolt 120/220 volt. 1500 va potência	Und	10	157,58	1.575,80
Valor Total - Lote 15					10.808,48
Valor Total					341.653,07




**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**LOTE 01 - COTA PRINCIPAL/AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA 75%**

Seq	Descrição/especificações	Unid	SEC	FUN	CEI	Total	Vi. Unit	Vi. Total
1	Almofada para carimbo N.º 2, cor azul, estojo plástico	Und	7	19	9	35	9,66	338,10
2	Almofada para carimbo N.º 2, cor preta, estojo plástico	Und	7	19	9	35	9,48	331,80
3	Almofada para carimbo N.º 3 - para tinta preta; Cx de metal ou similar; esponja absorvente revestida em tecido; medidas aprox: comprimento 12,5cm; largura 9,8cm.	Und	8	19	9	36	12,28	442,08
4	Bloco recado, material papel cor amarela ou rosa, largura 38 mm, comprimento 51mm, características adicionais auto-adesivo/post IT, quantidade de folhas 100	Blc	38	75	52	165	8,52	1.405,80
5	Bloco recado, material papel cor amarela ou rosa, largura 76 mm, comprimento 102mm, características adicionais auto-adesivo/post IT, quantidade de folhas 100	Blc	23	75	52	150	8,16	1.224,00
6	Borracha plástica para apagar escrita à lápis/grafite, medidas aprox: comprimento 45, largura 25, altura 15; cor branca, tipo dura, material capa plástico de vinil	Und	15	1500	1125	2640	1,99	5.253,60
7	Borracha ponteira branca pct c/ 100 und	Pct	30	45	45	120	22,63	2.715,60
8	Borracha bicolor em látex natural, bicolor azul/vermelha	Und	4	38	22	64	1,41	90,24
9	Caderno capa dura pequeno- 160 folhas - 10 matérias- Formato 177mm x 240 mm	Und	38	0	0	38	15,68	595,84
10	Caderno capa dura de 1 materia 200 fls	Und	75	450	225	750	12,64	9.480,00
11	Caderno de 20 matérias espiral capa dura	Und	75	1500	750	2325	28,63	66.564,75
12	Caderno 1/4 espiral 200fls capa dura	Und	75	1125	525	1725	15,36	26.496,00
13	Caderno capa brochura 96 fls pautadas, costurado, formato 200mm x 275mm, Capa e contracapa: Papelão (750g/m²) e revestimento: Papel Couché (120g/m²), Folhas Internas 56g/m², Guarda: Kraft (110g/m²)	Und	37	600	300	937	10,19	9.548,03
14	Caderno de 12 matérias espiral c/ capa dura	Und	75	750	375	1200	18,86	22.632,00
15	Cavalete flip shart, com quadro branco, medindo 1,70 x 0,90 m.	Und	3	0	0	3	153,33	459,99
16	Caixa arquivo em polionda, plástico, em polipropileno 2,2mm, dimensões mínimas: 350x130x250mm, cor azul	Und	300	150	113	563	8,02	4.515,26
17	Calculadora eletrônica, número dígitos 12, tipo mesa (4 operações básicas), fonte alimentação solar/bateria, características adicionais visor de cristal líquido, sistema cálculo binário, dimensões aproximadas: 145x103x30,7mm	Und	9	0	0	9	24,79	223,11
18	Caneta com ponta de poliéster para marcar e pintar tecidos, com 6 unidades, cores sortidas	Cx	1	0	0	1	42,07	42,07
19	Caneta esferográfica, corpo em resina termoplástica transparente, material ponta es fera de tungstênio, tipo escrita média, cor tinta azul, características adicionais atóxica, corpo cilíndrico, medindo aproximadamente 14cm (sem considerar a tampa), caixa com 50 unidades	Cx	15	38	22	75	39,67	2.975,25
20	Caneta esferográfica, corpo em resina termoplástica transparente, material ponta es fera de tungstênio, tipo escrita média, cor tinta preta, características adicionais atóxica, corpo cilíndrico, medindo aproximadamente 14cm (sem considerar a tampa), caixa com 50 unidades	Cx	15	38	22	75	39,17	2.937,75
21	Caneta esferográfica, corpo em resina termoplástica transparente, material ponta es fera de tungstênio, tipo escrita média, cor tinta vermelha, características adicionais atóxica, corpo cilíndrico, medindo aproximadamente 14cm (sem considerar a tampa), caixa com 50 unidades	Cx	15	38	22	75	41,52	3.114,00
22	Caneta marca texto: Tinta a base de água; conteúdo 2,5 gramas; ponta chanfrada com duas possibilidades de largura da espessura do traço em 2,5 ou 5,0 mm; corpo, tampa e fundo em polipropileno; filtro em poliéster; ponta em polietileno; cor amarela; Cx. c/ 12 unidades	Cx	11	23	15	49	32,66	1.600,34
23	Caneta marca texto: Tinta a base de água; conteúdo 2,5 gramas; ponta chanfrada com duas possibilidades de largura da espessura do traço em 2,5 ou 5,0 mm; corpo, tampa e fundo em polipropileno; filtro em poliéster; ponta em polietileno; cor rosa; Cx. c/ 12 unidades	Cx	8	15	7	30	29,93	897,90
24	Caneta marca texto: Tinta a base de água; conteúdo 2,5 gramas; ponta chanfrada com duas possibilidades de largura da espessura do traço em 2,5 ou 5,0 mm; corpo, tampa e fundo em polipropileno; filtro em poliéster; ponta em polietileno; cor verde; Cx. c/ 12 unidades	Cx	8	15	7	30	30,52	915,60
25	Clips n.º 1/0 niquelado - caixa com 100 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento antiferrugem	Cx	19	37	15	71	3,73	264,83
26	Clips n.º 6/0 niquelado - caixa com 50 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento antiferrugem	Cx	19	37	15	71	4,69	332,99
27	Clips n.º 2/0 - caixa com 100 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento antiferrugem	Cx	19	37	15	71	3,86	274,06
28	Clips n.º 3/0 - caixa com 50 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento antiferrugem	Cx	19	37	15	71	3,37	239,27


29	Clips nº 4/0 - caixa com 50 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento antiferrugem	Cx	19	37	15	71	3,62	257,02
30	Clips nº 8/0 - caixa com 25 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento antiferrugem.	Cx	19	37	15	71	5,50	390,50
31	Cola em bastão, branca, sem solventes, com glicerina, peso líquido 8g	Tb	26	53	52	131	3,24	424,44
32	Corretivo líquido, composição básica: resina, água, plastificante e pigmentos, não tóxicos - secagem rápida, apresentação frasco, aplicação papel comum, volume 18 ml.	Und	15	8	11	34	3,16	107,44
33	Envelope saco ouro, medindo 240 x 340cm, papel com no mínimo 80g/m <sup>2</sup> .	Und	45	0	0	45	0,65	29,25
34	Envelope saco ouro, medindo 260 x 360mm, papel com no mínimo 80g/m <sup>2</sup> .	Und	68	0	0	68	1,01	68,68
35	Envelope saco ouro, medindo 229 x 324mm, papel com no mínimo 80g/m <sup>2</sup> .	Und	68	0	0	68	1,07	72,76
36	Envelope saco ouro, medindo 310 x 410mm, papel com no mínimo 80g/m <sup>2</sup> .	Und	30	0	0	30	1,37	41,10
37	Estilite com trava de segurança, cabo plástico, lamina de aço com duplo ângulo de corte para maior durabilidade, carbono largo, 18mm.	Und	9	9	9	27	4,39	118,53
38	Extrator de grampo, em aço cromado, tipo espátula, 12 cm de comprimento.	Und	8	22	11	41	5,50	225,50
39	Grampeador pequeno corpo metálico, grampeia até 20 folhas (papel sulfite 75g/m <sup>2</sup> ), grampo 26/6, design arrojado, fabricado em aço, base plástica	Und	8	37	19	64	26,14	1.672,96
40	Grampeador profissional modelo 50 SBN - corpo e estrutura em metal, grampear até 100 folhas de forma ágil e pratica, conta com um trilho de ajuste de profundidade, utiliza grampos 23/6 - 23/13.	Und	8	26	15	49	139,16	6.818,84
41	Grampeador tipo alicate para grampos 26/6, capacidade para grampear até 25 folhas de papel 75g/m <sup>2</sup> , fabricada em chapa de aço, pintura epóxi, estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço e mola resistente com retração automática	Und	8	26	15	49	55,41	2.715,09
42	Grampeador, tratamento superficial pintado, material metal, tipo mesa, capacidade mínima 50 folhas, tamanho grampo 26/6	Und	8	26	15	49	89,32	4.376,68
43	Grampo 23/10 (70fis) c/5000.	Cx	15	37	19	71	21,48	1.525,08
44	Grampo em aço cobreado 23/6, cx c/ 5000	Cx	15	37	19	71	11,72	832,12
45	Grampo em aço cobreado 26/6, cx c/ 5000	Cx	23	23	22	68	11,63	790,84
46	Grampo Trilho plástico preto 19,5cm para 300 fis 75g/m <sup>2</sup> . Pacote com 50 unidades (macho e fême)	Pct	37	0	0	37	26,17	968,29
47	Grampo trilho: Grampos de plástico rígido para fixação de processos, confeccionados em polipropileno de alta resistência, com capacidade para arquivar até 500 folhas, com hastes medindo 90 mm e fixação frontal sob pressão com seção retangular, distanciadas de 80 mm, furos padrão universal. Pacote com 50 unidades	Pct	37	0	0	37	31,67	1.171,79
48	Lápis preto, nº 2, 175mm, formato circular ou hexagonal, corpo externo em madeira, c/ 144 unidades.	Cx	4	38	22	64	58,89	3.768,96
49	Liga elástica amarela nº 18, com elástico super resistente, composição borracha natural, pacote com peso líquido de 1kg	Kg	22	0	0	22	42,17	927,74
50	Livro de ata, em papel sulfite, 75 g/m <sup>2</sup> , com 100 folhas pautadas e numeradas, capa dura de papelão na cor preta, 21cm X 30 cm.	Und	7	4	4	15	25,21	378,15
51	Livro de ponto também utilizado para passagem de plantão, capa de papelão com no mínimo 1.000g/m <sup>2</sup> , folha interna de papel apergaminhado branco, de no mínimo com 63g/m <sup>2</sup> , com 100 folhas, formato aproximado de 153,0 x 216,0mm.	Und	6	16	15	37	26,37	975,69
52	Livro protocolo - 100 folhas pautadas protocolo de correspondência ¼ - com 100 folhas, capa de papelão revestido em papel offset, plastificado - miolo: papel off-set 120 gr/m <sup>2</sup> , formato 150 x 210mm	Und	1	0	0	1	21,17	21,17
53	Livro para registro de ata, em papel sulfite, 75 g/m <sup>2</sup> , com 200 folhas pautadas e numeradas, capa dura de papelão na cor preta	Und	4	4	4	12	28,80	345,60
54	Livro protocolo de correspondência, com 104fis, capa: papelão 697 g/m <sup>2</sup> , revestido com papel off-set 120 g/m <sup>2</sup> , folhas internas: papel off-set 63 g/m <sup>2</sup> , formato: 153x216mm	Und	4	0	0	4	17,44	69,76
55	Marcador pincel quadro branco / magnético, material plástico, material ponta feltro, tipo carga descartável, cor azul.	Und	15	15	15	45	6,78	305,10
56	Marcador pincel quadro branco / magnético, material plástico, material ponta feltro, tipo carga descartável, cor preto.	Und	19	15	15	49	7,00	343,00
57	Marcador texto similar ao Pilot, composição: resinas termoplásticas, ponta de feltro e tinta a base de corante amarelo	Und	22	0	0	22	3,57	78,54
58	Marcador texto similar ao Pilot, composição: resinas termoplásticas, ponta de feltro e tinta a base de corante verde	Und	23	0	0	23	3,57	82,11
59	Organizador de mesa, confeccionado em acrílico fumê, dotado de uma porta lápis/canetas, um porta-clips e um porta lembretes, fixados sobre uma base retangular única de no mínimo 22cm x 6cm.	Und	23	60	30	113	21,21	2.396,73



60	Perfurador de papel para mesa, material aço, tipo médio, tratamento superficial pintado, cor preta, capacidade perfuração: 100 folhas, características adicionais, 2 (dois) furos redondos, com marginador	Und	3	4	4	11	165,38	819,18
61	Perfurador de papel para mesa, material aço, tipo médio, tratamento superficial pintado, cor preta, capacidade perfuração: 50 folhas, características adicionais, 2 (dois) furos redondos, com marginador	Und	3	10	8	21	116,16	2.439,36
62	Percevejo, material metal, tratamento superficial latonado, tamanho 12 mm. Caixa com 100 unidades.	Cx	3	5	5	13	10,05	130,65
63	Prancheta em de madeira, transparente, c/pegador de plástico, tam. A4.	Und	225	0	0	225	9,86	2.218,50
64	Prancheta em poliestireno, transparente, c/pegador metálico, tam. A4.	Und	15	0	0	15	24,53	367,95
65	Régua em plástico 30 cm, de polipropileno, transparente, escala milimétrica e graduada de 30 cm, com aproximadamente 2 mm de espessura e 35 mm de largura.	Und	11	23	22	56	1,91	106,96
66	Umedecedor de dedos: Pasta de dedos ou molha dedos - não tóxico - 12g	Und	15	8	7	30	4,84	145,20
Valor Total - Lote 01								205.437,52

**LOTE 02 - COTA RESERVADA ME/EPP - COTA 25%**

Seq	Descrição/especificações	Unidade	SEC	FUN	CEI	Total	VI. Unit	VI. Total
1	Almofada para carimbo N.º 2, cor azul, estojo plástico	Und	3	6	3	12	9,66	115,92
2	Almofada para carimbo N.º 2, cor preta, estojo plástico	Und	3	6	3	12	9,48	113,76
3	Almofada para carimbo N.º 3 - para tinta preta; Cx de metal ou similar; esponja absorvente revestida em tecido; medidas aprox: comprimento 12,5cm; largura 9,8cm.	Und	2	6	3	11	12,28	135,08
4	Bloco recado, material papel cor amarela ou rosa, largura 38 mm, comprimento 51mm, características adicionais auto-adesivo/post IT, quantidade de folhas 100	Blc	12	25	18	55	8,52	468,60
5	Bloco recado, material papel cor amarela ou rosa, largura 76 mm, comprimento 102mm, características adicionais auto-adesivo/post IT, quantidade de folhas 100	Blc	7	25	18	50	8,16	408,00
6	Borracha plástica para apagar escrita à lápis/grafite, medidas aprox: comprimento 45, largura 25, altura 15; cor branca, tipo dura, material capa plástico de vinil	Und	5	500	375	880	1,99	1.751,20
7	Borracha ponteira branca pct c/ 100 und	Pct	10	15	15	40	22,63	905,20
8	Borracha bicolor em látex natural, bicolor azul/vermelha	Und	1	12	8	21	1,41	29,61
9	Caderno capa dura pequeno- 160 folhas - 10 materias- Formato 177mm x 240 mm	Und	12	0	0	12	15,68	188,16
10	Caderno capa dura de 1 materia 200 fis	Und	25	150	75	250	12,64	3.160,00
11	Caderno de 20 matérias espiral capa dura	Und	25	500	250	775	28,63	22.188,25
12	Caderno 1/4 espiral 200fis capa dura	Und	25	375	175	575	15,36	8.832,00
13	Caderno capa brochura 96 fis pautadas, costurado, formato 200mm x 275mm, Capa e contracapa: Papelão (750g/m²) e revestimento: Papel Couché (120g/m²), Folhas Internas 56g/m², Guarda: Kraft (110g/m²)	Und	13	200	100	313	10,19	3.189,47
14	Caderno de 12 matérias espiral c/ capa dura	Und	25	250	125	400	18,86	7.544,00
15	Cavalete flip shart, com quadro branco, medindo 1,70 x 0,90 m.	Und	2	0	0	2	153,33	306,66
16	Caixa arquivo em polionda, plástico, em polipropileno 2,2mm, dimensões mínimas: 350x130x250mm, cor azul	Und	100	50	37	187	8,02	1.499,74
17	Calculadora eletrônica, número dígitos 12, tipo mesa (4 operações básicas), fonte alimentação solar/bateria, características adicionais visor de cristal líquido, sistema cálculo binário, dimensões aproximadas: 145x103x30,7mm	Und	3	0	0	3	24,79	74,37
18	Caneta com ponta de poliéster para marcar e pintar tecidos, com 6 unidades, cores sortidas	Cx	1	0	0	1	42,07	42,07
19	Caneta esferográfica, corpo em resina termoplástica transparente, material ponta es fera de tungstênio, tipo escrita média, cor tinta azul, características adicionais atóxica, corpo cilíndrico, medindo aproximadamente 14cm (sem considerar a tampa), caixa com 50 unidades	Cx	5	12	8	25	39,67	991,75
20	Caneta esferográfica, corpo em resina termoplástica transparente, material ponta es fera de tungstênio, tipo escrita média, cor tinta preta, características adicionais atóxica, corpo cilíndrico, medindo aproximadamente 14cm (sem considerar a tampa), caixa com 50 unidades	Cx	5	12	8	25	39,17	979,25
21	Caneta esferográfica, corpo em resina termoplástica transparente, material ponta es fera de tungstênio, tipo escrita média, cor tinta vermelha, características adicionais atóxica, corpo cilíndrico, medindo aproximadamente 14cm (sem considerar a tampa), caixa com 50 unidades	Cx	5	12	8	25	41,52	1.038,00
22	Caneta marca texto: Tinta a base de água; conteúdo 2,5 gramas; ponta chanfrada com duas possibilidades de largura da espessura do traço em 2,5 ou 5,0 mm; corpo, tampa e fundo em polipropileno; filtro em poliéster; ponta em polietileno; cor amarela; Cx. c/ 12 unidades	Cx	4	7	5	16	32,66	522,56




23	Caneta marca texto: Tinta a base de água; conteúdo 2,5 gramas; ponta chanfrada com duas possibilidades de largura da espessura do traço em 2,5 ou 5,0 mm; corpo, tampa e fundo em polipropileno; filtro em poliéster; ponta em polietileno; cor rosa; Cx. c/ 12 unidades	Cx	2	5	3	10	29,93	299,30
24	Caneta marca texto: Tinta a base de água; conteúdo 2,5 gramas; ponta chanfrada com duas possibilidades de largura da espessura do traço em 2,5 ou 5,0 mm; corpo, tampa e fundo em polipropileno; filtro em poliéster; ponta em polietileno; cor verde; Cx. c/ 12 unidades	Cx	2	5	3	10	30,52	305,20
25	Clips nº 1/0 niquelado - caixa com 100 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento antiferrugem	Cx	6	13	5	24	3,73	89,52
26	Clips nº 6/0 niquelado - caixa com 50 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento antiferrugem	Cx	6	13	5	24	4,69	112,56
27	Clips nº 2/0 - caixa com 100 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento antiferrugem	Cx	6	13	5	24	3,86	92,64
28	Clips nº 3/0 - caixa com 50 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento antiferrugem	Cx	6	13	5	24	3,37	80,88
29	Clips nº 4/0 - caixa com 50 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento antiferrugem	Cx	6	13	5	24	3,62	86,88
30	Clips nº 8/0 - caixa com 25 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento antiferrugem.	Cx	6	13	5	24	5,50	132,00
31	Cola em bastão, branca, sem solventes, com glicerina, peso líquido 8g	Tb	9	17	18	44	3,24	142,56
32	Corretivo líquido, composição básica: resina, água, plastificante e pigmentos, não tóxicos - secagem rápida, apresentação frasco, aplicação papel comum, volume 18 ml.	Und	5	2	4	11	3,16	34,76
33	Envelope saco ouro, medindo 240 x 340cm, papel com no mínimo 80g/m <sup>2</sup> .	Und	15	0	0	15	0,65	9,75
34	Envelope saco ouro, medindo 260 x 360mm, papel com no mínimo 80g/m <sup>2</sup> .	Und	22	0	0	22	1,01	22,22
35	Envelope saco ouro, medindo 229 x 324mm, papel com no mínimo 80g/m <sup>2</sup> .	Und	22	0	0	22	1,07	23,54
36	Envelope saco ouro, medindo 310 x 410mm, papel com no mínimo 80g/m <sup>2</sup> .	Und	10	0	0	10	1,37	13,70
37	Estilete com trava de segurança, cabo plástico, lamina de aço com duplo ângulo de corte para maior durabilidade, carbono largo, 18mm.	Und	3	3	3	9	4,39	39,51
38	Extrator de grampo, em aço cromado, tipo espátula, 12 cm de comprimento.	Und	2	8	4	14	5,50	77,00
39	Grampeador pequeno corpo metálico, grampeia até 20 folhas (papel sulfite 75g/m <sup>2</sup> ), grampo 26/6, design arredado, fabricado em aço, base plástica	Und	2	13	6	21	26,14	548,94
40	Grampeador profissional modelo 50 SBN - corpo e estrutura em metal, grampear até 100 folhas de forma ágil e prática, conta com um trilho de ajuste de profundidade, utiliza grampos 23/6 - 23/13.	Und	2	9	5	16	139,16	2.226,56
41	Grampeador tipo alicate para grampos 26/6, capacidade para grampear até 25 folhas de papel 75g/m <sup>2</sup> , fabricada em chapa de aço, pintura epóxi, estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço e mola resistente com retração automática	Und	2	9	5	16	55,41	886,56
42	Grampeador, tratamento superficial pintado, material metal, tipo mesa, capacidade mínima 50 folhas, tamanho grampo 26/6	Und	2	9	5	16	89,32	1.429,12
43	Grampo 23/10 (70fis) c/5000.	Cx	5	13	6	24	21,48	515,52
44	Grampo em aço cobreado 23/6, cx c/ 5000	Cx	5	13	6	24	11,72	281,28
45	Grampo em aço cobreado 26/6, cx c/ 5000	Cx	7	7	8	22	11,63	255,86
46	Grampo Trilho plástico preto 19,5cm para 300 fis 75g/m <sup>2</sup> . Pacote com 50 unidades (macho e fême)	Pct	13	0	0	13	26,17	340,21
47	Grampo trilho: Grampos de plástico rígido para fixação de processos, confeccionados em polipropileno de alta resistência, com capacidade para arquivar até 500 folhas, com hastes medindo 90 mm e fixação frontal sob pressão com seção retangular, distanciadas de 80 mm, furos padrão universal. Pacote com 50 unidades	Pct	13	0	0	13	31,67	411,71
48	Lápis preto, nº 2, 175mm, formato circular ou hexagonal, corpo externo em madeira, c/ 144 unidades.	Cx	1	12	8	21	58,89	1.236,89
49	Liga elástica amarela nº 18, com elástico super resistente, composição borracha natural, pacote com peso líquido de 1kg	Kg	8	0	0	8	42,17	337,36
50	Livro de ata, em papel sulfite, 75 g/m <sup>2</sup> , com 100 folhas pautadas e numeradas, capa dura de papelão na cor preta, 21cm X 30 cm.	Und	3	1	1	5	25,21	126,05
51	Livro de ponto também utilizado para passagem de plantão, capa de papelão com no mínimo 1.000g/m <sup>2</sup> , folha interna de papel apertado branco, de no mínimo com 63g/m <sup>2</sup> , com 100 folhas, formato aproximado de 153,0 x 216,0mm.	Und	2	5	5	12	26,37	316,44
52	Livro protocolo - 100 folhas pautadas protocolo de correspondência ¼ - com 100 folhas, capa de papelão revestido em papel offset, plastificado - miolo: papel off-set 120 gr/m <sup>2</sup> , formato 150 x 210mm	Und	1	0	0	1	21,17	21,17
53	Livro para registro de ata, em papel sulfite, 75 g/m <sup>2</sup> , com 200 folhas pautadas e numeradas, capa dura de papelão na cor preta	Und	2	1	1	4	28,80	115,20



54	Livro protocolo de correspondência, com 104fls. capa: papelão 697 g/m2, revestido com papel off-set 120 g/m2. folhas internas: papel off-set 63 g/m2, formato: 153x216mm	Und	1	0	0	1	17,49	
55	Marcador pincel branco / magnético, material plástico, material ponta feltro, tipo carga descartável, cor azul.	Und	5	5	5	15	6,78	101,70
56	Marcador pincel quadro branco / magnético, material plástico, material ponta feltro, tipo carga descartável, cor preto.	Und	6	5	5	16	7,00	112,00
57	Marcador texto similar ao Pilot, composição: resinas termoplásticas, ponta de feltro e tinta a base de corante amarelo	Und	8	0	0	8	3,57	28,56
58	Marcador texto similar ao Pilot, composição: resinas termoplásticas, ponta de feltro e tinta a base de corante verde	Und	7	0	0	7	3,57	24,99
59	Organizador de mesa, confeccionado em acrílico fumê, dotado de uma porta lápis/canetas, um porta-clips e um porta lembretes, fixados sobre uma base retangular única de no mínimo 22cm x 6cm.	Und	7	20	10	37	21,21	784,77
60	Perfurador de papel para mesa, material aço, tipo médio, tratamento superficial pintado, cor preta, capacidade perfuração: 100 folhas, características adicionais, 2 (dois) furos redondos, com marginador	Und	2	1	1	4	165,38	661,52
61	Perfurador de papel para mesa, material aço, tipo médio, tratamento superficial pintado, cor preta, capacidade perfuração: 50 folhas, características adicionais, 2 (dois) furos redondos, com marginador	Und	1	4	2	7	116,16	813,12
62	Percevejo, material metal, tratamento superficial latonado, tamanho 12 mm. Caixa com 100 unidades.	Cx	1	2	1	4	10,05	40,20
63	Prancheta em de madeira, transparente, c/pegador de plástico, tam. A4.	Und	75	0	0	75	9,86	739,50
64	Prancheta em poliestireno, transparente, c/pegador metálico, tam. A4.	Und	5	0	0	5	24,53	122,65
65	Régua em plástico 30 cm, de polipropileno, transparente, escala milimétrica e graduada de 30 cm, com aproximadamente 2 mm de espessura e 35 mm de largura.	Und	4	7	8	19	1,91	36,29
66	Umedecedor de dedos: Pasta de dedos ou molha dedos - não tóxico - 12g	Und	5	2	3	10	4,84	48,40
Valor Total - Lote 02								68.625,48


**LOTE 03 - COTA PRINCIPAL/AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA 75%**

Seq	Descrição/especificações	Unidade	SEC	FUN	CEI	Total	Vi. Unit	Vi. Total
1	Alfinete p/ mapas, cabeça esférica, cores variadas, caixa c/ 50	Cx	7	19	9	35	9,74	340,90
2	Apagador para quadro branco, corpo em material plástico, com base em feltro, medindo aproximadamente 1,5x16,0cm	Und	19	450	225	694	8,86	6.148,84
3	Apontador de ferro p/ lápis grafite, com corpo plástico e lâmina temperada e afiada, medindo no mínimo 3,0 X 1,5 cm	Und	150	1500	1125	2775	1,95	5.411,25
4	Bandeja dupla fixa para uso em escritórios, confeccionada em acrílico fumê transparente medindo, aproximadamente, 35cm x 23cm.	Und	15	37	15	67	60,28	4.038,76
5	Bandeja p/papel, tripla em acrílica estr. móvel. Dimensão 250x350mm, cores diversas	Und	15	37	15	67	93,79	6.283,93
6	Barbante de algodão cru 10 fios, fibra de algodão torcido, rolo 250g. embalagem com identificação do produto, marca do fabricante e peso líquido	RI	15	23	11	49	12,10	592,90
7	Barbante de algodão: Barbante algodão, quantidade fios 6, acabamento superficial cru, rolo 400 gramas	RI	3	3	4	10	19,37	193,70
8	Bexiga de aniversário nº7 liso, cores diversas, pct c/ 50 und	Pct	38	112	60	210	12,76	2.679,60
9	Capa em plástico para trabalho de encadernação - transparente fosco, tamanho A4	Und	450	750	375	1575	0,87	1.370,25
10	Cola glitter coloridas 35 ml	Und	23	52	52	127	6,01	763,27
11	Cola líquida branca, lavável, não tóxica, de uso escolar, em embalagem plástica, com bico economizador, composição: acetato de polivinila, peso líquido 90g;	Und	60	225	112	397	3,33	1.322,01
12	Cola de Isopor 90g	Und	60	75	112	247	6,85	1.691,95
13	Cola líquida branca, lavável, não tóxica, de uso escolar, em embalagem plástica, composição: acetato de polivinila, embalagem de 1000ml.	Lt	37	150	75	262	23,30	6.104,60
14	Cola líquida transparente, para uso escolar, isopor, tecido, papel, a base de acetato de polivinila (PVA), lavável, atóxica, secagem rápida, embalagem de 1000ml.	Lt	37	150	75	262	33,19	8.695,78
15	Cola quente, transparente, (7,5 x 300) mm para pistola pequena (refil)	Und	37	150	75	262	2,07	542,34
16	Colchete para fixação de papel, material chapa aço, tratamento superficial latonado, referência nº 15, tipo bailarina, caixa com no mínimo 72 unidades.	Cx	15	23	11	49	19,84	972,16
17	Contra capa em plástico para trabalho de encadernação - azul, tamanho A4	Und	450	750	375	1575	1,19	1.874,25
18	Espiral para encadernação 17mm, plástico flexível transparente, capacidade 100 folhas	Und	300	75	75	450	1,11	499,50
19	Espiral plástico n.º 07 mm, com Capacidade para encadernar 25 folhas, com 33 cm de comprimento, nas cores preto ou branco	Und	300	75	75	450	0,78	351,00
20	Espiral plástico n.º 09 mm, com Capacidade para encadernar 50 folhas, com 33 cm de comprimento, nas cores preto ou branco	Und	300	75	75	450	1,03	463,50
21	Espiral plástico n.º 12 mm, com Capacidade para encadernar 70 folhas, com 33 cm de comprimento, nas cores preto ou branco	Und	300	75	75	450	1,43	643,50



22	Espiral plástico n.º 14 mm, com Capacidade para encadernar 85 folhas, com 33 cm de comprimento, nas cores preto ou branco	Und	300	75	75	450	1,65	742,50
23	Espiral plástico, n.º 17 mm, com Capacidade para encadernar 100 folhas, com 33 cm de comprimento, nas cores preto ou branco	Und	300	75	75	450	1,83	823,50
24	Espiral plástico, n.º 20 mm, com Capacidade para encadernar 120 folhas, com 33 cm de comprimento, nas cores preto ou branco	Und	300	75	75	450	2,17	976,50
25	Espiral plástico, n.º 23 mm, com Capacidade para encadernar 140 folhas, com 33 cm de comprimento, nas cores preto ou branco	Und	300	75	75	450	2,38	1.071,00
26	Espiral plástico, n.º 25 mm, com Capacidade para encadernar 160 folhas, com 33 cm de comprimento, nas cores preto ou branco	Und	300	75	75	450	2,57	1.156,50
27	Espiral plástico, n.º 28 mm, com Capacidade para encadernar 200 folhas, com 33 cm de comprimento, nas cores preto ou branco	Und	300	75	75	450	2,80	1.260,00
28	Espiral plástico, n.º 33 mm, com Capacidade para encadernar 250 folhas, com 33 cm de comprimento, nas cores preto ou branco	Und	300	75	75	450	3,17	1.426,50
29	EVA 600x400x2 cores diversas	Und	225	375	600	1200	3,98	4.776,00
30	EVA 600x400x2 cores diversas COM GLITER	Und	225	375	600	1200	7,44	8.928,00
31	Fita adesiva gomada tamanho 50mm x 50mt	Und	38	75	37	150	24,17	3.625,50
32	Fita adesiva transparente tamanho 50mm x 50mt	Und	18	19	15	52	6,74	350,48
33	Fita adesiva transparente, tipo durex ou similar, medindo 12mmx20m, c/ prazo de validade de no mínimo 01 ano. Cores variadas	Und	22	9	9	40	2,77	110,80
34	Fita adesiva, material celofane transparente, tipo monoface, largura 12, comprimento 30, cor incolor, aplicação multiuso.	Und	6	6	9	21	2,82	59,22
35	Fita adesiva, material polipropileno transparente, tipo monoface, largura 45, comprimento 50, cor incolor, aplicação multiuso	Und	15	11	9	35	7,43	260,05
36	Fita dupla face 15x50 mm	Und	8	7	7	22	7,58	166,76
37	Fita colorida poliester 16x50 mm de 50 mt ( cores variadas)	RI	12	11	11	34	6,90	234,60
38	Fita crepe larga: 50m X 5cm; papel crepado adesivo à base de borracha e resinas; alta aderência	Und	15	8	4	27	12,50	337,50
39	Fita de cetim 10x50 mm de 50 mt ( cores variadas)	RI	11	8	8	27	20,00	540,00
40	Fita para isolamento: Fita plástica, material filme polipropileno bioretado, largura 70mm, comprimento 100m, cor preta e amarelada, aplicação isolamento e delimitação de área, espessura: 0,06.	RI	4	0	0	4	25,89	103,56
41	Folha isopor, comprimento 1 m, largura 0,50 cm, espessura 15 mm.	Und	8	22	15	45	10,62	477,90
42	Folha isopor, comprimento 1 m, largura 0,50 cm, espessura 20 mm.	Und	8	22	15	45	13,97	628,65
43	Giz de cera 12 cores, cx com 12 unid	Cx	23	75	150	248	6,01	1.490,48
44	Lápis de cor, em madeira, tamanho grande, caixa com 12 unidades.	Cx	22	1500	1125	2647	6,00	15.882,00
45	Líquido para limpeza de quadro branco; não tóxico; e remove manchas, resíduos e sujeiras. frasco com no mínimo 60 ml.	Und	11	52	38	101	16,01	1.617,01
46	Massa de modelar 180g base de amido, cx. com 12 unidades	Cx	60	1500	1125	2685	7,12	19.117,20
47	Novelo de lã - fio anti-alérgico, peso: 100g, composição: 100% acrílico, contém: 400m	Und	2	11	9	22	9,17	201,74
48	Palito de picolé, pacote com 100 unidades	Pct	23	30	37	90	7,68	691,20
49	Placa identificadora para chaveiro, compatível com claviculario da maxline, com furo para argola e ganho para fixação no claviculario.	Und	8	37	22	67	2,88	192,96
50	Pincel atômico, com tinta permanente a base de álcool com ponta regular que permite traços fino e grosso, cor vermelho, embalagem com identificação do produto e marca do fabricante, caixa com 12 unidades.	Cx	8	10	7	25	61,49	1.537,25
51	Pincel atômico, com tinta permanente a base de álcool, com ponta regular que permite traços finos e grossos, cor preto, embalagem com identificação do produto e marca do fabricante, caixa com 12 unidades.	Cx	8	10	7	25	63,85	1.596,25
52	Pincel atômico, com tinta permanente a base de álcool, com ponta retangular que permite traços fino e grosso, cor azul, embalagem com identificação do produto e marca do fabricante, caixa com 12 unidades.	Cx	8	10	7	25	63,99	1.599,75
53	Pincel para quadro branco, ponta macia de acrílico 4,0 mm, apaga facilmente, atóxico, cor azul, certificado pelo Inmetro, caixa com 12 unidades.	Cx	4	16	7	27	80,76	2.180,52
54	Pincel para quadro branco, ponta macia de acrílico 4,0 mm, apaga facilmente, atóxico, cor preta, certificado pelo Inmetro, caixa com 12 unidades.	Cx	4	16	7	27	80,47	2.172,69
55	Pincel para quadro branco, ponta macia de acrílico 4,0 mm, apaga facilmente, atóxico, cor vermelha, certificado pelo Inmetro; caixa com 12 unidades.	Cx	4	16	7	27	82,55	2.229,12
56	Pistola cola quente, compatível a bastão de cola de resina plástica de 12mm de diâmetro; bivolt 110/220 Volts; corpo plástico resistente, gatilho que permite fluxo contínuo de cola; apoio para descanso; potência de 80W, homologado pelo Inmetro	Und	4	8	7	19	38,45	730,55
57	Pregadores De Madeira Pacote 100 Unidades	Pct	23	0	0	23	21,13	485,99
58	Purpurina indicada para pinturas em gesso, cerâmica, madeira (varias cores) 200 g	Und	8	37	60	105	16,77	1.760,85
59	Quadro branco, moldura em alumínio medindo 1,20 x 0,90	Und	4	8	7	19	71,00	1.349,00
60	Quadro branco, moldura em alumínio medindo 2,5 x 1,0 cm	Und	1	30	15	46	171,00	7.866,00






61	Quadro de aviso com as seguintes características: quadro confeccionado em EVA, revestido com folha de cortiça; moldura em madeira natural com acabamento verniz; medido aproximada: comprimento 120cm, altura 90cm	Und	4	7	6	17	79,87	1.354,39
62	T.N.T nas cores: Branca, Laranja, Azul, Verde, Vermelho, Amarelo e Rosa	M	263	263	187	713	4,56	3.251,28
63	Tesoura costura, material aço inoxidável, tamanho 21cm, características adicionais cabo emborrachado para destro e canhoto.	Und	8	15	11	34	17,61	598,74
64	Tesoura de aço inoxidável, com cabo de polipropileno preto, ponta arredondada, apropriada para uso escolar ou de bolso.	Und	11	75	113	199	4,40	875,60
65	Tinta guache para pintura em papel cartão e cartolina, caixa com 6frascos de no mínimo 15 ml, contendo as 4 cores básicas (vermelho, branco, azul e amarelo), composição básica de resina vegetal, água desmineralizada e pigmentos orgânicos e conservantes tipo isotiazolona, prazo de validade de no mínimo 01 ano.	Cx	45	1125	1500	2670	6,40	17.088,00
66	Velcro Adesivo 1m X 25mm	Und	23	23	22	68	13,60	924,80
Valor Total - Lote 03								165.832,88

**LOTE 04 - COTA RESERVADA ME/EPP - COTA 25%**

Seq	Descrição/especificações	Unidade	SEC	FUN	CEI	Total	Vi. Unit	Vi. Total
1	Alfinete p/ mapas, cabeça esférica, cores variadas, caixa c/ 50	Cx	3	6	3	12	9,74	116,88
2	Apagador para quadro branco, corpo em material plástico, com base em feltro, medindo aproximadamente 1,5x16,0cm	Und	6	150	75	231	8,86	2.046,66
3	Apontador de ferro p/ lápis grafite, com corpo plástico e lâmina temperada e afiada, medindo no mínimo 3,0 X 1,5 cm	Und	50	500	375	925	1,95	1.803,75
4	Bandeja dupla fixa para uso em escritórios, confeccionada em acrílico fumê transparente medindo, aproximadamente, 35cm x 23cm.	Und	5	13	5	23	60,28	1.386,44
5	Bandeja p/papel, tripla em acrílica estr. móvel. Dimensão 250x350mm, cores diversas	Und	5	13	5	23	93,79	2.157,17
6	Barbante de algodão cru 10 fios, fibra de algodão torcido, rolo 250g. embalagem com identificação do produto, marca do fabricante e peso líquido	RI	5	7	4	16	12,10	193,60
7	Barbante de algodão: Barbante algodão, quantidade fios 8, acabamento superficial cru, rolo 400 gramas	RI	1	2	1	4	19,37	77,48
8	Bexiga de aniversário nº7 liso, cores diversas, pct c/ 50 und	Pct	12	38	20	70	12,76	893,20
9	Capa em plástico para trabalho de encadernação - transparente fosco, tamanho A4	Und	150	250	125	525	0,87	456,75
10	Cola glitter coloridas 35 ml	Und	7	18	18	43	6,01	258,43
11	Cola líquida branca, lavável, não tóxica, de uso escolar, em embalagem plástica, com bico economizador, composição: acetato de polivinila, peso líquido 90g;	Und	20	75	38	133	3,33	442,89
12	Cola de isopor 90g	Und	20	25	38	83	6,85	568,55
13	Cola líquida branca, lavável, não tóxica, de uso escolar, em embalagem plástica, composição: acetato de polivinila, embalagem de 1000ml.	Lt	13	50	25	88	23,30	2.050,40
14	Cola líquida transparente, para uso escolar, isopor, tecido, papel, a base de acetato de polivinila (PVA), lavável, atóxica, secagem rápida, embalagem de 1000ml.	Lt	13	50	25	88	33,19	2.920,72
15	Cola quente, transparente, (7,5 x 300) mm para pistola pequena (refil)	Und	13	50	25	88	2,07	182,16
16	Colchete para fixação de papel, material chapa aço, tratamento superficial latonado, referência nº 15, tipo bailarina, caixa com no mínimo 72 unidades.	Cx	5	7	4	16	19,84	317,44
17	Contra capa em plástico para trabalho de encadernação - azul, tamanho A4	Und	150	250	125	525	1,19	624,75
18	Espiral para encadernação 17mm, plástico flexível transparente, capacidade 100 folhas	Und	100	25	25	150	1,11	166,50
19	Espiral plástico n.º 07 mm, com Capacidade para encadernar 25 folhas, com 33 cm de comprimento, nas cores preto ou branco	Und	100	25	25	150	0,78	117,00
20	Espiral plástico n.º 09 mm, com Capacidade para encadernar 50 folhas, com 33 cm de comprimento, nas cores preto ou branco	Und	100	25	25	150	1,03	154,50
21	Espiral plástico n.º 12 mm, com Capacidade para encadernar 70 folhas, com 33 cm de comprimento, nas cores preto ou branco	Und	100	25	25	150	1,43	214,50
22	Espiral plástico n.º 14 mm, com Capacidade para encadernar 85 folhas, com 33 cm de comprimento, nas cores preto ou branco	Und	100	25	25	150	1,65	247,50
23	Espiral plástico, n.º 17 mm, com Capacidade para encadernar 100 folhas, com 33 cm de comprimento, nas cores preto ou branco	Und	100	25	25	150	1,63	274,50
24	Espiral plástico, n.º 20 mm, com Capacidade para encadernar 120 folhas, com 33 cm de comprimento, nas cores preto ou branco	Und	100	25	25	150	2,17	325,50
25	Espiral plástico, n.º 23 mm, com Capacidade para encadernar 140 folhas, com 33 cm de comprimento, nas cores preto ou branco	Und	100	25	25	150	2,38	357,00
26	Espiral plástico, n.º 25 mm, com Capacidade para encadernar 160 folhas, com 33 cm de comprimento, nas cores preto ou branco	Und	100	25	25	150	2,57	385,50
27	Espiral plástico, n.º 29 mm, com Capacidade para encadernar 200 folhas, com 33 cm de comprimento, nas cores preto ou branco	Und	100	25	25	150	2,80	420,00

28	Espiral plástico, n.º 33 mm, com Capacidade para encadernar 250 folhas, com 33 cm de comprimento, nas cores preto ou branco	Und	100	25	25	150	3,17	475,50
29	EVA 600x400x2 cores diversas	Und	75	125	200	400	3,98	2.992,00
30	EVA 600x400x2 cores diversas COM GLITER	Und	75	125	200	400	7,44	2.976,00
31	Fita adesiva gomada tamanho 50mm x 50mt	Und	12	25	13	50	24,17	1.208,50
32	Fita adesiva transparente tamanho 50mm x 50mt	Und	7	6	5	18	6,74	121,32
33	Fita adesiva transparente, tipo durex ou similar, medindo 12mmx20m, c/ prazo de validade de no mínimo 01 ano. Cores variadas	Und	8	3	3	14	2,77	38,78
34	Fita adesiva, material celofane transparente, tipo monoface, largura 12, comprimento 30, cor incolor, aplicação multiuso.	Und	2	2	3	7	2,82	19,74
35	Fita adesiva, material polipropileno transparente, tipo monoface, largura 45, comprimento 50, cor incolor, aplicação multiuso	Und	5	4	3	12	7,43	89,16
36	Fita dupla face 15x50 mm	Und	2	3	3	8	7,58	60,64
37	Fita colorida poliéster 16x50 mm de 50 mt ( cores variadas)	Rl	3	4	4	11	6,90	75,90
38	Fita crepe larga: 50m X 5cm; papel crepado adesivo à base de borracha e resinas; alta aderência	Und	5	2	1	8	12,50	100,00
39	Fita de cetim 10x50 mm de 50 mt ( cores variadas)	Rl	4	2	2	8	20,00	160,00
40	Fita para isolamento: Fita plástica, material filme polipropileno bioretado, largura 70mm, comprimento 100m, cor preta e amarelada, aplicação isolamento e delimitação de área, espessura: 0,06.	Rl	1	0	0	1	25,89	25,89
41	Folha isopor, comprimento 1 m, largura 0,50 cm, espessura 15 mm.	Und	2	8	5	15	10,62	159,30
42	Folha isopor, comprimento 1 m, largura 0,50 cm, espessura 20 mm.	Und	2	8	5	15	13,97	209,55
43	Giz de cera 12 cores, cx com 12 unid	Cx	7	25	50	82	6,01	492,82
44	Lápis de cor, em madeira, tamanho grande, caixa com 12 unidades.	Cx	8	500	375	883	6,00	5.298,00
45	Líquido para limpeza de quadro branco; não tóxico; e remove manchas, resíduos e sujeiras. frasco com no mínimo 60 ml.	Und	4	18	12	34	16,01	544,34
46	Massa de modelar 180g base de amido, cx. com 12 unidades	Cx	20	500	375	895	7,12	6.372,40
47	Novelo de lã - fio anti-alérgico, peso: 100g, composição: 100% acrílico, contém: 400m	Und	1	3	3	7	9,17	64,19
48	Palito de picolé, pacote com 100 unidades	Pct	7	10	13	30	7,68	230,40
49	Placa identificadora para chaveiro, compatível com claviculário da maxilne, com furo para argola e ganho para fixação no claviculário.	Und	2	13	8	23	2,88	66,24
50	Pincel atômico, com tinta permanente a base de álcool com ponta regular que permite traços fino e grosso, cor vermelho, embalagem com identificação do produto e marca do fabricante, caixa com 12 unidades.	Cx	2	4	3	9	61,49	553,41
51	Pincel atômico, com tinta permanente a base de álcool, com ponta regular que permite traços finos e grossos, cor preto, embalagem com identificação do produto e marca do fabricante, caixa com 12 unidades.	Cx	2	4	3	9	63,85	574,65
52	Pincel atômico, com tinta permanente a base de álcool, com ponta retangular que permite traços fino e grosso, cor azul, embalagem com identificação do produto e marca do fabricante, caixa com 12 unidades.	Cx	2	4	3	9	63,99	575,91
53	Pincel para quadro branco, ponta macia de acrílico 4,0 mm, apaga facilmente, atóxico, cor azul, certificado pelo Inmetro, caixa com 12 unidades.	Cx	1	5	3	9	80,76	726,84
54	Pincel para quadro branco, ponta macia de acrílico 4,0 mm, apaga facilmente, atóxico, cor preta, certificado pelo Inmetro, caixa com 12 unidades.	Cx	1	5	3	9	80,47	724,23
55	Pincel para quadro branco, ponta macia de acrílico 4,0 mm, apaga facilmente, atóxico, cor vermelha, certificado pelo Inmetro, caixa com 12 unidades.	Cx	1	5	3	9	82,56	743,04
56	Pistola cola quente, compatível a bastão de cola de resina plástica de 12mm de diâmetro; bivolt 110/220 Volts; corpo plástico resistente, gatilho que permite fluxo contínuo de cola; apoio para descanso; potência de 80W, homologado pelo Inmetro	Und	1	2	3	6	38,45	230,70
57	Pregadores De Madeira Pacote 100 Unidades	Pct	7	0	0	7	21,13	147,91
58	Purpurina indicada para pinturas em gesso, cerâmica, madeira (varias cores) 200 g	Und	2	13	20	35	16,77	586,95
59	Quadro branco, moldura em alumínio medindo 1,20 x 0,90	Und	1	2	3	6	71,00	426,00
60	Quadro branco, moldura em alumínio medindo 2,5 x 1,0 cm	Und	1	10	5	16	171,00	2.736,00
61	Quadro de aviso com as seguintes características: quadro confeccionado em EVA, revestido com folha de cortiça; moldura em madeira natural com acabamento verniz; medido aproximada: comprimento 120cm, altura 90cm	Und	1	3	2	6	79,67	478,02
62	T.N.T nas cores: Branca, Laranja, Azul, Verde, Vermelho, Amarelo e Rosa	M	87	87	63	237	4,56	1.080,72
63	Tesoura costura, material aço inoxidável, tamanho 21cm, características adicionais cabo emborrachado para destro e canhoto.	Und	2	5	4	11	17,61	193,71
64	Tesoura de aço inoxidável, com cabo de polipropileno preto, ponta arredondada, apropriada para uso escolar ou de bolso.	Und	4	25	37	66	4,40	290,40



65	Tinta guache para pintura em papel cartão e cartolina, caixa com 6frascos de no mínimo 15 ml, contendo as 4 cores básicas (vermelho, branco, azul e amarelo), composição básica de resina vegetal, água desmineralizada e pigmentos orgânicos e conservantes tipo isotiazolona, prazo de validade de no mínimo 01 ano.	Cx	15	375	500	890	6,40	95.996,00
66	Velcro Adesivo 1m X 25mm	Und	7	7	8	22	13,60	299,20
Valor Total - Lote 04								55.604,13

**LOTE 05 - COTA PRINCIPAL/AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA 75%**

Seq	Descrição/especificações	Unidade	SEC	FUN	CEI	Total	Vi. Unit	Vi. Total
1	Cartolina comum, cor variada, nas dimensões aprox. 500x660mm com gramatura 150g/m². Unidade.	Fl	45	75	60	180	1,27	228,60
2	Folha adesiva A4 em papel fotografico, pacote com 100 unidade	Pct	15	37	19	71	64,70	4.593,70
3	Folha adesiva A4, pacote com 100 unidade	Pct	15	38	22	75	67,88	5.091,00
4	Folha dupla face (cores variadas)	Und	150	375	187	712	1,87	1.331,44
5	Papel A4, material papel sulfite, 75g/m², comp. 297, larg. 210, cor branca, acabamento superficial homogêneo, para reprodução, impressão e escrita, embalagem de proteção impermeável original, contendo as informações do fabricante na embalagem, resma com 500fls. Cx. com 10 resmas	Cx	113	225	150	488	253,43	123.673,84
6	Papel almaço, celulose vegetal, 75 g/m2, 330 mm, com pauta e margem, 400 fls.	Pct	22	0	0	22	82,00	1.804,00
7	Papel Camurça - Cores: Azul, Amarelo, Vermelha, Rosa e Verde	Fl	38	75	45	158	1,72	271,76
8	Papel cartão fosco 50x70 240 gr, pct 10 und - cores: Azul, Preta, Vermelha, Verde, Branca	Pct	150	375	187	712	20,30	14.453,60
9	Papel celofane - cores variadas	Fl	53	52	52	157	2,08	326,56
10	Papel crepom cores variadas, medindo 0,48cmx2,00m, pesando 28g/m2	Und	75	112	75	262	2,03	531,86
11	Papel de seda 48x60cm cores mistas	Pct	60	37	15	112	34,67	3.883,04
12	Papel duplex A4	Und	112	75	75	262	2,37	620,94
13	Papel madeira, 66 x 96 mm, embalagem com 250 folhas, gramatura 90g/m²	Rl	6	15	15	36	104,67	3.768,12
14	Papel para Flip Chart, gramatura 40gramas/m2, formato 66x96cm com 50 folhas	Pct	15	0	0	15	86,67	1.300,05
15	Papel peso 40, formato 210 x 297 mm, com 250 folhas. Gramatura 120g/m² (Cores Variadas)	Pct	38	112	37	187	42,00	7.854,00
16	Papel peso 60, formato 210 x 297mm, com 250 folhas	Pct	38	112	38	188	47,67	8.961,96
Valor Total - Lote 05								178.694,47

**LOTE 06 - COTA RESERVADA ME/EPP - COTA 25%**

Seq	Descrição/especificações	Unidade	SEC	FUN	CEI	Total	Vi. Unit	Vi. Total
1	Cartolina comum, cor variada, nas dimensões aprox. 500x660mm com gramatura 150g/m². Unidade.	Fl	15	25	20	60	1,27	76,20
2	Folha adesiva A4 em papel fotografico, pacote com 100 unidade	Pct	5	13	6	24	64,70	1.552,80
3	Folha adesiva A4, pacote com 100 unidade	Pct	5	12	8	25	67,88	1.697,00
4	Folha dupla face (cores variadas)	Und	50	125	63	238	1,87	445,06
5	Papel A4, material papel sulfite, 75g/m², comp. 297, larg. 210, cor branca, acabamento superficial homogêneo, para reprodução, impressão e escrita, embalagem de proteção impermeável original, contendo as informações do fabricante na embalagem, resma com 500fls. Cx. com 10 resmas	Cx	37	75	50	162	253,43	41.055,66
6	Papel almaço, celulose vegetal, 75 g/m2, 330 mm, com pauta e margem, 400 fls.	Pct	8	0	0	8	82,00	656,00
7	Papel Camurça - Cores: Azul, Amarelo, Vermelha, Rosa e Verde	Fl	12	25	15	52	1,72	89,44
8	Papel cartão fosco 50x70 240 gr, pct 10 und - cores: Azul, Preta, Vermelha, Verde, Branca	Pct	50	125	63	238	20,30	4.831,40
9	Papel celofane - cores variadas	Fl	17	18	18	53	2,08	110,24
10	Papel crepom cores variadas, medindo 0,48cmx2,00m, pesando 28g/m2	Und	25	38	25	88	2,03	178,64
11	Papel de seda 48x60cm cores mistas	Pct	20	13	5	38	34,67	1.317,46
12	Papel duplex A4	Und	38	25	25	88	2,37	208,56
13	Papel madeira, 66 x 96 mm, embalagem com 250 folhas, gramatura 90g/m²	Rl	1	5	5	11	104,67	1.151,37
14	Papel para Flip Chart, gramatura 40gramas/m2, formato 66x96cm com 50 folhas	Pct	5	0	0	5	86,67	433,35
15	Papel peso 40, formato 210 x 297 mm, com 250 folhas. Gramatura 120g/m² (Cores Variadas)	Pct	12	38	13	63	42,00	2.646,00
16	Papel peso 60, formato 210 x 297mm, com 250 folhas	Pct	12	38	12	62	47,67	2.955,54
Valor Total - Lote 06								59.404,72

**LOTE 07 - COTA PRINCIPAL/AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA 75%**

Seq	Descrição/especificações	Unidade	SEC	FUN	CEI	Total	Vi. Unit	Vi. Total
1	Pasta arquivo, material plástico corrugado flexível, largura 250mm, altura 350 mm, lombada 60mm, cor variada, características adicionais com elástico, tamanho officio.	Und	37	0	0	37	9,17	339,29
2	Pasta arquivo, material plástico corrugado flexível, largura 250mm, altura 350mm, lombada 20 mm, cor variada, características adicionais montável e com elástico	Und	37	0	0	37	9,63	363,71



3	Pasta A-Z, lombo estreito, largura 290mm, altura 350mm, lombada 6cm, cor preta, tamanho ofício, aplicação arquivo de documento, características adicionais 1 com ferragem niquelada, fixador plástico rígido.	Cx	2	8	7	17	269,77	4.566,09
4	Pasta A-Z, lombo largo, largura 290mm, altura 350mm, lombada 8cm, cor preta, tamanho ofício, aplicação arquivo de documento, características adicionais 1 com ferragem niquelada, fixador plástico rígido.	Cx	2	8	7	17	273,95	4.657,15
5	Pasta classificadora em capa dura, tipo catálogo, com 100 folhas plásticas	Und	38	15	11	64	39,78	2.545,92
6	Pasta plástica com elástico fina ofício 3mm	Und	23	23	22	68	3,44	233,92
7	Pasta plástica com elástico ofício 3 cm	Und	38	38	37	113	4,60	519,80
8	Pasta plástica com prendedor de dois furos dimensões 33,5cmx23,0cmx0,03cm - Cores Variadas	Und	413	15	15	443	4,25	1.882,75
9	Pasta plástica cores variadas, tipo "L", tamanho ofício	Und	38	0	0	38	3,13	118,94
10	Pasta sanfonada A4 grande 280x380 c/31 divisões transparente.	Und	22	0	0	22	37,51	825,22
Valor Total - Lote 07								16.072,79

**LOTE 08 - COTA RESERVADA ME/EPP - COTA 25%**

Seq	Descrição/especificações	Unidade	SEC	FUN	CEI	Total	VI. Unit	VI. Total
1	Pasta arquivo, material plástico corrugado flexível, largura 250mm, altura 350mm, lombada 60mm, cor variada, características adicionais com elástico, tamanho ofício.	Und	13	0	0	13	9,17	119,21
2	Pasta arquivo, material plástico corrugado flexível, largura 250mm, altura 350mm, lombada 20 mm, cor variada, características adicionais montável e com elástico	Und	13	0	0	13	9,83	127,79
3	Pasta A-Z, lombo estreito, largura 290mm, altura 350mm, lombada 6cm, cor preta, tamanho ofício, aplicação arquivo de documento, características adicionais 1 com ferragem niquelada, fixador plástico rígido.	Cx	1	2	3	6	269,77	1.618,62
4	Pasta A-Z, lombo largo, largura 290mm, altura 350mm, lombada 8cm, cor preta, tamanho ofício, aplicação arquivo de documento, características adicionais 1 com ferragem niquelada, fixador plástico rígido.	Cx	1	2	3	6	273,95	1.643,70
5	Pasta classificadora em capa dura, tipo catálogo, com 100 folhas plásticas	Und	12	5	4	21	39,78	835,38
6	Pasta plástica com elástico fina ofício 3mm	Und	7	7	8	22	3,44	75,68
7	Pasta plástica com elástico ofício 3 cm	Und	12	12	13	37	4,60	170,20
8	Pasta plástica com prendedor de dois furos dimensões 33,5cmx23,0cmx0,03cm - Cores Variadas	Und	137	5	5	147	4,25	624,75
9	Pasta plástica cores variadas, tipo "L", tamanho ofício	Und	12	0	0	12	3,13	37,56
10	Pasta sanfonada A4 grande 280x380 c/31 divisões transparente.	Und	8	0	0	8	37,51	300,08
Valor Total - Lote 08								5.552,97

**LOTE 09 - COTA PRINCIPAL/AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA 75%**

Seq	Descrição/especificações	Unidade	SEC	FUN	CEI	Total	VI. Unit	VI. Total
1	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, nas cores azul ou preta ou vermelha, tubo com no mínimo 40 ml, prazo de validade de no mínimo, 01 ano	Und	6	8	8	22	7,74	170,28
2	Tinta refil bulk in para impressora Ecotank EPSON 1000 ml, cor BLACK	Lt	30	75	38	143	58,65	8.386,95
3	Tinta refil bulk in para impressora Ecotank EPSON 1000 ml, cor CYAN	Lt	30	75	37	142	51,00	7.242,00
4	Tinta refil bulk in para impressora Ecotank EPSON 1000 ml, cor MAGENTA	Lt	30	75	37	142	51,00	7.242,00
5	Tinta refil bulk in para impressora Ecotank EPSON 1000 ml, cor YELLOW	Lt	30	75	37	142	51,00	7.242,00
Valor Total - Lote 09								30.283,23

**LOTE 10 - COTA RESERVADA ME/EPP - COTA 25%**

Seq	Descrição/especificações	Unidade	SEC	FUN	CEI	Total	VI. Unit	VI. Total
1	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, nas cores azul ou preta ou vermelha, tubo com no mínimo 40 ml, prazo de validade de no mínimo, 01 ano	Und	2	2	2	6	7,74	46,44
2	Tinta refil bulk in para impressora Ecotank EPSON 1000 ml, cor BLACK	Lt	10	25	12	47	58,65	2.756,55
3	Tinta refil bulk in para impressora Ecotank EPSON 1000 ml, cor CYAN	Lt	10	25	13	48	51,00	2.448,00
4	Tinta refil bulk in para impressora Ecotank EPSON 1000 ml, cor MAGENTA	Lt	10	25	13	48	51,00	2.448,00
5	Tinta refil bulk in para impressora Ecotank EPSON 1000 ml, cor YELLOW	Lt	10	25	13	48	51,00	2.448,00
Valor Total - Lote 10								10.146,99

**LOTE 11 - COTA PRINCIPAL/AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA 75%**

Seq	Descrição/especificações	Unidade	SEC	FUN	CEI	Total	VI. Unit	VI. Total
1	Copo descartável, capacidade 150 ml, em resina termoplástica, na cor branco leitoso, com bordas arredondadas, lisas e sem imperfeições, reforçado com frisos laterais, resistente a mínima compressão das mãos, massa mínima de 1,96 gramas, em conformidade com a norma ABNT NBR 14.865/2002, aplicação: água. Cento com 100 unidades	CT	38	0	0	38	5,45	207,10



2	Copo descartável, capacidade 300 ml, em resina termoplástica, na cor branco leitoso, com bordas arredondadas, lisas e sem imperfeições, reforçado com frisos laterais, resistente a mínima compressão das mãos, massa mínima de 1,96 gramas, em conformidade com a norma ABNT NBR 14.865/2002, aplicação: água. Cento com 100 unidades	CT	38	450	300	788	8,39	6.611,32
3	Copo descartável, capacidade 50 ml, em resina termoplástica, na cor branco leitoso, com bordas arredondadas, lisas e sem imperfeições, reforçado com frisos laterais, resistente a mínima compressão das mãos, massa mínima de 0,75 gramas, em conformidade com a NORMA ABNT NBR 14.865/2002, aplicação: café. Cento com 100 unidades	CT	38	0	0	38	4,39	166,82
4	Saco de presente transparente medindo 10 cm x 30	Und	375	0	0	375	1,02	382,50
5	Saco de presente transparente medindo 20 cm x 50	Und	375	0	0	375	2,63	986,25
6	Saco de presente transparente medindo 40 cm x 70	Und	375	0	0	375	5,43	2.036,25
Valor Total - Lote 11								10.390,24


**LOTE 12 - COTA RESERVADA ME/EPP - COTA 25%**

Seq	Descrição/especificações	Unidade	SEC	FUN	CEI	Total	Vi. Unit	Vi. Total
1	Copo descartável, capacidade 150 ml, em resina termoplástica, na cor branco leitoso, com bordas arredondadas, lisas e sem imperfeições, reforçado com frisos laterais, resistente a mínima compressão das mãos, massa mínima de 1,96 gramas, em conformidade com a norma ABNT NBR 14.865/2002, aplicação: água. Cento com 100 unidades	CT	12	0	0	12	5,45	65,40
2	Copo descartável, capacidade 300 ml, em resina termoplástica, na cor branco leitoso, com bordas arredondadas, lisas e sem imperfeições, reforçado com frisos laterais, resistente a mínima compressão das mãos, massa mínima de 1,96 gramas, em conformidade com a norma ABNT NBR 14.865/2002, aplicação: água. Cento com 100 unidades	CT	12	150	100	262	8,39	2.198,18
3	Copo descartável, capacidade 50 ml, em resina termoplástica, na cor branco leitoso, com bordas arredondadas, lisas e sem imperfeições, reforçado com frisos laterais, resistente a mínima compressão das mãos, massa mínima de 0,75 gramas, em conformidade com a NORMA ABNT NBR 14.865/2002, aplicação: café. Cento com 100 unidades	CT	12	0	0	12	4,39	52,68
4	Saco de presente transparente medindo 10 cm x 30	Und	125	0	0	125	1,02	127,50
5	Saco de presente transparente medindo 20 cm x 50	Und	125	0	0	125	2,63	328,75
6	Saco de presente transparente medindo 40 cm x 70	Und	125	0	0	125	5,43	678,75
Valor Total - Lote 12								3.451,26

**LOTE 13 - COTA PRINCIPAL/AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA 75%**


Seq	Descrição/especificações	Unidade	SEC	FUN	CEI	Total	Vi. Unit	Vi. Total
1	Adaptador wireless compatível com IEEE 802.11n (draft 2.0) IEEE 802.11g, IEEE 802.11b; frequência 2.4 GHz ISM; perfeitamente compatível com dispositivos 802.11b/g/n	Und	8	7	4	19	54,47	1.034,93
2	Cabo rede computador, material revestimento PVC- cloreto de polivinila anti-chama, material condutor cobre, bitola condutor 24 aw g, tipo condutor 4 pares, cor azul, padrão cabeamento utp-5e, características adicionais referência ansitia/eia 568-a, comprimento cabo mínimo 305 m, aplicação rede de informática	RI	0	1	1	2	474,10	948,20
3	Disco SSD Formato: 2,5 pol; Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s); Capacidades: 240GB NAND: TLC; Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação; Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C; Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C; Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 — 800 Hz); Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 — 2000 Hz); Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES	Und	8	11	7	26	234,96	6.108,96
4	Disco SSD Formato: 2,5 pol; Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s); Capacidades: 480GB NAND: TLC; Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação; Temperatura de armazenamento: -40°C a 85 °C; Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C; Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 — 800 Hz); Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 - 2000 Hz); Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES	Und	4	0	0	4	295,95	1.183,80
5	Fonte ATX 500W real - padrão atx v2.31 cor da fonte: preta potência real de 500w composição: secc 0.8mm compatível com especificação atx fonte com conectores sata e pci-express chave liga/desliga e chave seletora de tensão ventoinha de 130mm para uma melhor refrigeração cabo com malha de proteção para todos os conectores conectores: ix 20+4 pin; ix atx 12v (4+4)pin 4x sata 3x ide 4pin 1 x fdd 4pin 1 x pci 6pin ix pci (6+2)pin; garantia: o fabricante do equipamento deverá possuir atendimento da assistência técnica por um prazo de 12 (doze) meses.	Und	15	11	8	34	297,37	10.110,58
6	Memórias RAM DDR4,8gb, 2666MHz	Und	7	11	8	26	194,82	5.065,32

7	Mouse, óptico, com conexão USB, com fio de no mínimo 1,5m, com dois botões mais botão de rolagem, com função scroll, peso líquido aproximado 60g, cor a combinar, dimensões aproximadas 15x9x5 cm, compatível com PC e notebook. Garantia de 12 meses.	Und	15	22	15	52	19,00	988,00
8	Pen Drive com Especificações: Capacidade 32gb, Taxa De Transmissão De Dados: Gravação (Mb/S) 3 Mb/S, Taxa De Transmissão de Dados: Leitura (Mb/S) 10 Mb/S	Und	4	0	0	4	40,25	161,00
9	Geração, Processadores Intel Core de 11ª Geração, Processadores Pentium Gold e Celeron. Memória: 2x Slots de Memória DDR4, Suporta até 64 GB1, Suporta 1R 2133/ 2666/ 2933 MHz para CPU Intel de 10ª geração (por JEDEC & POR); Suporta 1R 2133/ 2666/ 2933/ 3200 MHz para CPU Intel de 11ª geração (por JEDEC & POR); Frequência Máxima de Overclock: 1DPC 1R Velocidade máxima até 4800 MHz / 1DPC 2R Velocidade máxima até 4600+ MHz; Suporta o Modo Dual-Channel; Suporta Memória não ECC e sem Buffer; Suporta Intel Extreme Memory Profile (XMP); Geração PCI-E: Gen4. Memória DDR4: 4800(OC) / 4600(OC) / 4533(OC) / 4400(OC) / 4266(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3333(OC) / 3200(JEDCE & POR) / 3000(JEDCE & POR) / 2933(JEDCE & POR) / 2800(JEDCE & POR) / 2666(JEDCE & POR) / 2400(JEDCE & POR) / 2133(JEDCE & POR) & POR) MHz. Slot de Expansão: 1x slot PCIe x16 (da CPU); Suporta até PCIe 4.0 para CPU Intel de 11ª geração; Suporta até PCIe 3.0 para CPU Intel de 10ª geração; 1 slot PCIe 3.0 x1 (do PCH). Gráficos Integrados: 1x HDMI 2.0b com Porta HDR, Suporta uma Resolução Máxima de 4K - 60Hz; 1x porta VGA, Suporta uma Resolução Máxima de 2048x1536 60Hz, 1920x1200 60Hz; Disponível Apenas em Processadores com Gráficos Integrados. Áudio: Codec Realtek: ALC892/ ALC897; Áudio de Alta Definição de 7.1 Canais. LAN: 1 Controlador de LAN Intel I219V 1 Gbps; Armazenamento: 4 portas SATA 6Gb/s (do chipset B560); 1x slot M.2 (Chave M); Slot M2_1 (do chipset B560); Suporta até PCIe 3.0 x4; Suporta SATA 6Gb/s1; Suporta Dispositivos de Armazenamento 2242/ 2260/ 2280. USB: 4x Portas USB 3.2 Gen 1 5 Gbps (2 portas Tipo A no painel traseiro, 2 portas disponíveis através do conector interno USB 3.2 Gen 1 5 Gbps); 6x Portas USB 2.0 (4 portas Tipo A no painel traseiro, 2 portas disponíveis através dos conectores USB 2.0 internos). Fator Forma: mATX (23,6 cm x 20,2 cm). Recursos do BIOS: 1x flash de 256 MB; BIOS UEFI AMI; ACPI 6.2, SMBIOS 3.0; Multi Idiomas. Conectores Internos: 1x Conector de Alimentação Principal ATX de 24 Pinos; 1x Conector de Alimentação ATX 12V de 8 pinos; 4x Conectores SATA 6Gb/s; 1x Conector USB 3.2 Gen 1 5 Gbps (suporta 2 portas USB 3.2 Gen 1 5 Gbps adicionais); 1x Conector USB 2.0 (suporta 2	Und	8	11	7	26	680,33	17.688,58
10	Processadores intel 10ª geração ou superior compatível com Placa mãe soquete LGA 1200	Und	8	11	7	26	891,67	23.183,42
11	Teclado para microcomputador, de acordo com a norma padrão ABNT II, quantidade de teclas 107, material plástico, cor a combinar, formato ergométrico, conexão USB, cabo com no mínimo 1,5m, com ajuste de inclinação. Garantia de 12 meses	Und	15	23	15	53	38,04	2.016,12
Valor Total - Lote 13								68.488,91



**LOTE 14 - COTA RESERVADA ME/EPP - COTA 25%**

Seq	Descrição/especificações	Unidade	SEC	FUN	CEI	Total	Vi. Unit	Vi. Total
1	Adaptador wireless compatível com IEEE 802.11n (draft 2.0) IEEE 802.11g, IEEE 802.11b; frequência 2.4 GHz ISM; perfeitamente compatível com dispositivos 802,11b/g/n	Und	2	3	1	6	54,47	326,82
2	Cabo rede computador, material revestimento PVC- cloreto de polivinila anti-chama, material condutor cobre, bitola condutor 24 aw g, tipo condutor 4 pares, cor azul, padrão cabeamento utp-5e, características adicionais referência ansita/eia 568-a, comprimento cabo mínimo 305 m, aplicação rede de informática	Rl	1	0	0	1	474,10	474,10
3	Disco SSD Formato: 2,5 pol; Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s); Capacidades: 240GB NAND: TLC; Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação; Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C; Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C; Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 — 800 Hz); Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 — 2000 Hz); Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES	Und	2	4	3	9	234,96	2.114,64
4	Disco SSD Formato: 2,5 pol; Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s); Capacidades: 480GB NAND: TLC; Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação; Temperatura de armazenamento: -40°C a 85 °C; Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C; Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 — 800 Hz); Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 - 2000 Hz); Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES	Und	1	0	0	1	295,95	295,95



5	Fonte ATX 500W real - padrão atx v2.31 cor da fonte: preta potência real de 500w composição: secc 0.8mm compatível com especificação atx fonte com conectores sata e pci-express chave liga/desliga e chave seletora de tensão ventoinha de 130mm para uma melhor refrigeração cabo com malha de proteção para todos os conectores conectores: 1x 20+4 pin; 1x atx 12v (4+4)pin 4x sata 3x ide 4pin 1 x fdd 4pin 1 x pci 6pin 1x pci (6+2)pin; garantia: o fabricante do equipamento deverá possuir atendimento da assistência técnica por um prazo de 12 (doze) meses.	Und	5	4	2	11	297,37	3.271,07
6	Memórias RAM DDR4,8gb, 2666MHz	Und	3	4	2	9	194,82	1.753,38
7	Mouse, óptico, com conexão USB, com fio de no mínimo 1,5m, com dois botões mais botão de rolagem, com função scroll, peso líquido aproximado 60g, cor a combinar, dimensões aproximadas 15x9x5 cm, compatível com PC e notebook. Garantia de 12 meses.	Und	5	8	5	18	19,00	342,00
8	Pen Drive com Especificações: Capacidade 32gb, Taxa De Transmissão De Dados: Gravação (Mb/S) 3 Mb/S, Taxa De Transmissão de Dados: Leitura (Mb/S) 10 Mb/S	Und	1	0	0	1	40,25	40,25
9	Geração, Processadores Intel Core de 11ª Geração, Processadores Pentium Gold e Celeron. Memória: 2x Slots de Memória DDR4, Suporta até 64 GB1, Suporta 1R 2133/ 2666/ 2933 MHz para CPU Intel de 10ª geração (por JEDEC & POR); Suporta 1R 2133/ 2666/ 2933/ 3200 MHz para CPU Intel de 11ª geração (por JEDEC & POR); Frequência Máxima de Overclock: 1DPC 1R Velocidade máxima até 4800 MHz / 1DPC 2R Velocidade máxima até 4600+ MHz; Suporta o Modo Dual-Channel; Suporta Memória não ECC e sem Buffer; Suporta Intel Extreme Memory Profile (XMP); Geração PCI-E: Gen4. Memória DDR4: 4800(OC) / 4600(OC) / 4533(OC) / 4400(OC) / 4266(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3333(OC) / 3200(JEDCE & POR) / 3000(JEDCE & POR) / 2933(JEDCE & POR) / 2800(JEDCE & POR) / 2666(JEDCE & POR) / 2400(JEDCE & POR) / 2133(JEDCE & POR) & POR) MHz. Slot de Expansão: 1x slot PCIe x16 (da CPU); Suporta até PCIe 4.0 para CPU Intel de 11ª geração; Suporta até PCIe 3.0 para CPU Intel de 10ª geração; 1 slot PCIe 3.0 x1 (do PCH). Gráficos Integrados: 1x HDMI 2.0b com Porta HDR, Suporta uma Resolução Máxima de 4K - 60Hz; 1x porta VGA, Suporta uma Resolução Máxima de 2048x1536 60Hz, 1920x1200 60Hz; Disponível/Apenas em Processadores com Gráficos Integrados. Áudio: Codec Realtek: ALC892/ ALC897; Áudio de Alta Definição de 7.1 Canais. LAN: 1 Controlador de LAN Intel I219V 1 Gbps; Armazenamento: 4 portas SATA 6Gb/s (do chipset B560); 1x slot M.2 (Chave M); Slot M2_1 (do chipset B560); Suporta até PCIe 3.0 x4; Suporta SATA 6Gb/s1; Suporta Dispositivos de Armazenamento 2242/ 2260/ 2280. USB: 4x Portas USB 3.2 Gen 1 5 Gbps (2 portas Tipo A no painel traseiro, 2 portas disponíveis através do conector interno USB 3.2 Gen 1 5 Gbps); 6x Portas USB 2.0 (4 portas Tipo A no painel traseiro, 2 portas disponíveis através dos conectores USB 2.0 internos). Fator Forma: mATX (23,6 cm x 20,2 cm). Recursos do BIOS: 1x flash de 256 MB; BIOS UEFI AMI; ACPI 6.2, SMBIOS 3.0; Multi Idiomas. Conectores Internos: 1x Conector de Alimentação Principal ATX de 24 Pinos; 1x Conector de Alimentação ATX 12V de 8 pinos; 4x Conectores SATA 6Gb/s; 1x Conector USB 3.2 Gen 1 5 Gbps (suporta 2 portas USB 3.2 Gen 1 5 Gbps adicionais); 1x Conector USB 2.0 (suporta 2	Und	2	4	3	9	680,33	6.122,97
10	Processadores intel 10ª geração ou superior compatível com Placa mãe soquete LGA 1200	Und	2	4	3	9	891,67	8.025,03
11	Teclado para microcomputador, de acordo com a norma padrão ABNT II, quantidade de teclas 107, material plástico, cor a combinar, formato ergonômico, conexão USB, cabo com no mínimo 1,5m, com ajuste de inclinação. Garantia de 12 meses	Und	5	7	5	17	38,04	646,68
<b>Valor Total - Lote 14</b>								<b>23.412,89</b>

**LOTE 15 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP**

Seq	Descrição/especificações	Unidade	SEC	FUN	CEI	Total	Vi. Unit	Vi. Total
1	Estabilizador. Detalhes do produto Especificações: - Potência: 300VA - Tensão de entrada: 115V/220V - Fusíveis de entrada: 2A - Mínima tensão de trabalho: 94V (rede 115V)/ 178V (rede 220V) - Painel: Metálico - LED: 1 LED (modo rede) - Dimensões (LxAxP): 96x110x196mm	Und	5	10	10	25	245,08	6.127,00
2	Roteador de 2.4ghz de frequência, operando nas bandas B.G.N com capacidade de transmissão de no mínimo 300mbps, com tecnologia capaz de operas em modo bridge. Garantia: o fabricante do equipamento deverá possuir atendimento da assistência técnica por um prazo de 12 (doze) meses.	Und	10	0	0	10	138,82	1.388,20
3	Switch 08 portas 10/100/1000 de alto rendimento, bivoit, auto detecção 10/100/1000 , auto MDI/MDIX, controle de fluxo para transmissão segura, compatível com qualquer sistema operacional, placas de rede, hubs e outros switches FAST ethernet. Garantia: o fabricante do equipamento deverá possuir atendimento da assistência técnica por um prazo de 12 (doze) meses.	Und	10	5	5	20	100,83	2.016,60


4	Transformador Tensão 1500va 110/220v - transformador, dispositivo proteção, conexão plugues bipolar e tripolar, bivolt 120/220 volt. 1500 va potência	Und	10	0	0	10	157,58	1.575,80
Valor Total - Lote 15								11.107,60
Valor Total								912.506,08



A large, stylized handwritten mark or signature, possibly a signature, located in the bottom right corner of the page.




## SECRETARIA DE SAÚDE



## LOTE 01 - COTA PRINCIPAL/AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA 75%


Seq	Descrição/especificações	Unidade	SEC	HOSP	CAPS	PSF	CRÍ	VISA	Total	Vi. Unit	Vi. Total
1	Almofada para carimbo N.º 2, cor azul, estojo plástico	Und	4	4	3	8	2	2	23	9,66	222,18
2	Almofada para carimbo N.º 2, cor preta, estojo plástico	Und	4	4	3	8	2	1	22	9,48	208,56
3	Almofada para carimbo N.º 3 - para tinta preta; Cx de metal ou similar; esponja absorvente revestida em tecido; medidas aprox: comprimento 12,5cm; largura 9,8cm.	Und	4	3	1	8	2	1	19	12,28	233,32
4	Bateria de lithium CR 2032 - 3V	Und	0	60	15	113	0	0	188	3,62	680,56
5	Bloco recado, material papel cor amarela ou rosa, largura 38 mm, comprimento 51mm, características adicionais auto-adesivo/post IT, quantidade de folhas 100	Blc	22	15	15	38	8	7	105	8,52	894,60
6	Bloco recado, material papel cor amarela ou rosa, largura 76 mm, comprimento 102mm, características adicionais auto-adesivo/post IT, quantidade de folhas 100	Blc	22	15	15	38	8	7	105	8,16	856,80
7	Borracha plástica para apagar escrita à lápis/grafite, medidas aprox: comprimento 45, largura 25, altura 15; cor branca, tipo dura, material capa plástico de vinil	Und	8	8	8	37	7	7	75	1,99	149,25
8	Borracha ponteira branca pct c/ 100 und	Pct	8	1	1	7	1	1	19	22,63	429,97
9	Borracha bicolor em látex natural, bicolor azul/vermelha	Und	8	8	7	75	7	7	112	1,41	157,92
10	Carregador de tomada super-rápido para Pilhas Recarregáveis AA, AAA e Baterias 9v. Já acompanha 4 pilhas recarregáveis AA de longa duração, desenvolvidas para proporcionar mais durabilidade nos aparelhos que exigem mais energia. Ideais para: Brinquedos, Controle Remoto, Controles de Videogame, Lanternas, Microfone, Câmeras Digitais, Rádios e Etc. O carregador possui 4 canais de cargas até 4 pilhas AA, 4 pilhas AAA ou 2 baterias 9v entre 6 e 8 horas. Função "Auto Stop" - Desliga automaticamente quando a carga estiver completa. contem 4 LEDs indicando o processo de carga. Bivolt automático: 110V-220V. Podem ser recarregadas mais de 500 vezes	Kit	2	8	1	12	1	1	25	79,65	1.991,25
11	Caderno capa dura pequeno- 160 folhas - 10 materias- Formato 177mm x 240 mm	Und	11	7	7	19	4	4	52	15,68	815,36
12	Caderno capa dura de 1 materia 200 fs	Und	0	8	0	15	4	1	28	12,64	353,92
13	Caderno de 20 matérias espiral capa dura	Und	8	15	7	11	4	4	49	28,63	1.402,87
14	Caderno 1/4 espiral 200fs capa dura	Und	8	7	0	15	0	0	30	15,36	460,80
15	Caderno capa brochura 96 fs pautadas, costurado, formato 200mm x 275mm, Capa e contracapa: Papelão (750g/m²) e revestimento: Papel Couché (120g/m²), Folhas Internas 56g/m², Guarda: Kraft (110g/m²)	Und	8	0	0	15	0	0	23	10,19	234,37
16	Caderno de 12 matérias espiral c/ capa dura	Und	8	7	0	11	0	0	26	18,86	490,36
17	Caixa arquivo em polionda, plástico, em polipropileno 2,2mm, dimensões mínimas: 350x130x250mm, cor azul	Und	75	23	23	150	7	7	285	8,02	2.285,70
18	Caixa arquivo morto: caixa box, medindo aproximadamente 25 x 36 x 13 cm (altura x comprimento x largura), confeccionada em papelão com espessura de no mínimo 3mm, encaixe frontal com dobra interna na lateral e no fundo (trava de segurança).	Und	30	15	8	75	7	7	142	6,84	971,28
19	Calculadora eletrônica, número dígitos 12, tipo mesa (4 operações básicas), fonte alimentação solar/bateria, características adicionais visor de cristal líquido, sistema cálculo binário, dimensões aproximadas: 145x103x30,7mm	Und	8	4	1	23	1	1	38	24,79	942,02
20	Caneta esferográfica, corpo em resina termoplástica transparente, material ponta es fera de tungstênio, tipo escrita média, cor tinta azul, características adicionais atóxica, corpo cilíndrico, medindo aproximadamente 14cm (sem considerar a tampa), caixa com 50 unidades	Cx	23	8	4	19	1	1	56	39,67	2.221,52



21	Caneta esferográfica, corpo em resina termoplástica transparente, material ponta es fera de tungstênio, tipo escrita média, cor tinta preta, características adicionais atóxica, corpo cilíndrico, medindo aproximadamente 14cm (sem considerar a tampa), caixa com 50 unidades	Cx	23	4	2	19	1	1	50	39,17	
22	Caneta esferográfica, corpo em resina termoplástica transparente, material ponta es fera de tungstênio, tipo escrita média, cor tinta vermelha, características adicionais atóxica, corpo cilíndrico, medindo aproximadamente 14cm (sem considerar a tampa), caixa com 50 unidades	Cx	8	2	1	19	1	1	32	41,52	1.328,64
23	Caneta marca texto: Tinta a base de água; conteúdo 2,5 gramas; ponta chanfrada com duas possibilidades de largura da espessura do traço em 2,5 ou 5,0 mm; corpo, tampa e fundo em polipropileno; filtro em poliéster; ponta em polietileno; cor amarela; Cx. c/ 12 unidades	Cx	6	2	2	11	2	2	25	32,66	816,50
24	Caneta marca texto: Tinta a base de água; conteúdo 2,5 gramas; ponta chanfrada com duas possibilidades de largura da espessura do traço em 2,5 ou 5,0 mm; corpo, tampa e fundo em polipropileno; filtro em poliéster; ponta em polietileno; cor rosa; Cx. c/ 12 unidades	Cx	8	2	2	11	1	1	25	29,93	748,25
25	Caneta marca texto: Tinta a base de água; conteúdo 2,5 gramas; ponta chanfrada com duas possibilidades de largura da espessura do traço em 2,5 ou 5,0 mm; corpo, tampa e fundo em polipropileno; filtro em poliéster; ponta em polietileno; cor verde; Cx. c/ 12 unidades	Cx	8	2	2	11	1	1	25	30,52	763,00
26	Caneta hidrográfica, caixa com 12 cores para colorir	Cx	8	0	11	11	0	0	30	14,49	434,70
27	Clips n° 1/0 niquelado - caixa com 100 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento antiferrugem	Cx	38	8	7	37	7	4	101	3,73	376,73
28	Clips n° 6/0 niquelado - caixa com 50 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento antiferrugem	Cx	38	15	8	37	7	4	109	4,69	511,21
29	Clips n° 2/0 - caixa com 100 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento antiferrugem	Cx	38	15	11	37	15	4	120	3,86	463,20
30	Clips n° 3/0 - caixa com 50 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento antiferrugem	Cx	38	15	7	38	7	4	109	3,37	367,33
31	Clips n° 4/0 - caixa com 50 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento antiferrugem	Cx	38	15	4	37	7	4	105	3,62	380,10
32	Clips n° 8/0 - caixa com 25 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento antiferrugem.	Cx	15	7	4	37	15	4	82	5,50	451,00
33	Cola em bastão, branca, sem solventes, com glicerina, peso líquido 8g	Tb	23	7	7	60	15	4	116	3,24	375,84
34	Corretivo líquido, composição básica: resina, água, plastificante e pigmentos, não tóxicos - secagem rápida, apresentação frasco, aplicação papel comum, volume 18 ml.	Und	15	23	15	38	7	7	105	3,16	331,80
35	Corretivo fita: cor branca, dimensão 5mm x 10m, atoxico, composição pigmentos e polietileno	Und	15	7	4	37	4	4	71	8,01	568,71
36	DVD virgem	Und	7	4	2	19	0	0	32	2,17	69,44
37	Envelope saco pardo, medindo 200 x 280mm, papel com no mínimo 80g/m².	Und	75	60	45	187	15	15	397	0,64	254,08
38	Envelope ofício PJ: Envelope tipo carteira, 11,5x23cm - 75g/m²; timbrado com o brasão do PMI em preto; fundo branco em papel off-set 75g	Und	75	60	45	187	15	15	397	0,67	265,99
39	Envelope saco ouro, medindo 260 x 360mm, papel com no mínimo 80g/m².	Und	75	60	45	188	15	15	398	1,01	401,98
40	Envelope saco ouro, medindo 229 x 324mm, papel com no mínimo 80g/m².	Und	225	113	75	188	52	22	675	1,07	722,25
41	Envelope saco ouro, medindo 310 x 410mm, papel com no mínimo 80g/m².	Und	150	75	60	188	37	15	525	1,37	719,25
42	Envelopes plásticos composição polietileno - A4: 225mm x 300mm, Pacote com 100 unidades	Pct	15	7	4	15	15	4	60	57,33	3.439,80
43	Estilete com trava de segurança, cabo plástico, lamina de aço com duplo ângulo de corte para maior durabilidade, carbono largo, 18mm.	Und	3	4	3	12	2	1	25	4,39	109,75



44	Extrator de grampo, em aço cromado, tipo espátula, 12 cm de comprimento.	Und	11	6	4	13	4	3	41	5,80	239,80
45	Extrator de grampos, tipo ratinho, com partes metálicas cromadas e partes em polipropileno, tipo de funcionamento: suave. Med. 6 x 4 1,5 cm, peso 30g, cores sortidas	Und	9	8	4	22	1	4	48	8,47	406,56
46	Grampeador pequeno corpo metálico, grampeia até 20 folhas (papel sulfite 75g/m <sup>2</sup> ), grampo 26/6, design arrojado, fabricado em aço, base plástica	Und	11	8	4	22	2	3	50	26,14	1.307,00
47	Grampeador profissional modelo 50 SBN - corpo e estrutura em metal, grampear até 100 folhas de forma ágil e pratica, conta com um trilho de ajuste de profundidade, utiliza grampos 23/6 - 23/13.	Und	2	2	1	4	2	2	13	139,16	1.809,08
48	Grampeador tipo alicate para grampos 26/6, capacidade para grampear até 25 folhas de papel 75g/m <sup>2</sup> , fabricada em chapa de aço, pintura epóxi, estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço e mola resistente com retração automática	Und	3	1	1	6	1	1	13	55,41	720,33
49	Grampeador, tratamento superficial pintado, material metal, tipo mesa, capacidade mínima 50 folhas, tamanho grampo 26/6	Und	3	4	1	8	1	2	19	89,32	1.697,08
50	Grampo 23/10 (70fis) c/5000.	Cx	4	3	3	12	2	1	25	21,48	537,00
51	Grampo 23/13 (120fis) c/100	Cx	4	4	4	13	3	3	31	10,02	310,62
52	Grampo em aço cobreado 23/6, cx c/ 5000	Cx	4	4	4	13	3	3	31	11,72	363,32
53	Grampo em aço cobreado 26/6, cx c/ 5000	Cx	8	9	8	15	7	7	54	11,63	628,02
54	Grampo Trilho plastico preto 8cm para 100 fis 75g/m <sup>2</sup> . Pacote com 50 unidades (macho e femea)	Pct	4	8	4	7	2	2	27	17,73	478,71
55	Grampo trilho: Grampos de plástico rígido para fixação de processos, confeccionados em polipropileno de alta resistência, com capacidade para arquivar até 500 folhas, com hastes medindo 90 mm e fixação frontal sob pressão com seção retangular, distanciadas de 80 mm, furos padrão universal. Pacote com 50 unidades	Pct	4	8	4	7	2	2	27	31,67	855,09
56	Guilhotina Profissional faca mesa 618 x 204 mm	Und	0	1	1	6	1	1	10	226,00	2.260,00
57	Lápis preto, nº 2, 175mm, formato circular ou hexagonal, corpo externo em madeira, c/ 144 unidades.	Cx	4	4	1	12	1	1	23	58,89	1.354,47
58	Liga elástica amarela nº 18, com elástico super resistente, composição borracha natural, pacote com peso líquido de 1kg	Kg	2	2	4	6	2	5	21	42,17	885,57
59	Livro de ata, em papel sulfite, 75 g/m <sup>2</sup> , com 100 folhas pautadas e numeradas, capa dura de papelão na cor preta, 21cm X 30 cm.	Und	8	15	7	15	2	15	62	25,21	1.563,02
60	Livro de ponto também utilizado para passagem de plantão, capa de papelão com no mínimo 1.000g/m <sup>2</sup> , folha interna de papel apergaminhado branco, de no mínimo com 63g/m <sup>2</sup> , com 100 folhas, formato aproximado de 153,0 x 216,0mm.	Und	4	1	1	7	1	1	15	26,37	395,55
61	Livro protocolo – 100 folhas pautadas protocolo de correspondência ¼ – com 100 folhas, capa de papelão revestido em papel offset, plastificado – miolo: papel off-set 120 gr/m <sup>2</sup> , formato 150 x 210mm	Und	7	4	4	9	2	2	28	21,17	592,76
62	Marcador de página adesivo, reposicionável, cores variadas, contém 100 folhas com 25 folhas de cada cor, medindo 12mm x 42mm.	Und	7	4	2	15	4	4	36	13,47	484,92
63	Marcador permanente para CD/DVD, ponta média em poliester, 1mm, na cor azul, tampa da caneta na cor da tinta.	Und	4	8	8	15	7	7	49	5,46	267,54
64	Marcador pincel quadro branco / magnético, material plástico, material ponta feltro, tipo carga descartável, cor azul.	Und	7	3	4	15	4	4	37	6,78	250,86
65	Marcador pincel quadro branco / magnético, material plástico, material ponta feltro, tipo carga descartável, cor preto.	Und	7	3	4	15	4	4	37	7,00	259,00
66	Marcador texto similar ao Pilot, composição: resinas termoplásticas, ponta de feltro e tinta a base de corante amarelo	Und	8	6	6	15	7	7	49	3,57	174,93
67	Marcador texto similar ao Pilot, composição: resinas termoplásticas, ponta de feltro e tinta a base de corante verde	Und	8	6	6	15	7	7	49	3,57	174,93



68	Organizador de mesa, confeccionado em acrílico fumê, dotado de uma porta lápis/canetas, um porta-clips e um porta lembretes, fixados sobre uma base retangular única de no mínimo 22cm x 6cm.	Und	8	4	2	19	2	2	37	21,24	
69	Perfurador de papel para mesa, material aço, tipo médio, tratamento superficial pintado, cor preta, capacidade perfuração: 100 folhas, características adicionais, 2 (dois) furos redondos, com marginador	Und	4	4	2	8	1	2	21	165,38	3.472,98
70	Perfurador de papel para mesa, material aço, tipo médio, tratamento superficial pintado, cor preta, capacidade perfuração: 50 folhas, características adicionais, 2 (dois) furos redondos, com marginador	Und	4	2	1	8	1	1	17	116,16	1.974,72
71	Pilha AA alcalina (pequena), 1,5 Volts nominal, sem mercúrio e cádmio não adicionais, e após o uso podem ser depositadas em lixo doméstico com duas unidades.	CR	38	135	15	75	15	11	289	8,35	2.413,15
72	Pilha AAA alcalina (palito), sem mercúrio e cádmio não adicionais, e após o uso podem ser depositadas em lixo doméstico com duas unidades.	CR	30	135	15	112	8	7	307	9,69	2.974,83
73	Pilha Alcalina Média C 1,5V com duas unidades.	CR	15	135	15	112	8	7	292	15,28	4.461,76
74	Percevejo, material metal, tratamento superficial latonado, tamanho 12 mm. Caixa com 100 unidades.	Cx	2	2	1	8	1	1	15	10,05	150,75
75	Prancheta em de madeira, transparente, c/pegador de plástico, tam. A4.	Und	11	15	4	22	4	4	60	9,86	591,60
76	Prancheta em poliestireno, transparente, c/pegador metálico, tam. A4.	Und	11	15	4	22	4	4	60	24,53	1.471,80
77	Régua em plástico 30 cm, de polipropileno, transparente, escala milimétrica e graduada de 30 cm, com aproximadamente 2 mm de espessura e 35 mm de largura.	Und	11	7	4	19	4	4	49	1,91	93,59
78	Umedecedor de dedos: Pasta de dedos ou molha dedos - não tóxico - 12g	Und	10	3	4	12	4	4	37	4,84	179,08
Valor Total - Lote 01										68.431,55	

**LOTE 02 - COTA RESERVADA ME/EPP - COTA 25%**

Seq	Descrição/especificações	Unidade	SEC	HOSP	CAPS	PSF	CRI	VISA	Total	Vi. Unlt	Vi. Total
1	Almofada para carimbo N.º 2, cor azul, estojo plástico	Und	1	2	1	2	0	0	6	9,66	57,96
2	Almofada para carimbo N.º 2, cor preta, estojo plástico	Und	1	2	1	2	0	1	7	9,48	66,36
3	Almofada para carimbo N.º 3 - para tinta preta; Cx de metal ou similar; esponja absorvente revestida em tecido; medidas aprox: comprimento 12,5cm; largura 9,8cm.	Und	1	1	1	2	1	1	7	12,28	85,96
4	Bateria de lítium CR 2032 - 3V	Und	0	20	5	37	0	0	62	3,62	224,44
5	Bloco recado, material papel cor amarela ou rosa, largura 38 mm, comprimento 51mm, características adicionais auto-adesivo/post IT, quantidade de folhas 100	Blc	8	5	5	12	2	3	35	8,52	298,20
6	Bloco recado, material papel cor amarela ou rosa, largura 76 mm, comprimento 102mm, características adicionais auto-adesivo/post IT, quantidade de folhas 100	Blc	8	5	5	12	2	3	35	8,78	285,60
7	Borracha plástica para apagar escrita à lápis/grafite, medidas aprox: comprimento 45, largura 25, altura 15; cor branca, tipo dura, material capa plástico de vinil	Und	2	2	2	13	3	3	25	1,99	49,75
8	Borracha ponteira branca pct c/ 100 und	Pct	2	1	0	3	0	0	6	22,63	135,78
9	Borracha bicolor em látex natural, bicolor azul/vermelha	Und	2	2	3	25	3	3	38	1,41	53,58




10	Carregador de tomada super-rápido para Pilhas Recarregáveis AA, AAA e Baterias 9v. Já acompanha 4 pilhas recarregáveis AA de longa duração, desenvolvidas para proporcionar mais durabilidade nos aparelhos que exigem mais energia. Ideais para: Brinquedos, Controle Remoto, Controles de Videogame, Lanternas, Microfone, Câmeras Digitais, Rádios e Etc. O carregador possui 4 canais de cargas até 4 pilhas AA, 4 pilhas AAA ou 2 baterias 9v entre 6 e 8 horas. Função "Auto Stop" - Desliga automaticamente quando a carga estiver completa. contem 4 LEDs indicando o processo de carga. Bivolt automático: 110V-220V. Podem ser recarregadas mais de 500 vezes	Kit	0	2	1	4	1	1	9	79,65	716,85
11	Caderno capa dura pequeno- 160 folhas - 10 materias- Formato 177mm x 240 mm	Und	4	3	3	6	1	1	18	15,68	282,24
12	Caderno capa dura de 1 materia 200 fis	Und	0	2	0	5	2	1	10	12,64	126,40
13	Caderno de 20 matérias espiral capa dura	Und	2	5	3	4	1	1	16	28,63	458,08
14	Caderno 1/4 espiral 200fis capa dura	Und	2	3	0	5	0	0	10	15,36	153,60
15	Caderno capa brochura 96 fis pautadas, costurado, formato 200mm x 275mm, Capa e contracapa: Papelão (750g/m²) e revestimento: Papel Couché (120g/m²), Folhas Internas 56g/m², Guarda: Kraft (110g/m²)	Und	2	0	0	5	0	0	7	10,19	71,33
16	Caderno de 12 matérias espiral c/ capa dura	Und	2	3	0	4	0	0	9	18,86	169,74
17	Caixa arquivo em polionda, plástico, em polipropileno 2,2mm, dimensões mínimas: 350x130x250mm, cor azul	Und	25	7	7	50	3	3	95	8,02	761,90
18	Caixa arquivo morto: caixa box, medindo aproximadamente 25 x 36 x 13 cm (altura x comprimento x largura), confeccionada em papelão com espessura de no mínimo 3mm, encaixe frontal com dobra interna na lateral e no fundo (trava de segurança).	Und	10	5	2	25	3	3	48	6,84	328,32
19	Calculadora eletrônica, número dígitos 12, tipo mesa (4 operações básicas), fonte alimentação solar/bateria, características adicionais visor de cristal líquido, sistema cálculo binário, dimensões aproximadas: 145x103x30,7mm	Und	2	1	1	7	1	1	13	24,79	322,27
20	Caneta esferográfica, corpo em resina termoplástica transparente, material ponta es fera de tungstênio, tipo escrita média, cor tinta azul, características adicionais atóxica, corpo cilíndrico, medindo aproximadamente 14cm (sem considerar a tampa), caixa com 50 unidades	Cx	7	2	2	6	1	1	19	39,67	753,73
21	Caneta esferográfica, corpo em resina termoplástica transparente, material ponta es fera de tungstênio, tipo escrita média, cor tinta preta, características adicionais atóxica, corpo cilíndrico, medindo aproximadamente 14cm (sem considerar a tampa), caixa com 50 unidades	Cx	7	2	0	6	1	1	17	39,17	665,89
22	Caneta esferográfica, corpo em resina termoplástica transparente, material ponta es fera de tungstênio, tipo escrita média, cor tinta vermelha, características adicionais atóxica, corpo cilíndrico, medindo aproximadamente 14cm (sem considerar a tampa), caixa com 50 unidades	Cx	2	0	1	6	1	1	11	41,52	456,72
23	Caneta marca texto: Tinta a base de água; conteúdo 2,5 gramas; ponta chanfrada com duas possibilidades de largura da espessura do traço em 2,5 ou 5,0 mm; corpo, tampa e fundo em polipropileno; filtro em poliéster; ponta em polietileno; cor amarela; Cx. c/ 12 unidades	Cx	2	1	1	4	0	0	8	32,66	261,28
24	Caneta marca texto: Tinta a base de água; conteúdo 2,5 gramas; ponta chanfrada com duas possibilidades de largura da espessura do traço em 2,5 ou 5,0 mm; corpo, tampa e fundo em polipropileno; filtro em poliéster; ponta em polietileno; cor rosa; Cx. c/ 12 unidades	Cx	2	1	0	4	1	1	9	29,93	269,37



25	Caneta marca texto: Tinta a base de água; conteúdo 2,5 gramas; ponta chanfrada com duas possibilidades de largura da espessura do traço em 2,5 ou 5,0 mm; corpo, tampa e fundo em polipropileno; filtro em poliéster; ponta em polietileno; cor verde; Cx. c/ 12 unidades	Cx	2	1	0	4	1	1	9	30,52	274,68
26	Caneta hidrográfica, caixa com 12 cores para colorir	Cx	2	0	4	4	0	0	10	14,49	144,90
27	Clips nº 1/0 niquelado - caixa com 100 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento antiferrugem	Cx	12	2	3	13	3	1	34	3,73	126,82
28	Clips nº 6/0 niquelado - caixa com 50 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento antiferrugem	Cx	12	5	2	13	3	1	36	4,69	168,84
29	Clips nº 2/0 - caixa com 100 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento antiferrugem	Cx	12	5	4	13	5	1	40	3,86	154,40
30	Clips nº 3/0 - caixa com 50 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento antiferrugem	Cx	12	5	3	12	3	1	36	3,37	121,32
31	Clips nº 4/0 - caixa com 50 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento antiferrugem	Cx	12	5	1	13	3	1	35	3,62	126,70
32	Clips nº 8/0 - caixa com 25 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento antiferrugem.	Cx	5	3	1	13	5	1	28	5,50	154,00
33	Cola em bastão, branca, sem solventes, com glicerina, peso líquido 8g	Tb	7	3	3	20	5	1	39	3,24	126,36
34	Corretivo líquido, composição básica: resina, água, plastificante e pigmentos, não tóxicos - secagem rápida, apresentação frasco, aplicação papel comum, volume 18 ml.	Und	5	7	5	12	3	3	35	3,16	110,60
35	Corretivo fita: cor branca, dimensão 5mm x 10 m, atóxico, composição pigmentos e polietileno	Und	5	3	1	13	1	1	24	8,01	192,24
36	DVD virgem	Und	3	1	1	6	0	0	11	2,17	23,87
37	Envelope saco pardo, medindo 200 x 280mm, papel com no mínimo 80g/m².	Und	25	20	15	63	5	5	133	0,64	85,12
38	Envelope ofício PJ: Envelope tipo carteira, 11,5x23cm - 75g/m²; timbrado com o brasão do PMI em preto; fundo branco em papel off-set 75g	Und	25	20	15	63	5	5	133	0,67	89,11
39	Envelope saco ouro, medindo 260 x 360mm, papel com no mínimo 80g/m².	Und	25	20	15	62	5	5	132	1,01	133,32
40	Envelope saco ouro, medindo 229 x 324mm, papel com no mínimo 80g/m².	Und	75	37	25	62	18	8	225	1,07	240,75
41	Envelope saco ouro, medindo 310 x 410mm, papel com no mínimo 80g/m².	Und	50	25	20	62	13	5	175	1,37	239,75
42	Envelopes plásticos composição polietileno - A4: 225mm x 300mm. Pacote com 100 unidades	Pct	5	3	1	5	5	1	20	57,33	1.146,60
43	Estilete com trava de segurança, cabo plástico, lamina de aço com duplo ângulo de corte para maior durabilidade, carbono largo, 18mm.	Und	1	2	1	4	0	1	9	4,39	39,51
44	Extrator de grampo, em aço cromado, tipo espátula, 12 cm de comprimento.	Und	4	2	1	5	1	1	14	5,50	77,00
45	Extrator de grampos, tipo ratinho, com partes metálicas cromadas e partes em polipropileno, tipo de funcionamento: suave. Med. 6 x 4 1,5 cm, peso 30g, cores sortidas	Und	3	2	1	8	1	1	16	8,47	135,52
46	Grampeador pequeno corpo metálico, grampeta até 20 folhas (papel sulfite 75g/m²), grampo 26/6, design arrojado, fabricado em aço, base plástica	Und	4	2	1	8	1	1	17	26,14	444,38
47	Grampeador profissional modelo 50 SBN - corpo e estrutura em metal, grampear até 100 folhas de forma ágil e prática, conta com um trilho de ajuste de profundidade, utiliza grampos 23/6 - 23/13.	Und	1	1	1	1	0	0	4	139,16	556,64
48	Grampeador tipo alicate para grampos 26/6, capacidade para grampear até 25 folhas de papel 75g/m², fabricada em chapa de aço, pintura epóxi, estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço e mola resistente com retração automática	Und	2	1	0	2	0	0	5	55,41	277,05
49	Grampeador, tratamento superficial pintado, material metal, tipo mesa, capacidade mínima 50 folhas, tamanho grampo 26/6	Und	1	1	1	2	1	1	7	89,32	625,24
50	Grampo 23/10 (70fls) c/5000.	Cx	2	1	1	4	0	1	9	21,48	193,32
51	Grampo 23/13 (120fls) c/100	Cx	2	2	2	3	1	1	11	10,02	110,22
52	Grampo em aço cobreado 23/6, cx c/ 5000	Cx	2	2	2	3	1	1	11	11,72	128,92
53	Grampo em aço cobreado 26/6, cx c/ 5000	Cx	2	3	2	5	3	3	18	11,63	209,34




54	Grampo Trilho plástico preto 8cm para 100 fis 75g/m2. Pacote com 50 unidades (macho e fêmea)	Pct	1	2	1	3	1	9	159,57		
55	Grampo trilho: Grampos de plástico rígido para fixação de processos, confeccionados em poplilpropileno de alta resistência, com capacidade para arquivar até 500 folhas, com hastes medindo 90 mm e fixação frontal sob pressão com seção retangular, distanciadas de 80 mm, furos padrão universal. Pacote com 50 unidades	Pct	1	2	1	3	1	9	31,67	285,03	
56	Guilhotina Profissional faca mesa 618 x 204 mm	Und	1	0	0	2	0	3	226,00	678,00	
57	Lápis preto, nº 2, 175mm, formato circular ou hexagonal, corpo externo em madeira, c/ 144 unidades.	Cx	1	1	1	4	0	7	58,89	412,23	
58	Liga elástica amarela nº 18, com elástico super resistente, composição borracha natural, pacote com peso líquido de 1kg	Kg	1	1	1	2	0	7	42,17	295,19	
59	Livro de ata, em papel sulfite, 75 g/m², com 100 folhas pautadas e numeradas, capa dura de papelão na cor preta, 21cm X 30 cm.	Und	2	5	3	5	1	5	21	25,21	529,41
60	Livro de ponto também utilizado para passagem de plantão, capa de papelão com no mínimo 1.000g/m², folha interna de papel apergaminhado branco, de no mínimo com 63g/m², com 100 folhas, formato aproximado de 153,0 x 216,0mm.	Und	2	0	0	3	0	0	5	26,37	131,85
61	Livro protocolo – 100 folhas pautadas protocolo de correspondência ¼ – com 100 folhas, capa de papelão revestido em papel offset, plastificado – miolo: papel off-set 120 gr/m², formato 150 x 210mm	Und	3	1	1	3	1	1	10	21,17	211,70
62	Marcador de página adesivo, reposicionável, cores variadas, contém 100 folhas com 25 folhas de cada cor, medindo 12mm x 42mm.	Und	3	1	1	5	1	1	12	13,47	161,64
63	Marcador permanente para CD/DVD, ponta média em poliéster, 1mm, na cor azul, tampa da caneta na cor da tinta.	Und	1	2	2	5	3	3	16	5,46	87,36
64	Marcador pincel quadro branco / magnético, material plástico, material ponta feltro, tipo carga descartável, cor azul.	Und	3	2	1	5	1	1	13	6,78	88,14
65	Marcador pincel quadro branco / magnético, material plástico, material ponta feltro, tipo carga descartável, cor preto.	Und	3	2	1	5	1	1	13	7,00	91,00
66	Marcador texto similar ao Pilot, composição: resinas termoplásticas, ponta de feltro e tinta a base de corante amarelo	Und	2	2	2	5	3	3	17	3,57	60,69
67	Marcador texto similar ao Pilot, composição: resinas termoplásticas, ponta de feltro e tinta a base de corante verde	Und	2	2	2	5	3	3	17	3,57	60,69
68	Organizador de mesa, confeccionado em acrílico fumê, dotado de uma porta lápis/canetas, um porta-clips e um porta lembretes, fixados sobre uma base retangular única de no mínimo 22cm x 6cm.	Und	2	1	1	6	1	1	12	21,21	254,52
69	Perfurador de papel para mesa, material aço, tipo médio, tratamento superficial pintado, cor preta, capacidade perfuração: 100 folhas, características adicionais, 2 (dois) furos redondos, com marginador	Und	1	1	1	2	1	1	7	165,38	1.157,66
70	Perfurador de papel para mesa, material aço, tipo médio, tratamento superficial pintado, cor preta, capacidade perfuração: 50 folhas, características adicionais, 2 (dois) furos redondos, com marginador	Und	2	0	0	2	1	1	6	116,16	696,96
71	Pilha AA alcalina (pequena), 1,5 Volts nominal, sem mercúrio e cádmio não adicionais, e após o uso podem ser depositadas em lixo doméstico com duas unidades.	CR	12	45	5	25	5	4	96	8,35	801,60
72	Pilha AAA alcalina (palito), sem mercúrio e cádmio não adicionais, e após o uso podem ser depositadas em lixo doméstico com duas unidades.	CR	10	45	5	38	2	3	103	9,69	998,07
73	Pilha Alcalina Média C 1,5V com duas unidades.	CR	5	45	5	38	2	3	98	15,28	1.497,44




74	Percevejo, material metal, tratamento superficial latonado, tamanho 12 mm. Caixa com 100 unidades.	Cx	0	0	1	2	1	1	5		50,25
75	Prancheta em de madeira, transparente, c/pegador de plástico, tam. A4.	Und	4	5	1	8	1	1	20	9,86	197,20
76	Prancheta em poliestireno, transparente, c/pegador metálico, tam. A4.	Und	4	5	1	8	1	1	20	24,53	490,60
77	Régua em plástico 30 cm, de polipropileno, transparente, escala milimétrica e graduada de 30 cm, com aproximadamente 2 mm de espessura e 35 mm de largura.	Und	4	3	1	6	1	1	16	1,91	30,56
78	Umedecedor de dedos: Pasta de dedos ou molha dedos - não tóxico - 12g	Und	4	2	1	4	1	1	13	4,84	62,92
Valor Total - Lote 02										23.002,15	
<b>LOTE 03 - COTA PRINCIPAL/AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA 75%</b>											
Seq	Descrição/especificações	Unidade	SEC	HOSP	CAPS	PSF	CR1	VISA	Total	Vi. Unit	Vi. Total
1	Alcool isopropílico (limpar quadro branco) frasco de 1 litro	Und	1	2	1	4	2	1	11	26,07	286,77
2	Alfinete p/ mapas, cabeça esférica, cores variadas, caixa c/ 50	Cx	3	3	2	12	1	2	23	9,74	224,02
3	Apagador para quadro branco, corpo em material plástico, com base em feltro, medindo aproximadamente 1,5x16,0cm	Und	8	4	2	15	1	1	31	8,86	274,66
4	Apontador de ferro p/ lápis grafite, com corpo plástico e lâmina temperada e afiada, medindo no mínimo 3,0 X 1,5 cm	Und	8	7	4	37	4	4	64	1,95	124,80
5	Bandeja dupla fixa para uso em escritórios, confeccionada em acrílico fumê transparente medindo, aproximadamente, 35cm x 23cm.	Und	8	8	2	12	2	2	34	60,28	2.049,52
6	Bandeja p/papel, tripla em acrílica estr. móvel. Dimensão 250x350mm, cores diversas	Und	8	4	1	12	1	2	28	93,79	2.626,12
7	Barbante de algodão cru 10 fios, fibra de algodão torcido, rolo 250g, embalagem com identificação do produto, marca do fabricante e peso líquido	RI	2	2	1	8	1	1	15	12,10	181,50
8	Barbante de algodão: Barbante algodão, quantidade fios 6, acabamento superficial cru, rolo 400 gramas	RI	3	1	1	8	1	1	15	19,37	290,55
9	Bexiga de aniversário nº7 liso, cores diversas, pct c/ 50 und	Pct	15	15	15	150	15	8	218	12,76	2.781,68
10	Caneta marcador para CD, DVD, 1,0, com tinta a base de óleo, resistente inclusive a água, não tóxico, cor azul, com validade de no mínimo 01 (um) ano. CX com 12 Und.	Cx	2	2	1	6	1	1	13	82,27	1.069,51
11	Capa em plástico para trabalho de encadernação - transparente fosco, tamanho A4	Und	18	15	15	19	15	15	97	0,87	84,39
12	Cola glitter coloridas 35 ml	Und	23	0	22	37	15	0	97	6,01	582,97
13	Cola líquida branca, lavável, não tóxica, de uso escolar, em embalagem plástica, com bico economizador, composição: acetato de polivinila, peso líquido 90g;	Und	15	8	8	37	7	7	82	3,33	273,06
14	Cola de Isopor 90g	Und	11	8	8	38	7	7	79	6,85	541,15
15	Cola líquida branca, lavável, não tóxica, de uso escolar, em embalagem plástica, composição: acetato de polivinila, embalagem de 1000ml.	Lt	4	7	4	15	4	4	38	23,30	885,40
16	Cola líquida transparente, para uso escolar, isopor, tecido, papel, a base de acetato de polivinila (PVA), lavável, atóxica, secagem rápida, embalagem de 1000ml.	Lt	3	4	4	15	4	4	34	33,19	1.128,46
17	Cola quente, transparente, (7,5 x 300) mm para pistola pequena (refil)	Und	15	15	30	52	15	4	131	2,07	271,17
18	Colchete para fixação de papel, material chapa aço, tratamento superficial latonado, referência nº 15, tipo bailarina, caixa com no mínimo 72 unidades.	Cx	7	4	4	37	4	4	60	19,84	1.190,40
19	Contra capa em plástico para trabalho de encadernação - azul, tamanho A4	Und	19	15	15	19	15	15	98	1,19	116,62
20	Espiral para encadernação 17mm, plástico flexível transparente, capacidade 100 folhas	Und	15	15	15	75	15	15	150	1,11	166,50
21	Espiral plástico n.º 07 mm, com Capacidade para encadernar 25 folhas, com 33 cm de comprimento, nas cores preto ou branco	Und	15	15	15	75	15	15	150	0,78	117,00







22	Espiral plástico n.º 09 mm, com Capacidade para encadernar 50 folhas, com 33 cm de comprimento, nas cores preto ou branco	Und	38	11	11	75	11	11	157	1,03	161,71
23	Espiral plástico n.º 12 mm, com Capacidade para encadernar 70 folhas, com 33 cm de comprimento, nas cores preto ou branco	Und	37	15	15	75	15	15	172	1,43	245,96
24	Espiral plástico n.º 14 mm, com Capacidade para encadernar 85 folhas, com 33 cm de comprimento, nas cores preto ou branco	Und	38	11	11	75	11	11	157	1,65	259,05
25	Espiral plástico, n.º 17 mm, com Capacidade para encadernar 100 folhas, com 33 cm de comprimento, nas cores preto ou branco	Und	38	11	11	75	11	11	157	1,83	287,31
26	Espiral plástico, n.º 20 mm, com Capacidade para encadernar 120 folhas, com 33 cm de comprimento, nas cores preto ou branco	Und	38	8	7	75	7	7	142	2,17	308,14
27	Espiral plástico, n.º 23 mm, com Capacidade para encadernar 140 folhas, com 33 cm de comprimento, nas cores preto ou branco	Und	38	8	7	75	7	7	142	2,38	337,96
28	Espiral plástico, n.º 25 mm, com Capacidade para encadernar 160 folhas, com 33 cm de comprimento, nas cores preto ou branco	Und	38	11	11	75	11	11	157	2,57	403,49
29	Espiral plástico, n.º 29 mm, com Capacidade para encadernar 200 folhas, com 33 cm de comprimento, nas cores preto ou branco	Und	38	8	7	75	7	7	142	2,80	397,60
30	Espiral plástico, n.º 33 mm, com Capacidade para encadernar 250 folhas, com 33 cm de comprimento, nas cores preto ou branco	Und	38	11	11	75	11	11	157	3,17	497,69
31	EVA 600x400x2 cores diversas	Und	45	38	37	150	75	7	352	3,98	1.400,96
32	EVA 600x400x2 cores diversas COM GLITER	Und	45	38	22	150	75	7	337	7,44	2.507,28
33	Fita adesiva gomada tamanho 50mm x 50mt	Und	30	23	8	37	7	7	112	24,17	2.707,04
34	Fita adesiva transparente tamanho 50mm x 50mt	Und	30	23	23	37	7	7	127	6,74	855,98
35	Fita adesiva transparente, tipo durex ou similar, medindo 12mmx20m, c/ prazo de validade de no mínimo 01 ano. Cores variadas	Und	23	15	22	38	7	4	109	2,77	301,93
36	Fita adesiva, material celofane transparente, tipo monoface, largura 12, comprimento 30, cor incolor, aplicação multiuso.	Und	7	7	4	15	4	4	41	2,82	115,62
37	Fita adesiva, material polipropileno transparente, tipo monoface, largura 45, comprimento 50, cor incolor, aplicação multiuso	Und	3	4	4	15	4	4	34	7,43	252,62
38	Fita dupla face 15x50 mm	Und	8	8	7	15	7	3	48	7,58	363,84
39	Fita colorida poliester 16x50 mm de 50 mt ( cores variadas)	Rl	7	5	5	15	4	4	40	6,90	276,00
40	Fita crepe larga: 50m X 5cm; papel crepado adesivo à base de borracha e resinas; alta aderência	Und	8	8	4	12	4	4	40	12,50	500,00
41	Fita de cetim 10x50 mm de 50 mt ( cores variadas)	Rl	2	3	1	6	1	0	13	20,00	260,00
42	Fita para isolamento: Fita plástica, material filme polipropileno bioretado, largura 70mm, comprimento 100m, cor preta e amarelada, aplicação isolamento e delimitação de área, espessura: 0,06.	Rl	1	1	1	1	0	0	4	25,89	103,56
43	Folha isopor, comprimento 1 m, largura 0,50 cm, espessura 15 mm.	Und	8	8	8	37	7	7	75	10,62	796,50
44	Folha isopor, comprimento 1 m, largura 0,50 cm, espessura 20 mm.	Und	8	8	8	37	7	7	75	13,97	1.047,75
45	Giz de cera 12 cores, cx com 12 unid	Cx	0	0	38	9	37	0	84	6,01	504,84
46	Jogos educativos até 3º ano fundamental temas diversos	Und	0	0	45	15	15	0	75	39,96	2.997,00
47	Lápis de cor, em madeira, tamanho grande, caixa com 12 unidades.	Cx	0	0	38	15	37	0	90	6,00	540,00
48	Líquido para limpeza de quadro branco; não tóxico; e remove manchas, resíduos e sujeiras. frasco com no mínimo 60 ml.	Und	8	8	8	7	7	7	45	16,01	720,45
49	Massa de modelar 180g base de amido, cx. com 12 unidades	Cx	0	0	45	15	30	0	90	7,12	640,80
50	Novelo de lã - fio anti-alérgico, peso: 100g, composição: 100% acrílico, contém: 400m	Und	0	0	15	7	4	0	26	9,17	238,42
51	Palito de picolé, pacote com 100 unidades	Pct	0	0	8	8	7	0	23	7,68	176,64



52	Pincel atômico, com tinta permanente a base de álcool com ponta regular que permite traços fino e grosso, cor vermelho, embalagem com identificação do produto e marca do fabricante, caixa com 12 unidades.	Cx	2	2	2	7	2	2	17		1.045,33	
53	Pincel atômico, com tinta permanente a base de álcool, com ponta regular que permite traços finos e grossos, cor preto, embalagem com identificação do produto e marca do fabricante, caixa com 12 unidades.	Cx	2	2	2	7	2	2	17	63,85	1.085,45	
54	Pincel atômico, com tinta permanente a base de álcool, com ponta retangular que permite traços fino e grosso, cor azul, embalagem com identificação do produto e marca do fabricante, caixa com 12 unidades.	Cx	2	2	2	7	2	2	17	63,99	1.087,83	
55	Pincel para quadro branco, ponta macia de acrílico 4,0 mm, apaga facilmente, atóxico, cor azul, certificado pelo Inmetro, caixa com 12 unidades.	Cx	2	2	1	7	1	1	14	80,76	1.130,64	
56	Pincel para quadro branco, ponta macia de acrílico 4,0 mm, apaga facilmente, atóxico, cor preta, certificado pelo Inmetro, caixa com 12 unidades.	Cx	2	2	2	6	1	1	14	80,47	1.126,58	
57	Pincel para quadro branco, ponta macia de acrílico 4,0 mm, apaga facilmente, atóxico, cor vermelha, certificado pelo Inmetro, caixa com 12 unidades.	Cx	2	2	1	6	1	1	13	82,56	1.073,28	
58	Pistola cola quente, compatível a bastão de cola de resina plástica de 12mm de diâmetro; bivolt 110/220 Volts; corpo plástico resistente, gatilho que permite fluxo contínuo de cola; apoio para descanso; potência de 80W, homologado pelo Inmetro	Und	2	1	4	12	1	1	21	38,45	807,45	
59	Pregadores De Madeira Pacote 100 Unidades	Pct	0	1	1	6	1	1	10	21,13	211,30	
60	Purpurina indicada para pinturas em gesso, cerâmica, madeira (varias cores) 200 g	Und	0	0	8	12	1	0	21	16,77	352,17	
61	Quadro branco, moldura em alumínio medindo 1,20 x 0,90	Und	3	0	1	6	1	1	12	71,00	852,00	
62	Quadro branco, moldura em alumínio medindo 2,5 x 1,0 cm	Und	3	1	1	7	1	1	14	171,00	2.394,00	
63	Quadro de aviso com as seguintes características: quadro confeccionado em EVA, revestido com folha de cortiça; moldura em madeira natural com acabamento verniz; medido aproximada: comprimento 120cm, altura 90cm	Und	2	2	1	6	1	1	13	79,67	1.035,71	
64	T.N.T nas cores: Branca, Laranja, Azul, Verde, Vermelho, Amarelo e Rosa	M	30	30	23	75	15	7	180	4,56	820,80	
65	Tesoura costura, material aço inoxidável, tamanho 21cm, características adicionais cabo emborrachado para destro e canhoto.	Und	7	3	2	12	2	2	28	17,61	493,08	
66	Tesoura de aço inoxidável, com cabo de polipropileno preto, ponta arredondada, apropriada para uso escolar ou de bolso.	Und	7	4	15	11	7	4	48	4,40	211,20	
67	Tinta guache para pintura em papel cartão e cartolina, caixa com 6frascos de no mínimo 15 ml, contendo as 4 cores básicas (vermelho, branco, azul e amarelo), composição básica de resina vegetal, água desmineralizada e pigmentos orgânicos e conservantes tipo isotiazolona, prazo de validade de no mínimo 01 ano.	Cx	0	0	45	15	30	0	90	6,40	576,00	
68	Velcro Adesivo 1m X 25mm	Und	8	8	7	37	7	4	71	13,60	965,60	
Valor Total - Lote 03												50.740,81
<b>LOTE 04 - COTA RESERVADA ME/EPP - COTA 25%</b>												
Seq	Descrição/especificações	Unidade	SEC	HOSP	CAPS	PSF	CRI	VISA	Total	Vi. Unit	Vi. Total	
1	Alcool isopropílico (limpar quadro branco) frasco de 1 litro	Und	1	1	0	1	1	0	4	26,07	104,28	
2	Alfinete p/ mapas, cabeça esférica, cores variadas, caixa c/ 50	Cx	1	1	1	4	1	0	8	9,74	77,92	
3	Apagador para quadro branco, corpo em material plástico, com base em feltro, medindo aproximadamente 1,5x16,0cm	Und	2	1	1	5	1	1	11	8,86	97,46	



4	Apontador de ferro pl/ lápis grafite, com corpo plástico e lâmina temperada e afiada, medindo no mínimo 3,0 X 1,5 cm	Und	2	3	1	13	1	1	21	1,95	40,95
5	Bandeja dupla fixa para uso em escritórios, confeccionada em acrílico fumê transparente medindo, aproximadamente, 35cm x 23cm.	Und	2	2	1	4	1	1	11	60,28	663,08
6	Bandeja p/papel, tripla em acrílica estr. móvel. Dimensão 250x350mm, cores diversas	Und	2	1	0	4	1	1	9	93,79	844,11
7	Barbante de algodão cru 10 fios, fibra de algodão torcido, rolo 250g. embalagem com identificação do produto, marca do fabricante e peso líquido	RI	0	0	1	2	1	1	5	12,10	60,50
8	Barbante de algodão: Barbante algodão, quantidade fios 6, acabamento superficial cru, rolo 400 gramas	RI	1	1	1	2	0	0	5	19,37	96,85
9	Bexiga de aniversário nº7 liso, cores diversas, pct c/ 50 und	Pct	5	5	5	50	5	2	72	12,76	918,72
10	Caneta marcador para CD, DVD, 1.0, com tinta a base de óleo, resistente inclusive a água, não tóxico, cor azul, com validade de no mínimo 01 (um) ano. CX com 12 Und.	Cx	0	0	1	2	1	1	5	82,27	411,35
11	Capa em plástico para trabalho de encadernação – transparente fosco, tamanho A4	Und	7	5	5	6	5	5	33	0,87	28,71
12	Cola glitter coloridas 35 ml	Und	7	0	8	13	5	0	33	6,01	198,33
13	Cola líquida branca, lavável, não tóxica, de uso escolar, em embalagem plástica, com bico economizador, composição: acetato de polivinila, peso líquido 90g;	Und	5	2	2	13	3	3	28	3,33	93,24
14	Cola de Isopor 90g	Und	4	2	2	12	3	3	26	6,85	178,10
15	Cola líquida branca, lavável, não tóxica, de uso escolar, em embalagem plástica, composição: acetato de polivinila, embalagem de 1000ml.	Lt	1	3	1	5	1	1	12	23,30	279,60
16	Cola líquida transparente, para uso escolar, isopor, tecido, papel, a base de acetato de polivinila (PVA), lavável, atóxica, secagem rápida, embalagem de 1000ml.	Lt	2	1	1	5	1	1	11	33,19	365,09
17	Cola quente, transparente, (7,5 x 300) mm para pistola pequena (refil)	Und	5	5	10	18	5	1	44	2,07	91,08
18	Colchete para fixação de papel, material chapa aço, tratamento superficial latonado, referência nº 15, tipo bailarina, caixa com no mínimo 72 unidades.	Cx	3	1	1	13	1	1	20	19,84	396,80
19	Contra capa em plástico para trabalho de encadernação – azul, tamanho A4	Und	6	5	5	6	5	5	32	1,19	38,08
20	Espiral para encadernação 17mm, plástico flexível transparente, capacidade 100 folhas	Und	5	5	5	25	5	5	50	1,11	55,50
21	Espiral plástico n.º 07 mm, com Capacidade para encadernar 25 folhas, com 33 cm de comprimento, nas cores preto ou branco	Und	5	5	5	25	5	5	50	0,78	39,00
22	Espiral plástico n.º 09 mm, com Capacidade para encadernar 50 folhas, com 33 cm de comprimento, nas cores preto ou branco	Und	12	4	4	25	4	4	53	1,03	54,59
23	Espiral plástico n.º 12 mm, com Capacidade para encadernar 70 folhas, com 33 cm de comprimento, nas cores preto ou branco	Und	13	5	5	25	5	5	58	1,43	82,94
24	Espiral plástico n.º 14 mm, com Capacidade para encadernar 85 folhas, com 33 cm de comprimento, nas cores preto ou branco	Und	12	4	4	25	4	4	53	1,65	87,45
25	Espiral plástico, n.º 17 mm, com Capacidade para encadernar 100 folhas, com 33 cm de comprimento, nas cores preto ou branco	Und	12	4	4	25	4	4	53	1,83	96,99
26	Espiral plástico, n.º 20 mm, com Capacidade para encadernar 120 folhas, com 33 cm de comprimento, nas cores preto ou branco	Und	12	2	3	25	3	3	48	2,17	104,16
27	Espiral plástico, n.º 23 mm, com Capacidade para encadernar 140 folhas, com 33 cm de comprimento, nas cores preto ou branco	Und	12	2	3	25	3	3	48	2,38	114,24
28	Espiral plástico, n.º 25 mm, com Capacidade para encadernar 160 folhas, com 33 cm de comprimento, nas cores preto ou branco	Und	12	4	4	25	4	4	53	2,57	136,21
29	Espiral plástico, n.º 29 mm, com Capacidade para encadernar 200 folhas, com 33 cm de comprimento, nas cores preto ou branco	Und	12	2	3	25	3	3	48	2,80	134,40




30	Espiral plástico, n.º 33 mm, com Capacidade para encadernar 250 folhas, com 33 cm de comprimento, nas cores preto ou branco	Und	12	4	4	25	4	53	3,17	168,01	
31	EVA 600x400x2 cores diversas	Und	15	12	13	50	25	3	118	3,98	469,64
32	EVA 600x400x2 cores diversas COM GLITER	Und	15	12	8	50	25	3	113	7,44	840,72
33	Fita adesiva gomada tamanho 50mm x 50mt	Und	10	7	2	13	3	3	38	24,17	918,46
34	Fita adesiva transparente tamanho 50mm x 50mt	Und	10	7	7	13	3	3	43	6,74	289,82
35	Fita adesiva transparente, tipo durex ou similar, medindo 12mmx20m, c/ prazo de validade de no mínimo 01 ano. Cores variadas	Und	7	5	8	12	3	1	36	2,77	99,72
36	Fita adesiva, material celofane transparente, tipo monoface, largura 12, comprimento 30, cor incolor, aplicação multiuso.	Und	3	3	1	5	1	1	14	2,82	39,48
37	Fita adesiva, material polipropileno transparente, tipo monoface, largura 45, comprimento 50, cor incolor, aplicação multiuso	Und	2	1	1	5	1	1	11	7,43	81,73
38	Fita dupla face 15x50 mm	Und	2	2	3	5	3	1	16	7,58	121,28
39	Fita colorida poliester 16x50 mm de 50 mt ( cores variadas)	RI	3	1	1	5	2	2	14	6,90	96,60
40	Fita crepe larga: 50m X 5cm; papel crepado adesivo à base de borracha e resinas; alta aderência	Und	2	2	2	4	2	2	14	12,50	175,00
41	Fita de cetim 10x50 mm de 50 mt ( cores variadas)	RI	0	1	1	2	1	0	5	20,00	100,00
42	Fita para isolamento: Fita plástica, material filme polipropileno bioretado, largura 70mm, comprimento 100m, cor preta e amarelada, aplicação isolamento e delimitação de área, espessura: 0,06.	RI	0	1	0	1	0	0	2	25,89	51,78
43	Folha isopor, comprimento 1 m, largura 0,50 cm, espessura 15 mm.	Und	2	2	2	13	3	3	25	10,62	265,50
44	Folha isopor, comprimento 1 m, largura 0,50 cm, espessura 20 mm.	Und	2	2	2	13	3	3	25	13,97	349,25
45	Giz de cera 12 cores, cx com 12 unid	Cx	0	0	12	3	13	0	28	6,01	168,28
46	Jogos educativos até 3º ano fundamental temas diversos	Und	0	0	15	5	5	0	25	39,96	999,00
47	Lápis de cor, em madeira, tamanho grande, caixa com 12 unidades.	Cx	0	0	12	5	13	0	30	6,00	180,00
48	Líquido para limpeza de quadro branco; não tóxico; e remove manchas, resíduos e sujeiras. frasco com no mínimo 60 ml.	Und	2	2	2	3	3	3	15	16,01	240,15
49	Massa de modelar 180g base de amido, cx. com 12 unidades	Cx	0	0	15	5	10	0	30	7,12	213,60
50	Novelo de lã - fio anti-alérgico, peso: 100g, composição: 100% acrílico, contém: 400m	Und	0	0	5	3	1	0	9	9,17	82,53
51	Palito de picolé, pacote com 100 unidades	Pct	0	0	2	2	3	0	7	7,68	53,76
52	Pincel atômico, com tinta permanente a base de álcool com ponta regular que permite traços fino e grosso, cor vermelho, embalagem com identificação do produto e marca do fabricante, caixa com 12 unidades.	Cx	1	1	1	1	1	1	6	61,49	368,94
53	Pincel atômico, com tinta permanente a base de álcool, com ponta regular que permite traços finos e grossos, cor preto, embalagem com identificação do produto e marca do fabricante, caixa com 12 unidades.	Cx	1	1	1	1	1	1	6	63,85	383,10
54	Pincel atômico, com tinta permanente a base de álcool, com ponta retangular que permite traços fino e grosso, cor azul, embalagem com identificação do produto e marca do fabricante, caixa com 12 unidades.	Cx	1	1	1	1	1	1	6	63,99	383,94
55	Pincel para quadro branco, ponta macia de acrílico 4,0 mm, apaga facilmente, atóxico, cor azul, certificado pelo Inmetro, caixa com 12 unidades.	Cx	0	0	1	1	1	1	4	80,76	323,04
56	Pincel para quadro branco, ponta macia de acrílico 4,0 mm, apaga facilmente, atóxico, cor preta, certificado pelo Inmetro, caixa com 12 unidades.	Cx	0	0	0	2	1	1	4	80,47	321,88
57	Pincel para quadro branco, ponta macia de acrílico 4,0 mm, apaga facilmente, atóxico, cor vermelha, certificado pelo Inmetro, caixa com 12 unidades.	Cx	0	0	1	2	1	1	5	82,56	412,80




58	Pistola cola quente, compatível a bastão de cola de resina plástica de 12mm de diâmetro; bivolt 110/220 Volts; corpo plástico resistente, gatilho que permite fluxo contínuo de cola; apoio para descanso; potência de 80W, homologado pelo Inmetro	Und	0	1	1	4	1	0	7	38,45	269,15
59	Pregadores De Madeira Pacote 100 Unidades	Pct	1	1	0	2	0	0	4	21,13	84,52
60	Purpúria indicada para pinturas em gesso, cerâmica, madeira (varias cores) 200 g	Und	0	0	2	4	1	0	7	16,77	117,39
61	Quadro branco, moldura em alumínio medindo 1,20 x 0,90	Und	1	1	0	2	0	0	4	71,00	284,00
62	Quadro branco, moldura em alumínio medindo 2,5 x 1,0 cm	Und	1	0	0	3	0	0	4	171,00	684,00
63	Quadro de aviso com as seguintes características: quadro confeccionado em EVA, revestido com folha de cortiça; moldura em madeira natural com acabamento verniz; medido aproximada: comprimento 120cm, altura 90cm	Und	0	1	0	2	1	0	4	79,67	318,68
64	T.N.T nas cores: Branca, Laranja, Azul, Verde, Vermelho, Amarelo e Rosa	M	10	10	7	25	5	3	60	4,56	273,60
65	Tesoura costura, material aço inoxidável, tamanho 21cm, características adicionais cabo emborrachado para destro e canhoto.	Und	1	1	1	4	1	1	9	17,61	158,49
66	Tesoura de aço inoxidável, com cabo de polipropileno preto, ponta arredondada, apropriada para uso escolar ou de bolso.	Und	3	1	5	4	3	1	17	4,40	74,80
67	Tinta guache para pintura em papel cartão e cartolina, caixa com 8frascos de no mínimo 15 ml, contendo as 4 cores básicas (vermelho, branco, azul e amarelo), composição básica de resina vegetal, água desmineralizada e pigmentos orgânicos e conservantes tipo isotiazolona, prazo de validade de no mínimo 01 ano.	Cx	0	0	15	5	10	0	30	6,40	192,00
68	Velcro Adesivo 1m X 25mm	Und	2	2	3	13	3	1	24	13,60	326,40
Valor Total - Lote 04											16.870,77

**LOTE 05 - COTA PRINCIPAL/AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA 75%**

Seq	Descrição/especificações	Unidade	SEC	HOSP	CAPS	PSF	CRI	VISA	Total	VI. Unit	VI. Total
1	Cartolina comum, cor variada, nas dimensões aprox. 500x680mm com gramatura 150g/m². Unidade	FI	15	23	23	75	15	7	158	1,27	200,66
2	Folha adesiva A4 em papel fotografico, pacote com 100 unidade	Pct	3	4	4	7	1	1	20	64,70	1.294,00
3	Folha adesiva A4, pacote com 100 unidade	Pct	3	4	4	7	1	1	20	67,88	1.357,60
4	Folha dupla face (cores variadas)	Und	15	15	113	150	15	7	315	1,87	589,05
5	Papel A4, material papel sulfite, 75g/m², comp. 297, larg. 210, cor branca, acabamento superficial homogêneo, para reprodução, impressão e escrita, embalagem de proteção impermeável original, contendo as informações do fabricante na embalagem, resma com 500fis. Cx. com 10 resmas	Cx	15	38	23	75	15	7	173	253,43	43.843,39
6	Papel A4, material papel sulfite, 75g/m², comp. 297, larg. 210, reciclado, acabamento superficial homogêneo, para reprodução, impressão e escrita, embalagem de proteção impermeável original, contendo as informações do fabricante na embalagem, resma com 500fis. Cx. com 10 resmas.	Cx	4	7	4	15	4	4	38	271,14	10.303,32
7	Papel Camurça - Cores: Azul, Amarelo, Vermelha, Rosa e Verde	FI	15	15	15	75	15	7	142	1,72	244,24
8	Papel cartão fosco 50x70 240 gr, pct 10 und - cores: Azul, Preta, Vermelha, Verde, Branca	Pct	8	15	7	15	7	4	56	20,39	1.136,80
9	Papel calofane - cores variadas	FI	8	15	8	22	7	4	64	2,08	133,12
10	Papel crepom cores variadas, medindo 0,48cmx2,00m, pesando 28g/m²	Und	15	15	37	30	15	4	116	2,03	235,48
11	Papel de seda 48x80cm cores mistas	Pct	8	8	7	12	7	4	45	34,67	1.594,82
12	Papel duplex A4	Und	8	15	8	22	7	4	64	2,37	151,68
13	Papel madeira, 66 x 96 mm, embalagem com 250 folhas, gramatura 90g/m²	RI	2	2	1	6	1	1	18	104,67	1.360,71
14	Papel para Flip Chart, gramatura 40gramas/m², formato 66x96cm com 50 folhas	Pct	2	3	3	6	1	1	16	86,67	1.386,72
15	Papel peso 40, formato 210 x 297 mm, com 250 folhas. Gramatura 120g/m² (Cores Variadas)	Pct	8	7	7	15	4	4	45	42,00	1.890,00



16	Papel peso 60, formato 210 x 297mm, com 250 folhas	Pct	8	5	7	12	6	4	42	47,67	2.002,14
Valor Total - Lote 05											67.723,73
<b>LOTE 06 - COTA RESERVADA ME/EPP - COTA 25%</b>											
Seq	Descrição/especificações	Unidade	SEC	HOSP	CAPS	PSF	CRI	VISA	Total	Vi. Unit	Vi. Total
1	Cartolina comum, cor variada, nas dimensões aprox. 500x660mm com gramatura 150g/m². Unidade.	FI	5	7	7	25	5	3	52	1,27	66,04
2	Folha adesiva A4 em papel fotografico, pacote com 100 unidade	Pct	2	1	1	3	0	0	7	64,70	452,90
3	Folha adesiva A4, pacote com 100 unidade	Pct	2	1	1	3	0	0	7	67,88	475,16
4	Folha dupla face (cores variadas)	Und	5	5	37	50	5	3	105	1,87	196,35
5	Papel A4, material papel sulfite, 75g/m², comp. 297, larg. 210, cor branca, acabamento superficial homogêneo, para reprodução, impressão e escrita, embalagem de proteção impermeável original, contendo as informações do fabricante na embalagem, resma com 500fis. Cx. com 10 resmas	Cx	5	12	7	25	5	3	57	253,43	14.445,51
6	Papel A4, material papel sulfite, 75g/m², comp. 297, larg. 210, reciclado, acabamento superficial homogêneo, para reprodução, impressão e escrita, embalagem de proteção impermeável original, contendo as informações do fabricante na embalagem, resma com 500fis. Cx. com 10 resmas.	Cx	1	3	1	5	1	1	12	271,14	3.253,68
7	Papel Camurça - Cores: Azul, Amarelo, Vermelha, Rosa e Verde	FI	5	5	5	25	5	3	48	1,72	82,56
8	Papel cartão fosco 50x70 240 gr, pct 10 und - cores: Azul, Preta, Vermelha, Verde, Branca	Pct	2	5	3	5	3	1	19	20,30	385,70
9	Papel celofane - cores variadas	FI	2	5	2	8	3	1	21	2,08	43,68
10	Papel crepom cores variadas, medindo 0.48cmx2,00m, pesando 28g/m2	Und	5	5	13	10	5	1	39	2,03	79,17
11	Papel de seda 48x60cm cores mistas	Pct	2	2	3	4	3	1	15	34,67	520,05
12	Papel duplex A4	Und	2	5	2	8	3	1	21	2,37	49,77
13	Papel madeira, 66 x 96 mm, embalagem com 250 folhas, gramatura 90g/m²	RI	0	0	1	2	1	0	4	104,67	418,68
14	Papel para Flip Chart, gramatura 40gramas/m2, formato 66x96cm com 50 folhas	Pct	0	1	1	2	1	0	5	86,67	433,35
15	Papel peso 40, formato 210 x 297 mm, com 250 folhas. Gramatura 120g/m² (Cores Variadas)	Pct	2	3	3	5	1	1	15	42,00	630,00
16	Papel peso 60, formato 210 x 297mm, com 250 folhas	Pct	2	2	3	4	2	1	14	47,67	667,38
Valor Total - Lote 06											22.199,98
<b>LOTE 07 - COTA PRINCIPAL/AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA 75%</b>											
Seq	Descrição/especificações	Unidade	SEC	HOSP	CAPS	PSF	CRI	VISA	Total	Vi. Unit	Vi. Total
1	Pasta arquivo, material plástico corrugado flexível, largura 250mm, altura 350 mm, lombada 60mm, cor variada, características adicionais com elástico, tamanho officio.	Und	30	23	30	131	23	7	244	9,17	2.237,48
2	Pasta arquivo, material plástico corrugado flexível, largura 250mm, altura 350mm, lombada 20 mm, cor variada, características adicionais montável e com elástico	Und	75	15	15	131	15	8	259	9,83	2.545,97
3	Pasta A-Z, lombo estreito, largura 290mm, altura 350mm, lombada 6cm, cor preta, tamanho officio, aplicação arquivo de documento, características adicionais 1 com ferragem niquelada, fixador plástico rígido.	Cx	11	8	4	10	4	2	39	269,77	10.521,03
4	Pasta A-Z, lombo largo, largura 290mm, altura 350mm, lombada 8cm, cor preta, tamanho officio, aplicação arquivo de documento, características adicionais 1 com ferragem niquelada, fixador plástico rígido.	Cx	4	4	2	8	2	2	22	273,95	6.026,90
5	Pasta classificadora em capa dura, tipo catálogo, com 100 folhas plásticas	Und	3	3	2	12	2	1	23	39,78	914,94
6	Pasta plástica com elástico fina officio 3mm	Und	113	23	22	150	7	7	322	3,44	1.107,68
7	Pasta plástica com elástico officio 3 cm	Und	113	23	23	150	7	7	323	4,60	1.485,80
8	Pasta plástica com prendedor de dois furos dimensões 33,5cmx23,0cmx0,03cm - Cores Variadas	Und	23	11	8	37	7	4	90	4,28	382,50
9	Pasta plástica cores variadas, tipo "L", tamanho officio	Und	23	8	15	38	7	7	98	3,13	306,74



10	Pasta sanfonada A4 grande 280x380 c/31 divisões transparente.	Und	11	3	2	15	4	2	37	37,51	
11	Pasta suspensa c/grampo trilho plástico, com corpo em cartão kraft na cor marron, 4 ponteiros plásticos, 2 arames 402 mm BTC (baixo teor de carbono), visor transparente e etiqueta branca, gramatura de 170 a 200g, espessura de 0,25 a 0,28 mm, dimensão 235x360mm	Und	75	75	22	60	15	8	255	3,82	974,10
Valor Total - Lote 07										27.891,01	

**LOTE 08 - COTA RESERVADA ME/EPP - COTA 25%**

Seq	Descrição/especificações	Unidade	SEC	HOSP	CAPS	PSF	CRÍ	VISA	Total	Vi. Unit	Vi. Total
1	Pasta arquivo, material plástico corrugado flexível, largura 250mm, altura 350 mm, lombada 60mm, cor variada, características adicionais com elástico, tamanho officio.	Und	10	7	10	44	7	3	81	9,17	742,77
2	Pasta arquivo, material plástico corrugado flexível, largura 250mm, altura 350mm, lombada 20 mm, cor variada, características adicionais montável e com elástico	Und	25	5	5	44	5	2	86	9,83	845,38
3	Pasta A-Z, lombo estreito, largura 290mm, altura 350mm, lombada 6cm, cor preta, tamanho officio, aplicação arquivo de documento, características adicionais 1 com ferragem niquelada, fixador plástico rígido.	Cx	4	2	1	4	1	1	13	269,77	3.507,01
4	Pasta A-Z, lombo largo, largura 290mm, altura 350mm, lombada 8cm, cor preta, tamanho officio, aplicação arquivo de documento, características adicionais 1 com ferragem niquelada, fixador plástico rígido.	Cx	2	1	1	2	1	0	7	273,95	1.917,65
5	Pasta classificadora em capa dura, tipo catálogo, com 100 folhas plásticas	Und	1	1	1	4	0	1	8	39,78	318,24
6	Pasta plástica com elástico fina officio 3mm	Und	37	7	8	50	3	3	108	3,44	371,52
7	Pasta plástica com elástico officio 3 cm	Und	37	7	7	50	3	3	107	4,60	492,20
8	Pasta plástica com prendedor de dois furos dimensões 33,5cmx23,0cmx0,03cm - Cores Variadas	Und	7	4	2	13	3	1	30	4,25	127,50
9	Pasta plástica cores variadas, tipo "L", tamanho officio	Und	7	2	5	12	3	3	32	3,13	100,16
10	Pasta sanfonada A4 grande 280x380 c/31 divisões transparente.	Und	4	1	0	5	1	1	12	37,51	450,12
11	Pasta suspensa c/grampo trilho plástico, com corpo em cartão kraft na cor marron, 4 ponteiros plásticos, 2 arames 402 mm BTC (baixo teor de carbono), visor transparente e etiqueta branca, gramatura de 170 a 200g, espessura de 0,25 a 0,28 mm, dimensão 235x360mm	Und	25	25	8	20	5	2	85	3,82	324,70
Valor Total - Lote 08										9.187,25	

**LOTE 09 - COTA PRINCIPAL/AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA 75%**

Seq	Descrição/especificações	Unidade	SEC	HOSP	CAPS	PSF	CRÍ	VISA	Total	Vi. Unit	Vi. Total
1	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, nas cores azul ou preta ou vermelha, tubo com no mínimo 40 ml, prazo de validade de no mínimo, 01 ano	Und	4	4	1	6	1	1	17	7,74	131,58
2	Tinta refil bulk in para impressora Ecotank EPSON 1000 ml, cor BLACK	Lt	6	5	2	19	2	2	36	58,65	2.111,40
3	Tinta refil bulk in para impressora Ecotank EPSON 1000 ml, cor CYAN	Lt	6	3	2	11	1	1	24	51,00	1.224,00
4	Tinta refil bulk in para impressora Ecotank EPSON 1000 ml, cor MAGENTA	Lt	6	3	2	11	1	1	24	51,00	1.224,00
5	Tinta refil bulk in para impressora Ecotank EPSON 1000 ml, cor YELLOW	Lt	6	3	2	11	1	1	24	51,00	1.224,00
6	Tinta refil bulk in para impressora HP Deskjet GT 5822 1000 ml, cor BLACK	Lt	0	2	0	8	0	0	10	52,33	523,30
7	Tinta refil bulk in para impressora HP Deskjet GT 5822 1000 ml, cor CYAN	Lt	0	1	0	6	0	0	7	52,33	366,31
8	Tinta refil bulk in para impressora HP Deskjet GT 5822 1000 ml, cor MAGENTA	Lt	0	1	0	6	0	0	7	52,33	366,31
9	Tinta refil bulk in para impressora HP Deskjet GT 5822 1000 ml, cor YELLOW	Lt	0	1	0	6	0	0	7	52,33	366,31
10	Toner Brother TN-1060 impressora 1112	Und	0	15	0	75	0	0	90	55,67	5.010,30
11	Toner D111 impressora Samsung	Und	4	0	0	6	0	0	10	124,67	1.246,70



12	Toner Pantum PD-219 PD219 para Impressoras P2509w M6509nw M6559n M6559nw M6609n M6609nw P2509 M6559	Und	0	15	0	0	0	0	15	156,67	2.350,00
13	Toner MLT D101S	Und	0	0	0	6	0	0	6	133,33	799,98
14	Toner HP Laser jet Pro M 402 DN/M402N/MFP M426DW/426FND/426FDW	Und	0	0	0	45	0	0	45	148,00	6.660,00
15	Toner Pantum PB- 211EV/PB 210 SEV para impressoras Pantum P2500NW / M6550NW	Und	0	22	0	0	0	0	22	173,00	3.806,00
Valor Total - Lote 09											27.410,24

**LOTE 10 - COTA RESERVADA ME/EPP - COTA 25%**

Seq	Descrição/especificações	Unidade	SEC	HOSP	CAPS	PSF	CR1	VISA	Total	VI. Unit	VI. Total
1	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, nas cores azul ou preta ou vermelha, tubo com no mínimo 40 ml, prazo de validade de no mínimo, 01 ano	Und	1	1	1	2	1	0	6	7,74	46,44
2	Tinta refil bulk in para impressora Ecotank EPSON 1000 ml, cor BLACK	Lt	2	1	1	6	1	0	11	58,65	645,15
3	Tinta refil bulk in para impressora Ecotank EPSON 1000 ml, cor CYAN	Lt	2	1	0	4	1	0	8	51,00	408,00
4	Tinta refil bulk in para impressora Ecotank EPSON 1000 ml, cor MAGENTA	Lt	2	1	0	4	1	0	8	51,00	408,00
5	Tinta refil bulk in para impressora Ecotank EPSON 1000 ml, cor YELLOW	Lt	2	1	0	4	1	0	8	51,00	408,00
6	Tinta refil bulk in para impressora HP Deskjet GT 5822 1000 ml, cor BLACK	Lt	0	1	0	2	0	0	3	52,33	156,99
7	Tinta refil bulk in para impressora HP Deskjet GT 5822 1000 ml, cor CYAN	Lt	0	1	0	2	0	0	3	52,33	156,99
8	Tinta refil bulk in para impressora HP Deskjet GT 5822 1000 ml, cor MAGENTA	Lt	0	1	0	2	0	0	3	52,33	156,99
9	Tinta refil bulk in para impressora HP Deskjet GT 5822 1000 ml, cor YELLOW	Lt	0	1	0	2	0	0	3	52,33	156,99
10	Toner Brother TN-1060 impressora 1112	Und	0	5	0	25	0	0	30	55,67	1.670,10
11	Toner D111 impressora Samsung	Und	1	0	0	2	0	0	3	124,67	374,01
12	Toner Pantum PD-219 PD219 para Impressoras P2509w M6509nw M6559n M6559nw M6609n M6609nw P2509 M6559	Und	0	5	0	0	0	0	5	156,67	783,35
13	Toner MLT D101S	Und	0	0	0	2	0	0	2	133,33	266,66
14	Toner HP Laser jet Pro M 402 DN/M402N/MFP M426DW/426FND/426FDW	Und	0	0	0	15	0	0	15	148,00	2.220,00
15	Toner Pantum PB- 211EV/PB 210 SEV para impressoras Pantum P2500NW / M6550NW	Und	0	8	0	0	0	0	8	173,00	1.384,00
Valor Total - Lote 10											9.241,67

**LOTE 11 - COTA PRINCIPAL/AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA 75%**

Seq	Descrição/especificações	Unidade	SEC	HOSP	CAPS	PSF	CR1	VISA	Total	VI. Unit	VI. Total
1	Copo descartável, capacidade 150 ml, em resina termoplástica, na cor branco leitoso, com bordas arredondadas, lisas e sem imperfeições, reforçado com frisos laterais, resistente a mínima compressão das mãos, massa mínima de 1,96 gramas, em conformidade com a norma ABNT NBR 14.865/2002, aplicação: água. Cento com 100 unidades	CT	187	900	75	600	75	75	1912	5,45	10.420,40
2	Copo descartável, capacidade 300 ml, em resina termoplástica, na cor branco leitoso, com bordas arredondadas, lisas e sem imperfeições, reforçado com frisos laterais, resistente a mínima compressão das mãos, massa mínima de 1,96 gramas, em conformidade com a norma ABNT NBR 14.865/2002, aplicação: água. Cento com 100 unidades	CT	37	150	37	60	38	8	339	8,39	2.768,70
3	Copo descartável, capacidade 50 ml, em resina termoplástica, na cor branco leitoso, com bordas arredondadas, lisas e sem imperfeições, reforçado com frisos laterais, resistente a mínima compressão das mãos, massa mínima de 0,75 gramas, em conformidade com a NORMA ABNT NBR 14.865/2002, aplicação: café. Cento com 100 unidades	CT	75	187	30	150	30	8	480	4,39	2.107,20





4	Dispensador de copos plásticos, cilindro transparente, com tampa e alavanca móvel poupa copos, para liberação de um copo por vez, com base de fixação em paredes ou armários de madeira, contendo parafusos e /ou fixadores, para copos de 150 ml, na cor cristal.	Und	4	8	2	8	1	4	27	62,42
---	--	-----	---	---	---	---	---	---	----	-------

Valor Total - Lote 11

16.981,64

**LOTE 12 - COTA RESERVADA ME/EPP - COTA 25%**

Seq	Descrição/especificações	Unidade	SEC	HOSP	CAPS	PSF	CRI	VISA	Total	Vi. Unit	Vi. Total
1	Copo descartável, capacidade 150 ml, em resina termoplástica, na cor branco leitoso, com bordas arredondadas, lisas e sem imperfeições, reforçado com frisos laterais, resistente a mínima compressão das mãos, massa mínima de 1,96 gramas, em conformidade com a norma ABNT NBR 14.865/2002, aplicação: água. Cento com 100 unidades	CT	63	300	25	200	25	25	638	5,45	3.477,10
2	Copo descartável, capacidade 300 ml, em resina termoplástica, na cor branco leitoso, com bordas arredondadas, lisas e sem imperfeições, reforçado com frisos laterais, resistente a mínima compressão das mãos, massa mínima de 1,96 gramas, em conformidade com a norma ABNT NBR 14.865/2002, aplicação: água. Cento com 100 unidades	CT	13	50	13	20	12	2	110	8,39	922,90
3	Copo descartável, capacidade 50 ml, em resina termoplástica, na cor branco leitoso, com bordas arredondadas, lisas e sem imperfeições, reforçado com frisos laterais, resistente a mínima compressão das mãos, massa mínima de 0,75 gramas, em conformidade com a NORMA ABNT NBR 14.865/2002, aplicação: café. Cento com 100 unidades	CT	25	63	10	50	10	2	160	4,39	702,40
4	Dispensador de copos plásticos, cilindro transparente, com tampa e alavanca móvel poupa copos, para liberação de um copo por vez, com base de fixação em paredes ou armários de madeira, contendo parafusos e /ou fixadores, para copos de 150 ml, na cor cristal.	Und	1	2	1	2	1	1	8	62,42	499,36

5.601,76

Seq	Descrição/especificações	Unidade	SEC	HOSP	CAPS	PSF	CRI	VISA	Total	Vi. Unit	Vi. Total
1	Adaptador wireless compatível com IEEE 802.11n (draft 2.0) IEEE 802.11g, IEEE 802.11b; frequência 2.4 GHz ISM; perfeitamente compatível com dispositivos 802,11b/g/n	Und	3	4	0	11	0	4	22	54,47	1.198,34
2	Cabo rede computador, material revestimento PVC-cloroeto de polivinila anti- chama, material condutor cobre, bitola condutor 24 aw g, tipo condutor 4 pares, cor azul, padrão cabeamento utp-5e, características adicionais referência ansitia/eia 568-a, comprimento cabo mínimo 305 m, aplicação rede de informática	RI	0	1	0	1	0	0	2	474,10	948,20
3	Disco SSD Formato: 2,5 pol; Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s); Capacidades: 240GB NAND: TLC; Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação; Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C; Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C; Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 — 800 Hz); Vibração quando	Und	7	4	0	4	0	1	16	234,96	3.759,36
4	Disco SSD Formato: 2,5 pol; Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s); Capacidades: 480GB NAND: TLC; Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação; Temperatura de armazenamento: -40°C a 85 °C; Temperatura de	Und	3	4	0	4	0	0	11	295,98	3.255,45



5	Fonte ATX 500W real - padrão atx v2.31 cor da fonte: preta potência real de 500w composição: secc 0.8mm compatível com especificação atx fonte com conectores sata e pci-express chave liga/desliga e chave seletora de tensão ventoinha de 130mm para uma melhor refrigeração cabo com malha de proteção para todos os conectores conectores: lx 20+4 pin; lx atx 12v (4+4)pin 4x sata 3x ide 4pin 1 x fdd 4pin 1 x	Und	15	8	0	7	0	0	30	297,37	8.921,10
6	Memórias RAM DDR4,8gb, 2666MHz	Und	7	4	0	4	0	1	16	194,82	3.117,12
7	Mouse, óptico, com conexão USB, com fio de no mínimo 1,5m, com dois botões mais botão de rolagem, com função scroll, peso líquido aproximado 60g, cor a combinar, dimensões aproximadas 15x9x5 cm, compatível com PC e notebook. Garantia de 12 meses.	Und	15	8	0	7	0	4	34	19,00	646,00
8	Pen Drive com Especificações: Capacidade 32gb, Taxa De Transmissão De Dados: Gravação (Mb/S) 3 Mb/S, Taxa De Transmissão de Dados: Leitura (Mb/S) 10 Mb/S	Und	7	0	0	0	0	0	7	40,25	281,75
9	Placa Mãe: Soquete LGA 1200. Suporta Processadores Intel Core de 10ª Geração, Processadores Intel Core de 11ª Geração, Processadores Pentium Gold e Celeron. Memória: 2x Slots de Memória DDR4, Suporta até 64 GB1, Suporta 1R 2133/ 2666/ 2933 MHz para CPU Intel de 10ª geração (por JEDEC & POR); Suporta 1R 2133/ 2666/ 2933/ 3200 MHz para CPU Intel de 11ª geração	Und	7	4	0	4	0	1	16	680,33	10.885,28
10	Processadores intel 10ª geração ou superior compatível com Placa mãe soquete LGA 1200	Und	7	4	0	4	0	1	16	891,67	14.266,72
11	Teclado para microcomputador, de acordo com a norma padrão ABNT II, quantidade de teclas 107, material plástico, cor a combinar, formato ergométrico, conexão USB, cabo com no mínimo 1,5m, com ajuste de inclinação. Garantia de 12 meses	Und	15	8	0	7	0	4	34	38,04	1.293,36

Valor Total - Lote 13

48.572,68

**LOTE 14 - COTA RESERVADA ME/EPP - COTA 25%**

Seq	Descrição/especificações	Unidade	SEC	HOSP	CAPS	PSF	CRI	VISA	Total	VI. Unit	VI. Total
1	Adaptador wireless compatível com IEEE 802.11n (draft 2.0) IEEE 802.11g, IEEE 802.11b; frequência 2.4 GHz ISM; perfeitamente compatível com dispositivos 802,11b/g/n	Und	2	1	0	4	0	1	8	54,47	435,76
2	Cabo rede computador, material revestimento PVC-cloro de polivinila anti- chama, material condutor cobre, bitola condutor 24 aw g, tipo condutor 4 pares, cor azul, padrão cabeamento utp-5e, características adicionais referência ansitia/eia 568-a, comprimento cabo mínimo 305 m, aplicação rede de informática	Rl	1	0	0	0	0	0	1	474,10	474,10
3	Disco SSD Formato: 2,5 pol; Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s); Capacidades: 240GB NAND: TLC; Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação; Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C; Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C; Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 — 800 Hz); Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 — 2000 Hz); Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES	Und	3	1	0	1	0	1	6	234,96	1.409,76
4	Disco SSD Formato: 2,5 pol; Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s); Capacidades: 480GB NAND: TLC; Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação; Temperatura de armazenamento: -40°C a 85 °C; Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C; Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 — 800 Hz); Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 - 2000 Hz); Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES	Und	2	1	0	1	0	0	4	298,95	1.183,80



5	Fonte ATX 500W real - padrão atx v2.31 cor da fonte: preta potência real de 500w composição: secc 0.8mm compatível com especificação atx fonte com conectores sata e pci-express chave liga/desliga e chave seletora de tensão ventoinha de 130mm para uma melhor refrigeração cabo com malha de proteção para todos os conectores conectores: ix 20+4 pin; ix atx 12v (4+4)pin 4x sata 3x ide 4pin 1 x fdd 4pin 1 x pci 6pin ix pci (6+2)pin; garantia: o, fabricante do equipamento deverá possuir atendimento da assistência técnica por um prazo de 12 (doze) meses.	Und	5	2	0	3	0	0	10	297,37	2.973,70
6	Memórias RAM DDR4, 8gb, 2666MHz	Und	3	1	0	1	0	1	6	194,82	1.168,92
7	Mouse, óptico, com conexão USB, com fio de no mínimo 1,5m, com dois botões mais botão de rolagem, com função scroll, peso líquido aproximado 60g, cor a combinar, dimensões aproximadas 15x9x5 cm, compatível com PC e notebook. Garantia de 12 meses.	Und	5	2	0	3	0	1	11	19,00	209,00
8	Pen Drive com Especificações: Capacidade 32gb, Taxa De Transmissão De Dados: Gravação (Mb/S) 3 Mb/S, Taxa De Transmissão de Dados: Leitura (Mb/S) 10 Mb/S	Und	3	0	0	0	0	0	3	40,25	120,75
9	Processadores Intel Core de 10ª Geração, Processadores Intel Core de 11ª Geração, Processadores Pentium Gold e Celeron. Memória: 2x Slots de Memória DDR4, Suporta até 64 GB1, Suporta 1R 2133/ 2666/ 2933 MHz para CPU Intel de 10ª geração (por JEDEC & POR); Suporta 1R 2133/ 2666/ 2933/ 3200 MHz para CPU Intel de 11ª geração (por JEDEC & POR); Frequência Máxima de Overclock: 1DPC 1R Velocidade máxima até 4800 MHz / 1DPC 2R Velocidade máxima até 4600+ MHz; Suporta o Modo Dual-Channel;- Suporta Memória não ECC e sem Buffer; Suporta Intel Extreme Memory Profile (XMP); Geração PCI-E: Gen4. Memória DDR4: 4800(OC) / 4600(OC) / 4533(OC) / 4400(OC) / 4266(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3333(OC) / 3200(JEDCE & POR) / 3000(JEDCE & POR) / 2933(JEDCE & POR) / 2800(JEDCE & POR) / 2666(JEDCE & POR) / 2400(JEDCE & POR) / 2133(JEDCE & POR) & POR) MHz. Slot de Expansão: 1x slot PCIe x16 (da CPU); Suporta até PCIe 4.0 para CPU Intel ® de 11ª geração; Suporta até PCIe 3.0 para CPU Intel ® de 10ª geração; 1 slot PCIe 3.0 x1 (do PCH). Gráficos Integrados: 1x HDMI 2.0b com Porta HDR. Suporta uma Resolução Máxima de 4K - 60Hz; 1x porta VGA, Suporta uma Resolução Máxima de 2048x1536 60Hz, 1920x1200 60Hz; Disponível Apenas em Processadores com Gráficos Integrados. Áudio: Codec Realtek: ALC892/ ALC897; Áudio de Alta Definição de 7.1 Canais. LAN: 1 Controlador de LAN Intel I219V 1 Gbps; Armazenamento: 4 portas SATA 6Gb/s (do chipset B560); 1x slot M.2 (Chave M); Slot	Und	3	1	0	1	0	1	6	680,33	4.081,98
10	Processadores intel 10ª geração ou superior compatível com Placa mãe soquete LGA 1200	Und	3	1	0	1	0	1	6	891,67	5.350,02
11	Teclado para microcomputador, de acordo com a norma padrão ABNT II, quantidade de teclas 107, material plástico, cor a combinar, formato ergométrico, conexão USB, cabo com no mínimo 1,5m, com ajuste de inclinação. Garantia de 12 meses	Und	5	2	0	3	0	1	11	38,04	418,44
Valor Total - Lote 14										17.826,23	
<b>LOTE 15 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP</b>											
Seq	Descrição/especificações	Unid	SEC	HOSP	CAPS	PSF	CR1	VISA	Total	Vi. Unit	Vi. Total
1	Estabilizador. Detalhes do produto Especificações: - Potência: 300VA - Tensão de entrada: 115V/220V - Fusíveis de entrada: 2A - Mínima tensão de trabalho: 94V (rede 115V)/ 178V (rede 220V) - Painel: Metálico - LED: 1 LED (modo rede) - Dimensões (LxAxP): 96x110x196mm	Und	5	5	0	15	0	5	30	245,08	7.352,40



2	Roteador de 2.4ghz de frequência, operando nas bandas B.G.N com capacidade de transmissão de no mínimo 300mbps, com tecnologia capaz de operas em modo bridge. Garantia: o fabricante do equipamento deverá possuir atendimento da assistência técnica por um prazo de 12 (doze) meses.	Und	1	1	0	1	0	2	5	138,82	694,10
3	Switch 08 portas 10/100/1000 de alto rendimento, bivolt, auto detecção 10/100/1000 , auto MDI/MDIX, controle de fluxo para transmissão segura, compatível com qualquer sistema operacional, placas de rede, hubs e outros switches FAST ethernet. Garantia: o fabricante do equipamento deverá possuir atendimento da assistência técnica por um prazo de 12 (doze) meses.	Und	10	5	0	5	0	2	22	100,83	2.218,26
4	Transformador Tensão 1500va 110/220v - transformador, dispositivo proteção, conexão plugues bipolar e tripolar, bivolt 120/220 volt. 1500 va potência	Und	5	5	0	5	0	0	15	157,58	2.363,70
Valor Total - Lote 15										12.628,46	
Valor Total										424.319,93	


## SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## LOTE 01 - COTA PRINCIPAL/AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA 75%

Seq	Descrições/ especificações	Unid	Sec	SCFY	CREAS	IGD-PBF	IGD-SUAS	C. FELIZ	PAIF	CRAS	FMDCA	FMI	Total	Vl. Unk	Vl. Total
1	Almofada para carimbo N.º 2, cor azul, estof. plástico	Und	4	8	4	4	4	2	0	4	2	1	33	9,66	318,78
2	Almofada para carimbo N.º 2, cor preta, estof. plástico	Und	4	8	2	2	4	1	0	4	2	1	28	9,48	265,44
3	Bloco recado, material papel cor amarela ou rosa, largura 38 mm, comprimento 51mm, características adicionais auto-adesivo/post IT, quantidade de folhas 100	Blc	23	30	30	23	37	11	5	22	4	4	189	8,52	1.610,28
4	Bloco recado, material papel cor amarela ou rosa, largura 76 mm, comprimento 102mm, características adicionais auto-adesivo/post IT, quantidade de folhas 100	Blc	23	30	30	23	37	11	5	22	4	4	189	8,16	1.542,24
5	Borracha plástica para apagar escrita à lápis/grafite, medidas aprox. comprimento 45, largura 25, altura 15; cor branca, tipo dura, material capa plástico de vinil	Und	23	60	30	15	23	8	5	11	7	7	189	1,99	376,11
6	Borracha ponteira branca pct c/ 100 und	Pct	1	6	4	1	2	1	1	2	1	1	20	22,63	452,60
7	Caderno capa brochura 96 fls pautadas, costurado, formato 200mm x 275mm, capa e contracapa: Papelão (750g/m²) e revestimento: Papel Couché (120g/m²), Folhas internas 56g/m², Guarda: Kraft (110g/m²)	Und	8	38	11	9	11	7	6	11	0	0	101	10,19	1.029,19
8	Caderno de 12 matérias espiral c/ capa dura	Und	8	23	7	6	7	4	4	6	4	1	70	18,86	1.320,20
9	Caixa arquivo em polímero, plástico, em polipropileno 2,2mm, dimensões mínimas: 350x130x250mm, cor azul	Und	4	8	8	75	11	7	5	7	0	0	125	8,02	1.002,50
10	Caixa arquivo morto: caixa box, medindo aproximadamente 25 x 36 x 13 cm (altura x comprimento x largura), confeccionada em papelão com espessura de no mínimo 3mm, encaixe frontal com dobra interna na lateral e no fundo (trava de segurança).	Und	8	45	15	11	45	7	6	9	0	0	146	6,84	998,64
11	Calculadora eletrônica, número dígitos 12, tipo mesa (4 operações básicas), fonte alimentação solar/bateria, características adicionais visor de cristal líquido, sistema cálculo binário, dimensões aproximadas: 145x103x30,7mm	Und	4	0	4	2	2	1	1	4	0	0	18	24,79	446,22
12	Caneta esferográfica, corpo em resina termoplástica transparente, material ponta es fera de tungstênio, tipo escrita média, cor tinta azul, características adicionais atóxica, corpo cilíndrico, medindo aproximadamente 14cm (sem considerar a tampa), caixa com 50 unidades	Cx	2	4	2	1	2	1	1	1	1	1	16	39,67	634,72
13	Caneta esferográfica, corpo em resina termoplástica transparente, material ponta es fera de tungstênio, tipo escrita média, cor tinta preta, características adicionais atóxica, corpo cilíndrico, medindo aproximadamente 14cm (sem considerar a tampa), caixa com 50 unidades	Cx	1	3	0	1	1	0	1	1	1	1	10	39,17	391,70
14	Caneta esferográfica, corpo em resina termoplástica transparente, material ponta es fera de tungstênio, tipo escrita média, cor tinta vermelha, características adicionais atóxica, corpo cilíndrico, medindo aproximadamente 14cm (sem considerar a tampa), caixa com 50 unidades	Cx	1	2	0	1	1	0	3	1	1	1	11	41,52	456,72
15	Caneta marca texto: tinta a base de água; conteúdo 2,5 gramas; ponta chanfrada com duas possibilidades de largura da espessura do traço em 2,5 ou 5,0 mm; corpo, tampa e fundo em polipropileno; filtro em poliéster; ponta em polietileno; cor amarela; Cx. c/ 12 unidades	Cx	3	15	7	2	4	2	1	4	1	1	40	32,66	1.306,40



16	Canela marca texto: Tinta a base de água; conteúdo 2,5 gramas; ponta chanfrada com duas possibilidades de largura da espessura do traço em 2,5 ou 5,0 mm; corpo, tampa e fundo em polipropileno; filtro em poliéster; ponta em polietileno; cor rosa; Cx. c/ 12 unidades	Cx	4	15	7	2	4	2	1	4	1	1	41	28,93	1.227,13
17	Canela marca texto: Tinta a base de água; conteúdo 2,5 gramas; ponta chanfrada com duas possibilidades de largura da espessura do traço em 2,5 ou 5,0 mm; corpo, tampa e fundo em polipropileno; filtro em poliéster; ponta em polietileno; cor verde; Cx. c/ 12 unidades	Cx	4	15	7	2	4	2	1	4	1	1	41	30,52	1.251,32
18	Clips n° 1/0 niquelado - caixa com 100 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento anti ferrugem.	Cx	4	5	8	4	8	2	1	8	1	1	42	3,73	156,66
19	Clips n° 6/0 niquelado - caixa com 50 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento anti ferrugem	Cx	4	5	8	2	8	2	1	8	1	1	40	4,69	187,60
20	Clips n° 2/0 - caixa com 100 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento anti ferrugem	Cx	4	5	8	2	8	2	1	8	1	1	40	3,86	154,40
21	Clips n° 3/0 - caixa com 50 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento anti ferrugem	Cx	4	5	8	2	8	2	1	8	1	1	40	3,37	134,80
22	Clips n° 4/0 - caixa com 50 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento anti ferrugem	Cx	4	5	8	2	8	2	1	8	1	1	40	3,62	144,80
23	Clips n° 8/0 - caixa com 25 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento anti ferrugem.	Cx	4	5	8	2	8	2	1	8	1	1	40	5,90	220,90
24	Corretivo líquido, composição básica: resina, água, plastificante e pigmentos, não tóxicos - secagem rápida, apresentação frasco, aplicação papel comum, volume 18 ml.	Und	9	8	11	15	8	2	5	8	1	1	68	3,16	214,88
25	Envelope saco pardo, medindo 200 x 280mm, papel com no mínimo 80g/m².	Und	38	75	38	38	38	0	5	37	7	7	283	0,64	181,12
26	Envelope oficial P.I. Envelope tipo carteira, 11,5x23cm - 75g/m²; ilimbrado com o braso do PMI em preto; fundo branco em papel off-set 75g	Und	38	38	38	38	37	0	6	37	7	7	246	0,67	164,82
27	Envelope saco ouro, medindo 260 x 360mm, papel com no mínimo 80g/m².	Und	22	38	38	23	38	0	11	37	7	7	221	1,01	223,21
28	Envelope saco ouro, medindo 229 x 324mm, papel com no mínimo 80g/m².	Und	90	225	75	75	90	38	56	90	8	7	754	1,07	806,78
29	Estilete com trava de segurança, cabo plástico, lamina de aço com duplo ângulo de corte para maior durabilidade, carbono largo, 18mm.	Und	3	7	4	1	1	4	3	3	1	1	28	4,39	122,92
30	Extrator de grampo, em aço cromado, tipo espátula, 12 cm de comprimento.	Und	4	7	3	3	4	4	3	4	1	1	34	5,50	187,00
31	Extrator de grampos, tipo ratinho, com partes metálicas cromadas e partes em polipropileno, tipo de funcionamento: suave. Med. 6 x 4 1,5 cm, peso 30g, cores sortidas	Und	3	9	4	7	4	4	3	4	1	1	40	8,47	338,80
32	Grampeador pequeno corpo metálico, grampeia até 20 folhas (papel sulfite 75g/m²), grampo 26/6, design arrojado, fabricado em aço, base plástica	Und	2	7	3	6	4	4	3	4	1	1	35	26,14	914,90
33	Grampeador profissional modelo 50 SBN - corpo e esmaltura em metal, grampear até 100 folhas de forma ágil e pratica, conta com um trilho de ajuste de profundidade, utiliza grampos 23/6 - 23/13.	Und	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	9	139,16	1.252,44
34	Grampeador tipo alicate para grampos 26/6, capacidade para grampear até 25 folhas de papel 75g/m², fabricada em chapa de aço, pintura epóxi, estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço e moia resistente com retração automática	Und	2	0	1	1	3	1	1	1	1	1	12	55,41	664,92
35	Grampeador, tratamento superficial pintado, material metal, tipo mesa, capacidade mínima 50 folhas, tamanho grampo 26/6	Und	2	0	2	3	1	1	1	1	1	1	13	89,32	1.161,16
36	Grampeador grande, em metal cromado, proteção de borracha, marca impresso no corpo, com capacidade para grampear 200 folhas de papel 75g/m², tamanho do grampo 23/6 a 23/13.	Und	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	9	161,24	1.451,16




Seq	Descrições/ especificações	Unidade	Sec	SCFV	CREAS	IGD-PBF	IGD-SUAS	C. FELIZ	PAIF	GRAS	FMDCA	FMI	Total	VL Unit	VI. Total
37	Grampo 23/10 (70fil) c/5000.	Cx	2	8	2	4	2	1	1	1	2	1	24	21,48	515,52
38	Grampo em aço cobreado 23/6, cx c/ 5000	Cx	2	0	2	4	2	1	1	2	1	1	16	11,72	187,52
39	Grampo em aço cobreado 28/6, cx c/ 5000	Cx	3	11	4	4	4	2	1	4	1	1	35	11,63	407,05
40	Lápis preto, nº 2, 175mm, formato circular ou hexagonal, corpo externo em madeira, c/ 144 unidades.	Cx	1	3	1	1	2	1	1	2	1	1	14	58,89	824,46
41	Liga elástica amarela nº 18, com elástico super resistente, composição borracha natural, pacote com peso líquido de 1kg	Kg	1	4	3	2	4	1	1	4	1	1	22	42,17	927,74
42	Livro de ata, em papel sulfite, 75 g/m², com 100 folhas pautadas e numeradas, capa dura de papelão na cor preta, 21cm X 30 cm.	Und	3	3	3	3	4	4	2	4	1	1	28	25,21	705,88
43	Livro de ponto também utilizado para passagem de plantão, capa de papelão com no mínimo 1.000g/m², folha interna de papel apertaminado branco, de no mínimo com 63g/m² com 100 folhas, formato aproximado de 153,0 x 216,0mm.	Und	3	3	6	4	4	2	1	4	1	1	29	25,37	764,73
44	Livro protocolo - 100 folhas pautadas protocolo de correspondência ¼ - com 100 folhas, capa de papelão revestido em papel offset, plastificado - miolo: papel off-set 120 gr/m², formato 150 x 210mm	Und	2	2	2	0	3	1	2	2	1	1	16	21,17	338,72
45	Marcador permanente para CDVD, ponta média em poliester, 1mm, na cor azul, tampa da caneta na cor da tinta.	Und	1	8	6	2	4	4	3	4	1	1	34	5,46	185,64
46	Perfurador de papel para mesa, material aço, tipo médio, tratamento superficial pintado, cor preta, capacidade perfuração: 100 folhas, características adicionais, 2 (dois) furos redondos, com marginador	Und	0	2	2	2	2	1	2	2	1	1	15	165,38	2.480,70
47	Perfurador de papel para mesa, material aço, tipo médio, tratamento superficial pintado, cor preta, capacidade perfuração: 50 folhas, características adicionais, 2 (dois) furos redondos, com marginador	Und	2	2	2	2	1	0	1	4	1	1	16	116,16	1.858,56
48	Pilha AA alcalina (pequena), 1,5 Volts nominal, sem mercúrio e cádmio não adicionais, e após o uso podem ser depositadas em lixo doméstico com duas unidades.	CR	9	23	15	15	15	0	11	15	2	2	107	8,35	893,45
49	Pilha AAA alcalina (palito), sem mercúrio e cádmio não adicionais, e após o uso podem ser depositadas em lixo doméstico com duas unidades.	CR	15	23	30	30	23	0	11	15	2	2	151	9,69	1.463,19
50	Prancheta em poliestireno, transparente, c/pegador metálico, tam. A4.	Und	0	0	8	0	15	4	1	11	1	1	41	24,53	1.005,73
51	Régua em plástico 30 cm, de polipropileno, transparente, escala milimétrica e graduada de 30 cm, com aproximadamente 2 mm de espessura e 35 mm de largura.	Und	4	11	8	8	11	4	5	8	1	1	61	1,91	116,51

Valor Total - Lote 01

LOTE 02 - COTA RESERVADA MEIEPP - COTA 28%

Seq	Descrições/ especificações	Unidade	Sec	SCFV	CREAS	IGD-PBF	IGD-SUAS	C. FELIZ	PAIF	GRAS	FMDCA	FMI	Total	VL Unit	VI. Total
1	Almofada para canimbo N.º 2, cor azul, estojo plástico	Und	1	2	1	1	1	1	0	2	0	1	10	9,66	96,60
2	Almofada para canimbo N.º 2, cor preta, estojo plástico	Und	1	2	1	1	1	1	0	1	0	1	9	9,48	85,32
3	Bloco recado, material papel cor amarela ou rosa, largura 38 mm, comprimento 51mm, características adicionais auto-adesivo/post IT, quantidade de folhas 100	Blc	7	10	10	7	13	4	2	8	1	1	63	8,52	536,76
4	Bloco recado, material papel cor amarela ou rosa, largura 76 mm, comprimento 102mm, características adicionais auto-adesivo/post IT, quantidade de folhas 100	Blc	7	10	10	7	13	4	2	8	1	1	63	8,16	514,08
5	Borracha plástica para apagar escrita à lápis/grafite, medidas aprox: comprimento 45, largura 25, altura 15; cor branca, tipo dura, material capa plástica de vinil	Und	7	20	10	5	7	2	2	4	3	3	63	1,99	125,37
6	Borracha ponteira branca, c/ 100 und	Pct	1	2	1	1	1	0	0	1	0	0	7	22,63	158,41
7	Capim capa brochura 96 fil pautadas, costurado, formato 200mm x 275mm, capa e contracapa: Papelão (750g/m²) e revestimento: Papel Couché (120g/m²). Folhas Internas 56g/m². Guarda: Kraft (110g/m²)	Und	2	12	4	3	4	3	2	2	2	2	34	10,19	348,46
8	Caderno de 12 metálicas espiral c/ capa dura	Und	2	7	3	2	3	1	2	2	1	1	24	18,86	452,64




9	Caixa arquivo em polionda, plástico, em polipropileno 2,2mm, dimensões mínimas: 350x130x250mm, cor azul	Und	1	2	2	25	4	3	2	3	0	0	0	42	8,02	336,84
10	Caixa arquivo morto: caixa box, medindo aproximadamente 25 x 36 x 13 cm (altura x comprimento x largura), confeccionada em papelão com espessura de no mínimo 3mm, encaixe frontal com dobra interna na lateral e no fundo (trava de segurança).	Und	2	15	5	4	15	3	2	3	0	0	0	49	6,84	335,16
11	Calculadora eletrônica, número dígitos 12, tipo mesa (4 operações básicas), fonte alimentação solar/bateria, características adicionais visor de cristal líquido, sistema cálculo binário, dimensões aproximadas: 145x103x30,7mm	Und	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	6		
12	Caneta estereográfica, corpo em resina termoplástica transparente, material ponta es fera de tungstênio, tipo escrita média, cor tinta azul, características adicionais atóxica, corpo cilíndrico, medindo aproximadamente 14cm (sem considerar a tampa), caixa com 50 unidades	Cx	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	5		
13	Caneta estereográfica, corpo em resina termoplástica transparente, material ponta es fera de tungstênio, tipo escrita média, cor tinta preta, características adicionais atóxica, corpo cilíndrico, medindo aproximadamente 14cm (sem considerar a tampa), caixa com 50 unidades	Cx	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	4	39,67	198,35
14	Caneta estereográfica, corpo em resina termoplástica transparente, material ponta es fera de tungstênio, tipo escrita média, cor tinta vermelha, características adicionais atóxica, corpo cilíndrico, medindo aproximadamente 14cm (sem considerar a tampa), caixa com 50 unidades	Cx	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	4		
15	Caneta marca texto: Tinta a base de água; conteúdo 2,5 gramas; ponta chanfrada com duas possibilidades de largura da espessura do traço em 2,5 ou 5,0 mm; corpo, tampa e fundo em polipropileno; filtro em políester; ponta em polietileno; cor amarela; Cx. c/ 12 unidades	Cx	2	5	3	1	1	1	0	1	0	0	0	14	32,66	457,24
16	Caneta marca texto: Tinta a base de água; conteúdo 2,5 gramas; ponta chanfrada com duas possibilidades de largura da espessura do traço em 2,5 ou 5,0 mm; corpo, tampa e fundo em polipropileno; filtro em políester; ponta em polietileno; cor rosa; Cx. c/ 12 unidades	Cx	1	5	3	1	1	1	1	1	0	0	0	14	29,93	419,02
17	Caneta marca texto: Tinta a base de água; conteúdo 2,5 gramas; ponta chanfrada com duas possibilidades de largura da espessura do traço em 2,5 ou 5,0 mm; corpo, tampa e fundo em polipropileno; filtro em políester; ponta em polietileno; cor verde; Cx. c/ 12 unidades	Cx	1	5	3	1	1	1	1	1	0	0	0	14	30,52	427,28
18	Clips nº 140 niquelado - caixa com 100 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento antiferrugem	Cx	1	2	2	1	2	1	1	2	1	1	1	14	3,73	52,22
19	Clips nº 80 niquelado - caixa com 50 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento antiferrugem	Cx	1	2	2	0	2	1	1	2	1	1	1	13	4,69	60,97
20	Clips nº 210 - caixa com 100 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento antiferrugem	Cx	1	2	2	0	2	1	1	2	1	1	1	13	3,86	50,18
21	Clips nº 310 - caixa com 98 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento antiferrugem	Cx	1	2	2	0	2	1	1	2	1	1	1	13	3,37	43,81
22	Clips nº 410 - caixa com 50 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento antiferrugem	Cx	1	2	2	0	2	1	1	2	1	1	1	13	3,62	47,06
23	Clips nº 810 - caixa com 25 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento antiferrugem.	Cx	1	2	2	0	2	1	1	2	1	1	1	13	5,50	71,50
24	Corativo líquido, composição básica: resina, água, plastificante e pigmentos, não tóxicos - secagem rápida, apresentação frasco, aplicação papel comum, volume 70 ml.	Und	3	2	4	5	2	1	2	2	1	1	1	26	3,16	72,68

09/12/23  
MUNICIPAL DE ICAPIRANGA






Seq	Descrição/especificações	Unidade	Sec	SCPV	CREAS	IGD-PBF	IGD-SUAS	C. FELIZ	PAIF	CRAS	FMDCA	FMI	Total	VI. Unit	VI. Total
47	Perfurador de papel para mesa, material aço, tipo médio, tratamento superficial pintado, cor preta, capacidade perfuração: 50 folhas, características adicionais, 2 (dois) furos redondos, com marginação	Und	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	5	116,16	580,80
48	Filha AA alcalina (pequena), 1,5 Volts nominal, sem mercúrio e cádmio não adicionais, e após o uso podem ser depositadas em lixo doméstico com duas unidades.	CR	3	7	5	5	5	0	4	5	1	1	36	8,35	300,60
49	Filha AAA alcalina (pequena), sem mercúrio e cádmio não adicionais, e após o uso podem ser depositadas em lixo doméstico com duas unidades.	CR	5	7	10	10	7	0	4	5	1	1	50	9,69	484,50
50	Prancheta em poliestireno, transparente, c/segador metálico, tam. A4.	Und	0	0	2	0	5	1	0	4	1	1	14	24,53	343,42
51	Regua em plástico 30 cm, de polipropileno, transparente, escala milimétrica e graduada de 30 cm, com aproximadamente 2 mm de espessura e 35 mm de largura.	Und	1	4	2	2	4	1	2	2	1	1	20	1,91	36,20
Valor Total - Lote 02 12.054,77															
<b>LOTE 03 - COTA PRINCIPAL/AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA 76%</b>															
1	Alcool isopropílico (limpar quadro branco) frasco de 1 litro.	Und	4	9	2	2	2	2	2	2	0	0	25	26,07	651,75
2	Apagador para quadro branco, corpo em material plástico, com base em feltro, medindo aproximadamente 1,5x16,0cm	Und	1	4	2	2	2	1	1	2	0	0	15	8,86	132,90
3	Barbante de algodão cru 10 fios, fibra de algodão torcido, rolo 250g.	RI	2	2	4	1	4	1	1	4	0	0	19		
4	embalagem com identificação do produto, marca do fabricante e peso líquido	Pct	60	450	75	37	60	22	56	60	2	2	824	12,10	229,80
5	Bexiga de aniversário nº7 liso, cores diversas, pct c/ 50 und	Cx	0	4	4	0	4	4	1	4	1	1	23		
6	Canela marcador para CD, DVD, 1,0, com tinta a base de óleo, resistente inclusive a água, não tóxico, cor azul, com validade de no mínimo 01 (um) ano. CX com 12 Und.	Und	8	0	22	0	19	0	11	15	0	0	75	0,87	65,25
7	Capa em plástico para trabalho de encadernação - transparente fosco, tamanho A4	Und	4	6	2	2	1	1	0	4	0	0	20	13,30	266,00
8	Cola Adesiva Instantânea 20g	Und	4	8	4	7	4	0	1	7	0	0	35	2,37	82,95
9	Cola bastão, não tóxica, composição PVA, Acetato de Polivinila 9 gr de boa qualidade	Und	0	15	0	0	0	12	0	11	0	0	38	6,01	228,38
10	Cola líquida branca, lavável, não tóxica, de uso escolar, em embalagem plástica, com bico economizador, composição: acetato de polivinila, peso líquido 80g;	Und	4	45	15	12	15	15	5	11	1	1	124	3,33	412,92
11	Cola líquida transparente, para uso escolar, isopor, tecido, papel, a base de acetato de polivinila (PVA), lavável, atóxica, secagem rápida, embalagem de 1000ml.	Lt	1	22	19	6	19	4	6	6	0	0	83		
12	Espiral para encadernação 17mm, plástico flexível transparente, capacidade 100 folhas	Und	8	38	15	11	11	4	8	11	4	4	114	2,07	235,98
13	Espiral plástico n.º 09 mm, com Capacidade para encadernar 50 folhas, com 33 cm de comprimento, nas cores preto ou branco	Und	15	38	8	0	11	0	6	7	0	0	85	1,11	94,35
14	EVA 600x400x2 cores diversas	Und	52	300	75	23	60	60	56	52	8	8	694	1,03	82,40
15	EVA 600x400x2 cores diversas COM GLITER	Und	8	38	8	8	8	22	7	22	7	7	135	3,98	2.762,12
16	Fita adesiva gomada tamanho 50mm x 50mt	Und	15	38	23	15	19	11	16	15	2	2	158	7,44	1.004,40
17	Fita adesiva transparente tamanho 50mm x 50mt	Und	15	60	23	23	23	11	8	22	2	2	189	24,17	3.770,32
18	Fita adesiva transparente, tipo durex ou similar, medindo 12mmx20m, c/ prazo de validade de no mínimo 01 ano. Cores variadas	Und	8	23	11	9	8	8	5	7	1	1	81	6,74	1.273,86
19	Fita colorida poliester 16x50 mm de 50 mt ( cores variadas)	RI	0	60	38	15	15	15	11	11	0	0	154	2,77	224,37
20	Fita crepe larga: 50m X 5cm; papel crepado adesivo à base de borracha e resinas; alta aderência	Und	4	19	7	6	6	4	5	7	0	0	58	6,90	1.062,60
21	Fita de celim 10x50 mm de 50 mt ( cores variadas)	RI	0	60	38	15	15	22	11	11	0	0	161	12,50	725,00
22														20,00	3.220,00










Seq	Descrição/especificações	Unidade	Sec	SCFV	CREAS	IGD-PBF	IGD-SUAS	C. FELIZ	PAIF	CRAS	FMDCA	FMI	Total	Vl. Unit	Vl. Total
34	Pincel atômico, com tinta permanente a base de álcool, com ponta retangular que permite traços fino e grosso, cor azul, embalagem com identificação do produto e marca do fabricante; caixa com 12 unidades.	Cx	1	4	1	1	1	1	0	2	0	0	11	63,99	703,89
35	Pincel para quadro branco, ponta macia de acrílico 4,0 mm, apaga facilmente, atóxico, cor azul, certificado pelo Inmetro, caixa com 12 unidades.	Cx	1	3	1	1	1	1	0	1	0	0	9	80,76	726,84
36	Pincel para quadro branco, ponta macia de acrílico 4,0 mm, apaga facilmente, atóxico, cor preta, certificado pelo Inmetro, caixa com 12 unidades.	Cx	1	3	1	1	1	1	0	1	0	0	9	80,47	724,23
37	Pincel para quadro branco, ponta macia de acrílico 4,0 mm, apaga facilmente, atóxico, cor vermelha, certificado pelo Inmetro, caixa com 12 unidades.	Cx	1	3	1	1	1	1	0	1	0	0	9	82,56	743,04
38	Pistola cola quente, compatível a bastão de cola de resina plástica de 12mm de diâmetro; bhwt 110/220 Volts; corpo plástico resistente, gatilho que permite fluxo contínuo de cola; apolo para descanso; potência de 80W, homologado pelo Inmetro	Und	1	4	2	3	1	2	3	0	0	0	18		
39	Purpurina indicada para pinturas em gesso, cerâmica, madeira (varias cores)	Und	0	12	5	3	4	0	4	4	0	0	32	38,45	692,10
40	Quadro branco, moldura em alumínio medindo 1,20 x 0,90	Und	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	4	16,77	536,64
41	Saco plástico perfurado para pastas catálogo, Pacote com 10 unidades	Pct	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	6	12,90	284,00
42	T.N.T nas cores: Branca, Laranja, Azul, Verde, Vermelho, Amarelo e Rosa	M	37	75	20	13	20	10	19	25	5	5	229	4,56	1.044,24
43	Tesoura costura, material aço inoxidável, tamanho 21cm, características adicionais cabo emborrachado para destro e canhoto.	Und	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	7	17,61	123,27
44	Tesoura material aço inoxidável material cabo plástico, comprimento 13cm	Und	0	13	0	0	0	0	0	5	0	0	18	12,34	222,12
45	Tinta guache para pintura em papel cartão e cartolina, caixa com 6frascos de no mínimo 15 ml, contendo as 4 cores básicas (vermelho, branco, azul e amarelo), composição básica de resina vegetal, água desmineralizada e pigmentos orgânicos e conservantes tipo isotiazolona, prazo de validade de no mínimo 01 ano.	Cx	0	12	5	0	0	0	2	8	1	1	29	6,40	185,60
46	Tinta para pintura facial sem glitter diversas cores 15ml não toxica	Tb	0	10	0	0	0	0	0	5	0	0	15	11,09	166,35
47	Tinta para pintura facial com glitter diversas cores 15ml não toxica	Tb	0	10	0	0	0	0	0	5	0	0	15	19,08	286,20
48	Tinta para tecido pintura têxtil acrílex. Embalagem com 250ml	Und	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	4	24,00	96,00
Valor Total - Lote 04															
LOTE 05 - COTA PRINCIPAL/AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA 75%															
Seq	Descrição/especificações	Unidade	Sec	SCFV	CREAS	IGD-PBF	IGD-SUAS	C. FELIZ	PAIF	CRAS	FMDCA	FMI	Total	Vl. Unit	Vl. Total
1	Cartolina comum, cor variada, nas dimensões aprox. 500x660mm com gramatura 150g/m². Unidade.	Fl	30	8	23	15	23	30	28	22	7	7	193	1,27	245,11
2	Cartolina dupla face com no mínimo 45 x 55 cm, cores diversas, kit com 10 unidades.	Fl	7	15	4	4	4	0	2	11	0	0	47	10,50	493,50
3	Papel A4, material papel <del>gofete</del> , 75g/m², comp. 297, larg. 210, cor branca, acabamento superficial homogêneo, para reprodução, impressão e escrita, embalagem de proteção impermeável original, contendo as informações do fabricante na embalagem, <del>resina</del> com 50offs. Cx. com 10 resmas	Cx	15	23	7	8	8	6	5	7	1	1	81	253,43	20.527,83
4	Papel dupla face - cores variadas	Und	0	75	23	7	0	0	0	37	0	0	142	1,56	235,72
5	Papel foto adesivo A4 branco com 100 folhas	Pct	7	30	8	8	8	7	7	22	0	0	97	90,26	8.755,22
6	Papel fotográfico A4 com 50 folhas	Pct	4	7	4	4	4	0	2	7	0	0	32	41,57	1.333,44
7	Papel Cartão Laminado de um Lado com Verso Branco. Gramatura: 250 gr Formato A4 nas cores: 3 unidades de cada cor, verde, rosa, vermelho, prata, dourado e azul. Pacote com 10 unidades.	Pct	4	7	4	0	0	0	7	15	0	0	37	22,83	844,71



Seq	Descrição/especificações	Unidade	Sec	SCFV	CREAS	IGD-PBF	IGD-SUAS	C. FELIZ	PAIF	CRAS	FMDCA	FMI	Total	VI. Unif.	VI. Total
8	Papel crepom cores variadas, medindo 0,48cmx2,00m, pesando 28g/m2	Und	0	30	15	15	11	15	11	23	0	0	120	2,03	243,60
9	Papel madeira, 66 x 96 mm, embalagem com 250 folhas, gramatura 90g/m²	Rl	1	3	2	3	0	2	3	3	1	1	18	104,67	1.884,06
10	Papel peso 40, formato 210 x 297 mm, com 250 folhas. Gramatura 120g/m² (Cores Variadas)	Pct	2	9	5	4	4	1	2	4	2	2	35	42,00	1.470,00
11	Papel peso 60, formato 210 x 297mm, com 250 folhas	Pct	4	15	8	4	4	4	2	7	1	1	50	47,67	2.383,50
Valor Total - Lote 05		38.416,69													

**LOTE 06 - COTA RESERVADA ME/EPF - COTA 25%**

Seq	Descrição/especificações	Unidade	Sec	SCFV	CREAS	IGD-PBF	IGD-SUAS	C. FELIZ	PAIF	CRAS	FMDCA	FMI	Total	VI. Unif.	VI. Total
1	Cartolina comum, cor variada, nas dimensões aprox. 500x660mm com gramatura 150g/m². Unidade.	Fl	10	2	7	5	7	10	9	8	3	3	64	1,27	81,28
2	Cartolina dupla face com no mínimo 45 x 55 cm, cores diversas, kit com 10 unidades	Fl	3	5	1	1	1	0	1	4	0	0	16	10,50	168,00
3	Papel A4, material papel sulfite, 75g/m², comp. 297, larg. 210, cor branca, acabamento superficial homogêneo, para reprodução, impressão e escrita, embalagem de proteção impermeável original, contendo as informações do fabricante na embalagem, resma com 500ffs. Cx. com 10 resmas	Cx	5	7	2	2	2	2	2	3	1	1	27	253,43	6.842,61
4	Papel dupla face - cores variadas	Und	0	25	7	3	0	0	0	13	0	0	48	1,66	79,68
5	Papel foto adesivo A4 branco com 100 folhas	Pct	3	10	2	2	2	3	3	8	0	0	33	90,26	2.978,58
6	Papel fotográfico A4 com 50 folhas	Pct	1	3	1	1	1	0	1	3	0	0	11	41,67	458,37
7	Papel Cartão Laminado de um Lado com Verso Branco. Gramatura: 250 gr Formato A4 nas cores: 3 unidades de cada cor, verde, rosa, vermelho, prata, dourado e azul. Pacote com 10 unidades.	Pct	1	3	1	0	0	0	3	5	0	0	13	22,83	296,79
8	Papel crepom cores variadas, medindo 0,48cmx2,00m, pesando 28g/m2	Und	0	10	5	5	4	5	4	7	0	0	40	2,03	81,20
9	Papel madeira, 66 x 96 mm, embalagem com 250 folhas, gramatura 90g/m²	Rl	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	6	104,67	628,02
10	Papel peso 40, formato 210 x 297 mm, com 250 folhas. Gramatura 120g/m² (Cores Variadas)	Pct	0	3	2	2	2	0	1	2	0	0	12	42,00	504,00
11	Papel peso 60, formato 210 x 297mm, com 250 folhas	Pct	1	5	2	1	1	1	1	3	1	1	17	47,67	810,39
Valor Total - Lote 06		12.928,92													

**LOTE 07 - COTA PRINCIPAL/AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA 75%**

Seq	Descrição/especificações	Unidade	Sec	SCFV	CREAS	IGD-PBF	IGD-SUAS	C. FELIZ	PAIF	CRAS	FMDCA	FMI	Total	VI. Unif.	VI. Total
1	Pasta A-Z, lombo estreito, largura 290mm, altura 350mm, lombada 6cm, cor preta, tamanho ofício, aplicação arquivo de documento, características adicionais 1 com ferragem niquelada, fixador plástico rígido.	Cx	8	9	9	0	8	4	1	7	0	0	46	269,77	12.409,42
2	Pasta A-Z, lombo largo, largura 290mm, altura 350mm, lombada 8cm, cor preta, tamanho ofício, aplicação arquivo de documento, características adicionais 1 com ferragem niquelada, fixador plástico rígido.	Cx	6	6	5	0	6	2	2	4	0	0	31	273,95	8.492,45
3	Pasta catálogo - em papel cartão revestido de plástico - com visor - com 100 envelopes - com espessura mínima de 0,12 mm - com 4 extensores de metal (4 furos) - no tamanho 243x333 mm - na cor preta	Und	4	7	4	4	4	0	0	7	0	0	30	40,62	1.218,60
4	Pasta plastificada sanfonada transparente com 31 divisórias, com etiqueta de identificação, fechamento com elástico, espessura 0,70mm, dimensões 250x350mm	Und	1	4	0	1	0	0	0	4	0	0	10	40,06	400,60
5	Pasta plástica com elástico fina ofício 3mm	Und	15	38	23	15	15	22	4	15	11	11	169	3,44	581,26
6	Pasta plástica com elástico ofício 3 cm	Und	15	38	23	15	15	22	0	15	11	11	165	4,60	759,06
7	Pasta plástica com prepedor de dois furos dimensões 33,5cmx23,0cmx0,03cm - Cores Variadas	Und	45	45	23	15	15	23	4	15	1	1	187	4,25	794,75
8	Pasta plástica cores variadas, tipo "L", tamanho ofício	Und	15	38	22	15	15	22	4	15	0	0	146	3,13	456,98
9	Pasta sanfonada A4 grande 260x380 c/31 divisões transparente.	Und	0	0	0	0	7	15	4	0	0	0	26	37,51	975,26
Valor Total - Lote 07		26.088,42													



**LOTE 08 - COTA RESERVADA ME/EP - COTA 26%**

Seq	Descrição/especificações	Unidade	Sec	SCFV	CREAS	IGD-PBF	IGD-SUAS	C. FELIZ	PAIF	CRAS	FMDCA	FMI	Total	Vi. Unit	Vi. Total
1	Pasta A-Z, lombo estreito, largura 290mm, altura 350mm, lombada 6cm, cor preta, tamanho ofício, aplicação arquivo de documento, características adicionais 1 com ferragem niquelada, fixador plástico rígido.	Cx	2	3	3	0	2	1	1	3	0	0	15	269,77	4.046,55
2	Pasta A-Z, lombo largo, largura 290mm, altura 350mm, lombada 8cm, cor preta, tamanho ofício, aplicação arquivo de documento, características adicionais 1 com ferragem niquelada, fixador plástico rígido.	Cx	2	2	2	0	2	1	0	2	0	0	11	273,95	3.013,45
3	Pasta catilogo - em papel cartão revestido de plástico - com visor - com 100 envelopes com espessura mínima de 0,12 mm - com 4 extensores de metal (4 furos) - no tamanho 24x333 mm - na cor preta	Und	1	3	1	1	1	0	0	3	0	0	10	40,62	406,20
4	Pasta plastificada sanfonada transparente com 31 divisórias, com etiqueta de identificação, fechamento com elástico, espessura 0,70mm, dimensões 250x350mm	Und	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	4	40,06	160,24
5	Pasta plástica com elástico fina ofício 3mm	Und	5	12	7	5	5	8	1	5	4	4	56	3,44	192,64
6	Pasta plástica com elástico ofício 3 cm	Und	5	12	7	5	5	8	0	5	4	4	55	4,60	253,00
7	Pasta plástica com prendedor de dois furos dimensões 33,5cmx23,0cmx0,03cm - Cores Variadas	Und	15	15	7	5	5	7	1	5	1	1	62	4,25	263,50
8	Pasta plástica cores variadas, tipo "L", tamanho ofício	Und	5	12	8	5	5	8	1	5	0	0	49	3,13	153,37
9	Pasta sanfonada A4 grande 280x380 c/31 divisões transparente.	Und	0	0	0	0	3	5	1	0	0	0	9	37,51	337,99
		Valor Total - Lote 08													

**LOTE 09 - COTA PRINCIPAL/AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA 75%**

Seq	Descrição/especificações	Unidade	Sec	SCFV	CREAS	IGD-PBF	IGD-SUAS	C. FELIZ	PAIF	CRAS	FMDCA	FMI	Total	Vi. Unit	Vi. Total
1	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, nas cores azul ou preta ou vermelha, tubo com no mínimo 40 ml, prazo de validade de no mínimo, 01 ano	Und	1	2	2	1	1	1	1	1	0	0	10	7,74	77,40
2	Tinta refil bulk in para impressora Ecotank EPSON 1000 ml, cor BLACK	Lt	7	6	9	9	9	3	6	9	1	1	60	58,65	3.519,00
3	Tinta refil bulk in para impressora Ecotank EPSON 1000 ml, cor CYAN	Lt	4	6	6	6	6	3	6	6	1	1	45	51,00	2.295,00
4	Tinta refil bulk in para impressora Ecotank EPSON 1000 ml, cor MAGENTA	Lt	4	6	6	6	6	3	6	6	1	1	45	51,00	2.295,00
5	Tinta refil bulk in para impressora Ecotank EPSON 1000 ml, cor YELLOW	Lt	4	6	6	6	6	3	6	6	1	1	45	51,00	2.295,00
		Valor Total - Lote 09													

**LOTE 10 - COTA RESERVADA ME/EP - COTA 26%**

Seq	Descrição/especificações	Unidade	Sec	SCFV	CREAS	IGD-PBF	IGD-SUAS	C. FELIZ	PAIF	CRAS	FMDCA	FMI	Total	Vi. Unit	Vi. Total
1	Tinta para reabastecer almofada para carimbo, nas cores azul ou preta ou vermelha, tubo com no mínimo 40 ml, prazo de validade de no mínimo, 01 ano	Und	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	7,74	23,22
2	Tinta refil bulk in para impressora Ecotank EPSON 1000 ml, cor BLACK	Lt	3	2	3	3	3	1	2	3	0	0	20	58,65	1.173,00
3	Tinta refil bulk in para impressora Ecotank EPSON 1000 ml, cor CYAN	Lt	2	2	2	2	2	1	2	2	0	0	15	51,00	765,00
4	Tinta refil bulk in para impressora Ecotank EPSON 1000 ml, cor MAGENTA	Lt	2	2	2	2	2	1	2	2	0	0	15	51,00	765,00
5	Tinta refil bulk in para impressora Ecotank EPSON 1000 ml, cor YELLOW	Lt	2	2	2	2	2	1	2	2	0	0	15	51,00	765,00
		Valor Total - Lote 10													

**LOTE 11 - COTA PRINCIPAL/AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA 75%**

Seq	Descrição/especificações	Unidade	Sec	SCFV	CREAS	IGD-PBF	IGD-SUAS	C. FELIZ	PAIF	CRAS	FMDCA	FMI	Total	Vi. Unit	Vi. Total
1	Copo descartável, capacidade 150 ml, em resina termoplástica, na cor branco leitoso, com bordas arredondadas, lisas e sem imperfeições, reforçado com fibrilas laterais, resistente a mínima compressão das mãos, massa mínima de 1,96 gramas, em conformidade com a norma ABNT NBR 14.865/2002, aplicação: água. Certo com 100 unidades	CT	45	187	56	45	45	38	17	56	8	8	505	5,45	2.752,25



Seq	Descrições/especificações	Unidade	Sec	SCFV	CREAS	IGD-PBF	IGD-SUAS	C. FELIZ	PAIF	GRAS	FMDCA	FMI	Total	VI. Unit	VI. Total
2	Copo descartável, capacidade 50 ml, em resina termoplástica, na cor branco leitoso, com bordas arredondadas, lisas e sem imperfeições, reforçado com frisos laterais, resistente a mínima compressão das mãos, massa mínima de 0,75 gramas, em conformidade com a NORMA ABNT NBR 14.865/2002, aplicação: café. Cento com 100 unidades	CT	23	150	37	30	30	7	17	30	4	4	332	4,39	1.457,48
3	Dispensador de copos plásticos, cilindro transparente, com tampa e alavanca móvel poupa copos, para liberação de um copo por vez, com base de fixação em paredes ou armários de madeira, contendo parafusos e /ou fixadores, para copos de 150 ml, na cor cristal.	Und	2	2	2	1	1	1	0	1	0	0	10	62,42	624,20

Valor Total - Lote 11

LOTE 12 - COTA RESERVADA MEIEPP - COTA 25%															
Seq	Descrições/especificações	Unidade	Sec	SCFV	CREAS	IGD-PBF	IGD-SUAS	C. FELIZ	PAIF	GRAS	FMDCA	FMI	Total	VI. Unit	VI. Total
1	Copo descartável, capacidade 150 ml, em resina termoplástica, na cor branco leitoso, com bordas arredondadas, lisas e sem imperfeições, reforçado com frisos laterais, resistente a mínima compressão das mãos, massa mínima de 1,96 gramas, em conformidade com a norma ABNT NBR 14.865/2002, aplicação: água. Cento com 100 unidades	CT	15	63	19	15	15	12	6	19	2	2	168	5,45	915,60
2	Copo descartável, capacidade 50 ml, em resina termoplástica, na cor branco leitoso, com bordas arredondadas, lisas e sem imperfeições, reforçado com frisos laterais, resistente a mínima compressão das mãos, massa mínima de 0,75 gramas, em conformidade com a NORMA ABNT NBR 14.865/2002, aplicação: café. Cento com 100 unidades	CT	7	50	13	10	10	3	6	10	1	1	111	4,39	487,29
3	Dispensador de copos plásticos, cilindro transparente, com tampa e alavanca móvel poupa copos, para liberação de um copo por vez, com base de fixação em paredes ou armários de madeira, contendo parafusos e /ou fixadores, para copos de 150 ml, na cor cristal.	Und	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	4	62,42	249,68

Valor Total - Lote 12

LOTE 13 - COTA PRINCIPAL/JAMPLA CONCORRÊNCIA - COTA 75%															
Seq	Descrições/especificações	Unidade	Sec	SCFV	CREAS	IGD-PBF	IGD-SUAS	C. FELIZ	PAIF	GRAS	FMDCA	FMI	Total	VI. Unit	VI. Total
1	Adaptador wireless compatível com IEEE 802.11n (draft 2.0) IEEE 802.11g, IEEE 802.11b; frequência 2.4 GHz ISM; perfeitamente compatível com dispositivos 820,11b/g/n	Und	7	3	3	4	4	4	4	4	4	4	41	54,47	2.233,27
2	Cabo rede computador, material revestimento PVC-cloroeto de polivinila anti-chama, material condutor cobre, bitola condutor 24 aw g, tipo condutor 4 pares, cor azul, padrão cabeamento utp-5e, características adicionais referência ansite/veia 568-a, comprimento cabo mínimo 305 m, aplicação rede de informática	RI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	474,10	474,10
3	Disco SSD Formato: 2,5 pol; interface: SATA Rev. 3.0 (6Gbps) compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gbps); Capacidades: 240GB NAND; TLC; Performance de referência até 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação; Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C; Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C; Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 — 800 Hz); Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 — 2000 Hz); Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES	Und	7	3	3	4	4	4	4	4	4	4	41	234,96	9.633,36







Seq	Descrições/especificações	Unidade	Sec	SCFV	CREAS	IGD-PB/F	IGD-SUAS	C. FELIZ	PAIF	CRAS	FMDCA	FMI	Total	VI. Unit	VI. Total	
9	<p>Geração, Processadores Intel Core de 11ª Geração, Processadores Pentium Gold e Celeron. Memória: 2x Slots de Memória DDR4, Suporta até 64 GB1, Suporta 1R 2133/ 2666/ 2933 MHz para CPU Intel de 10ª geração (por JEDEC &amp; POR); Suporta 1R 2133/ 2666/ 2933/ 3200 MHz para CPU Intel de 11ª geração (por JEDEC &amp; POR); Frequência Máxima de Overclock: 1DPC 1R Velocidade máxima até 4800 MHz / 1DPC 2R Velocidade máxima até 4600+ MHz; Suporta o Modo Dual-Channel; Suporta Memória não ECC e sem Buffer. Suporta Intel Extreme Memory Profile (XMP); Geração PCI-E: Gen4. Memória DDR4: 4800(OC) / 4600(OC) / 4533(OC) / 4400(OC) / 4266(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3333(OC) / 3200(JEDEC &amp; POR) / 3000(JEDEC &amp; POR) / 2833(JEDEC &amp; POR) / 2800(JEDEC &amp; POR) / 2666(JEDEC &amp; POR) / 2400(JEDEC &amp; POR) / 2133(JEDEC &amp; POR) &amp; POR) MHz. Slot de Expansão: 1x slot PCIe x16 (da CPU); Suporta até PCIe 4.0 para CPU Intel de 11ª geração; Suporta até PCIe 3.0 para CPU Intel de 10ª geração; 1 slot PCIe 3.0 x1 (do PCH). Gráficos Integrados: 1x HDMI 2.0b com Porta HDR, Suporta uma Resolução Máxima de 4K - 60Hz; 1x porta VGA, Suporta uma Resolução Máxima de 2048x1536 60Hz, 1920x1200 60Hz; Disponíveis Apenas em Processadores com Gráficos Integrados. Áudio: Codec Realtek ALC897; Áudio de Alta Definição de 7.1 Canais.-LAN: 1 Controlador de LAN Intel i219V 1 Gbps; Armazenamento: 4 portas SATA 6Gbps (do chipset B560); 1x slot M.2 (Chave M); Slot M2_1 (do chipset B560); Suporta até PCIe 3.0 x4; Suporta SATA 6Gbps/1; Suporta Dispositivos de Armazenamento 2242/ 2260/ 2280. USB: 4x Portas USB 3.2 Gen 1 5 Gbps (2 portas Tipo A no painel traseiro, 2 portas disponíveis através do conector interno USB 3.2 Gen 1 5 Gbps); 6x Portas USB 2.0 (4 portas Tipo A no painel traseiro, 2 portas disponíveis através dos conectores USB 2.0 internos). Fator Forma: mATX (23,6 cm x 20,2 cm). Recursos do BIOS: 1x flash de 256 MB; BIOS UEFI AMI; ACPI 6.2, SMBIOS 3.0; Multi Idiomas. Conectores Internos: 1x Conector de Alimentação Principal ATX de 24 Pinos; 1x Conector de Alimentação ATX 12V de 8 pinos; 4x Conectores SATA 6Gbps; 1x Conector USB 3.2 Gen 1 5 Gbps (suporta 2 portas USB 3.2 Gen 1 5 Gbps adicionais); 1x Conector de Conector USB 2.0 (suporta 2 portas USB 2.0 adicionais); 1x Conector de Processadores Intel 10ª geração ou superior compatível com Placa mãe soquete LGA 1200</p>	Und	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	38	680,33	25.852,54
10	<p>Teclado para microcomputador, de acordo com a norma padrão ABNT II, quantidade de teclas 107, material plástico, cor a combinar, formato ergonômico, conexão USB, cabo com no mínimo 1,5m, com ajuste de inclinação. Garantia de 12 meses</p>	Und	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	37	891,67	33.883,46
11	<p>Adaptador wireless compatível com IEEE 802.11n (draft 2.0) IEEE 802.11g, IEEE 802.11b; frequência 2,4 GHz ISM; perfeitamente compatível com dispositivos 802,11b/g/n</p>	Und	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	14	54,47	762,58	
Valor Total - Lote 13															38,04	1.407,48
LOTE 14 - COTA RESERVADA ME/EP - COTA 25%															95.589,09	

*[Handwritten signature]*



2	Disco SSD Formato: 2,5 pol; Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s); Capacidades: 240GB NAND: TLC; Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação; Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C; Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C; Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 — 800 Hz); Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 — 2000 Hz); Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES	Und	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	234,96	3.289,44
3	Disco SSD Formato: 2,5 pol; Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s); Capacidades: 480GB NAND: TLC; Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação; Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C; Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C; Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 — 800 Hz); Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 - 2000 Hz); Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES	Und	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	295,95	295,95
4	Fonte ATX 500W real - padrão atx v2.31 cor da fonte: preta potência real de 500w composição: secc 0.8mm compatível com especificação atx fonte com conectores sata e pci-express chave ligatdesliga e chave seletora de tensão ventoinha de 130mm para uma melhor refrigeração cabo com malha de proteção para todos os conectores conectores: ix 20+4 pin; ix atx 12v (4+4)pin 4x sata 3x ide 4pin 1 x fdd 4pin 1 x pci 8pin ix pci (6+2)pin; garantia: o, fabricante do equipamento deverá possuir atendimento da assistência técnica por um prazo de 1 2 (doze) meses.	Und	5	1	3	1	0	1	0	1	0	3	0	0	14	297,37	4.163,18
5	Memórias RAM DDR4, 8gb, 2666MHz	Und	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	194,82	2.337,84
6	Mouse, óptico, com conexão USB, com fio de no mínimo 1,5m, com dois botões mais botão de rolagem, com função scroll, peso líquido aproximado 60g, cor a combinar, dimensões aproximadas 15x8x5 cm, compatível com PC e notebook. Garantia de 12 meses.	Und	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	19,00	228,00
7	Pen Drive com Especificações: Capacidade 32gb, Taxa De Transmissão De Dados: Gravação (Mb/S) 3 Mb/S, Taxa De Transmissão de Dados: Leitura (Mb/S) 10 Mb/S	Und	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	40,25	201,25



8	<p>Processadores Intel Core de 11ª Geração, Processadores Pentium Gold e Celeron. Memória: 2x Slots de Memória DDR4, Suporta até 64 GB1. Suporta 1R 2133/ 2666/ 2933 MHz para CPU Intel de 10ª geração (por JEDEC &amp; POR); Suporta 1R 2133/ 2666/ 2933/ 3200 MHz para CPU Intel de 11ª geração (por JEDEC &amp; POR); Frequência Máxima de Overclock: 1DPC 1R Velocidade máxima até 4600 MHz / 1DPC 2R Velocidade máxima até 4600+ MHz; Suporta o Modo Dual-Channel; Suporta Memória não ECC e sem Buffer. Suporta Intel Extreme Memory Profile (XMP); Geração PCI-E: Gen4. Memória DDR4: 4800(OC) / 4600(OC) / 4533(OC) / 4400(OC) / 4266(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3333(OC) / 3200(JEDEC &amp; POR) / 3000(JEDEC &amp; POR) / 2933(JEDEC &amp; POR) / 2800(JEDEC &amp; POR) / 2688(JEDEC &amp; POR) / 2400(JEDEC &amp; POR) / 2133(JEDEC &amp; POR) &amp; POR) MHz. Slot de Expansão: 1x slot PCIe x16 (da CPU); Suporta até PCIe 4.0 para CPU Intel de 11ª geração; Suporta até PCIe 3.0 para CPU Intel de 10ª geração; 1 slot PCIe 3.0 x1 (do PCH). Gráficos Integrados: 1x HDMI 2.0b com Porta HDR, Suporta uma Resolução Máxima de 4K - 60Hz; 1x porta VGA, Suporta uma Resolução Máxima de 2048x1536 60Hz, 1920x1200 60Hz; Disponível Apenas em Processadores com Gráficos Integrados. Áudio: Codec Realtek: ALC892/ALC897; Áudio de Alta Definição de 7.1 Canais. LAN: 1 Controlador de LAN Intel I219V 1 Gbps; Armazenamento: 4 portas SATA 6Gbps (do chipset B560); 1x slot M.2 (Chave M); Slot M2_1 (do chipset B560); Suporta até PCIe 3.0 x4; Suporta SATA 6Gbps/1; Suporta Dispositivos de Armazenamento 2242/ 2260/ 2280. USB: 4x Portas USB 3.2 Gen 1 5 Gbps (2 portas Tipo A no painel traseiro, 2 portas disponíveis através do conector interno USB 3.2 Gen 1 5 Gbps); 6x Portas USB 2.0 (4 portas Tipo A no painel traseiro, 2 portas disponíveis através dos conectores USB 2.0 internos). Fator Forma: mATX (23,6 cm x 20,2 cm). Recursos do BIOS: 1x flash de 256 MB; BIOS UEFI AMI; ACPI 6.2, SMBIOS 3.0; Multi Idiomas. Conectores Internos: 1x Conector de Alimentação Principal ATX de 24 Pinos; 1x Conector de Alimentação ATX 12V de 8 pinos; 4x Conectores SATA 6Gbps; 1x Conector USB 3.2 Gen 1 5 Gbps (suporta 2 portas USB 3.2 Gen 1 5 Gbps adicionais); 1x Conector USB 2.0 (suporta 2 portas USB 2.0 adicionais); 1x Conector de soquete LGA 1200</p>	Und	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	680,33	8.163,96
9	<p>Processadores Intel 10ª geração ou superior compatível com Placa mãe soquete LGA 1200</p>	Und	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	891,67	10.700,04
10	<p>Teclado para microcomputador, de acordo com a norma padrão ABNT II, quantidade de teclas 107, material plástico, cor a combinar, formato ergonômico, conexão USB, cabo com no mínimo 1,5m, com ajuste de inclinação. Garantia de 12 meses</p>	Und	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	38,04	494,52

Valor Total - Lote 14															
LOTE 14 - EXCLUSIVO PARA ME/EP															
Seq	Descrição/especificações	Unidade	Sec	SCFY	CREAS	IGD-PBF	IGD-SUAS	C. FELIZ	PAIF	CRAS	FMDCA	FMI	Total	VI. Unit	VI. Total
L15.003	de entrada - 115V/220V - Passíveis de entrada: 2A - Mínima tensão de trabalho: 94V (rede 115V) 178V (rede 220V) - Painel: Metálico - LED: 1 LED (modo rede) ( Dimensões (LxAxP): 96x110x196mm.	Und	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	245,08	12.254,00
L15.005	Roteador de 2.4ghz de frequência, operando nas bandas B.G.N com capacidade de transmissão de no mínimo 300mbps, com tecnologia capaz de operar em modo bridge. Garantia: o fabricante do equipamento deverá possuir atendimento de assistência técnica por um prazo de 12 (doze) meses.	Und	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	138,82	

L15.006	SSD Portátil capacidade: 1Tb - Conteúdo da Embalagem: SSD Portátil, Cabo USB-C para USB-A, Guia de segurança e garantia. Garantia: 12 meses.	Und	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	378,71	757,42
L15.007	Switch 08 portas 10/100/1000 de alto rendimento, bivolt, auto detecção 10/100/1000 , auto MDI/MDIX, controle de fluxo para transmissão segura, compatível com qualquer sistema operacional, placas de rede, hubs e outros switches FAST ethernet. Garantia: o fabricante do equipamento deverá possuir atendimento da assistência técnica por um prazo de 12 (doze) meses.	Und	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	100,83	1.008,30
Valor Total - Lote 15																			
Valor Total																			
14.713,82																			
374.380,27																			





**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO**  
**LOTE 01 - COTA PRINCIPAL/AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA 75%**

Seq	Descrição/especificações	Unid	Quant	Vi. Unit	Vi. Total
1	Almofada para carimbo N.º 2, cor azul, estojo plástico	Und	1	9,66	9,66
2	Almofada para carimbo N.º 2, cor preta, estojo plástico	Und	1	9,48	9,48
3	Bloco recado, material papel cor amarela ou rosa, largura 38 mm, comprimento 51mm, características adicionais: auto-adesivo/post IT, quantidade de folhas 100	Blc	30	8,52	255,60
4	Bloco recado, material papel cor amarela ou rosa, largura 76 mm, comprimento 102mm, características adicionais auto-adesivo/post IT, quantidade de folhas 100	Blc	22	8,16	179,52
5	Borracha plástica para apagar escrita à lápis/grafite, medidas aprox: comprimento 45, largura 25, altura 15; cor branca, tipo dura, material capa plástico de vinil	Und	15	1,99	29,85
6	Carregador de tomada super-rápido para Pilhas Recarregáveis AA, AAA e Baterias 9v. Já acompanha 4 pilhas recarregáveis AA de longa duração, desenvolvidas para proporcionar mais durabilidade nos aparelhos que exigem mais energia. Ideais para: Brinquedos, Controle Remoto, Controles de Videogame, Lanternas, Microfone, Câmeras Digitais, Rádios e Etc. O carregador possui 4 canais de cargas até 4 pilhas AA, 4 pilhas AAA ou 2 baterias 9v entre 6 e 8 horas. Função "Auto Stop" - Desliga automaticamente quando a carga estiver completa. contem 4 LEDs indicando o processo de carga. Bivolt automático: 110V-220V. Podem ser recarregadas mais de 500 vezes	Kit	3	79,65	238,95
7	Caderno capa brochura 96 fis pautadas, costurado, formato 200mm x 275mm, Capa e contracapa: Papelão (750g/m²) e revestimento: Papel Couché (120g/m²), Folhas Internas 56g/m², Guarda: Kraft (110g/m²)	Und	8	10,19	81,52
8	Caixa organizadora articulável para correspondência de expediente, dupla, fabricada em material acrílico, na cor fumê, com sapatas antideslizantes, medindo aproximadamente 260 mm de largura x 360 mm de comprimento e bordas laterais com 45 mm de altura cada caixa. de melhor qualidade. embalagem unitária com descrição do produto e marca do fabricante.	Und	4	55,30	221,20
9	Calculadora eletrônica, número dígitos 12, tipo mesa (4 operações básicas), fonte alimentação solar/bateria, características adicionais visor de cristal líquido, sistema cálculo binário, dimensões aproximadas: 145x103x30,7mm	Und	4	24,79	99,16
10	Caneta esferográfica, corpo em resina termoplástica transparente, material ponta es fera de tungstênio, tipo escrita média, cor tinta azul, características adicionais atóxica, corpo cilíndrico, medindo aproximadamente 14cm (sem considerar a tampa), caixa com 50 unidades	Cx	1	39,67	39,67
11	Caneta esferográfica, corpo em resina termoplástica transparente, material ponta es fera de tungstênio, tipo escrita média, cor tinta preta, características adicionais atóxica, corpo cilíndrico, medindo aproximadamente 14cm (sem considerar a tampa), caixa com 50 unidades	Cx	2	39,17	78,34
12	Caneta esferográfica, corpo em resina termoplástica transparente, material ponta es fera de tungstênio, tipo escrita média, cor tinta vermelha, características adicionais atóxica, corpo cilíndrico, medindo aproximadamente 14cm (sem considerar a tampa), caixa com 50 unidades	Cx	1	41,52	41,52
13	Caneta marca texto: Tinta a base de água; conteúdo 2,5 gramas; ponta chanfrada com duas possibilidades de largura da espessura do traço em 2,5 ou 5,0 mm; corpo, tampa e fundo em polipropileno; filtro em poliéster; ponta em polietileno; cor amarela; Cx. c/ 12 unidades	Cx	4	32,66	130,64
14	Caneta marca texto: Tinta a base de água; conteúdo 2,5 gramas; ponta chanfrada com duas possibilidades de largura da espessura do traço em 2,5 ou 5,0 mm; corpo, tampa e fundo em polipropileno; filtro em poliéster; ponta em polietileno; cor rosa; Cx. c/ 12 unidades	Cx	4	29,93	119,72
15	Caneta marca texto: Tinta a base de água; conteúdo 2,5 gramas; ponta chanfrada com duas possibilidades de largura da espessura do traço em 2,5 ou 5,0 mm; corpo, tampa e fundo em polipropileno; filtro em poliéster; ponta em polietileno; cor verde; Cx. c/ 12 unidades	Cx	4	30,52	122,08
16	Clips nº 1/0 niquelado - caixa com 100 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento antiferrugem	Cx	4	3,73	14,92
17	Clips nº 6/0 niquelado - caixa com 50 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento antiferrugem	Cx	4	4,69	18,76



18	Clips n° 2/0 - caixa com 100 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento antiferrugem	Cx	7	3,86	27,02
19	Clips n° 3/0 - caixa com 50 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento antiferrugem	Cx	7	3,37	23,59
20	Clips n° 4/0 - caixa com 50 unidades, para papéis, com arame de aço e tratamento antiferrugem	Cx	7	3,62	25,34
21	Corretivo líquido, composição básica: resina, água, plastificante e pigmentos, não tóxicos - secagem rápida, apresentação frasco, aplicação papel comum, volume 18 ml.	Und	3	3,16	9,48
22	Envelope saco ouro, medindo 260 x 360mm, papel com no mínimo 80g/m².	Und	15	1,01	15,15
23	Envelope saco ouro, medindo 229 x 324mm, papel com no mínimo 80g/m².	Und	75	1,07	80,25
24	Estilete com trava de segurança, cabo plástico, lamina de aço com duplo ângulo de corte para maior durabilidade, carbono largo, 18mm.	Und	3	4,39	13,17
25	Extrator de grampo, em aço cromado, tipo espátula, 12 cm de comprimento.	Und	2	5,50	11,00
26	Extrator de grampos, tipo ratinho, com partes metálicas cromadas e partes em polipropileno, tipo de funcionamento: suave. Med. 6 x 4 1,5 cm, peso 30g, cores sortidas	Und	4	8,47	33,88
27	Grampeador pequeno corpo metálico, grampeia até 20 folhas (papel sulfite 75g/m²), grampo 26/6, design arrojado, fabricado em aço, base plástica	Und	3	26,14	78,42
28	Grampeador profissional modelo 50 SBN - corpo e estrutura em metal, grampear até 100 folhas de forma ágil e prática, conta com um trilho de ajuste de profundidade, utiliza grampos 23/6 - 23/13.	Und	1	139,16	139,16
29	Grampeador tipo alicate para grampos 26/6, capacidade para grampear até 25 folhas de papel 75g/m², fabricada em chapa de aço, pintura epóxi, estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço e mola resistente com retração automática	Und	1	55,41	55,41
30	Grampeador, tratamento superficial pintado, material metal, tipo mesa, capacidade mínima 50 folhas, tamanho grampo 26/6	Und	1	89,32	89,32
31	Grampo 23/10 (70fls) c/5000.	Cx	3	21,48	64,44
32	Grampo em aço cobreado 23/6, cx c/ 5000	Cx	3	11,72	35,16
33	Grampo em aço cobreado 26/6, cx c/ 5000	Cx	3	11,63	34,89
34	Grampo Trilho plástico preto 8cm para 100 fls 75g/m². Pacote com 50 unidades (macho e fêmea)	Pct	3	17,73	53,19
35	Lápis preto, nº 2, 175mm, formato circular ou hexagonal, corpo externo em madeira, c/ 144 unidades.	Cx	1	58,89	58,89
36	Livro de ata, em papel sulfite, 75 g/m², com 100 folhas pautadas e numeradas, capa dura de papelão na cor preta, 21cm X 30 cm.	Und	2	25,21	50,42
37	Livro protocolo - 100 folhas pautadas protocolo de correspondência ¼ - com 100 folhas, capa de papelão revestido em papel offset, plastificado - miolo: papel off-set 120 gr/m², formato 150 x 210mm	Und	3	21,17	63,51
38	Marcador permanente para CD/DVD, ponta média em poliéster, 1mm, na cor azul, tampa da caneta na cor da tinta.	Und	4	5,46	21,84
39	Organizador de mesa, confeccionado em acrílico fumê, dotado de uma porta lápis/canetas, um porta-clips e um porta lembretes, fixados sobre uma base retangular única de no mínimo 22cm x 6cm.	Und	4	21,21	84,84
40	Perfurador de papel para mesa, material aço, tipo médio, tratamento superficial pintado, cor preta, capacidade perfuração: 100 folhas, características adicionais, 2 (dois) furos redondos, com marginador	Und	2	165,38	330,76
41	Pilha AA alcalina (pequena), 1,5 Volts nominal, sem mercúrio e cádmio não adicionais, e após o uso podem ser depositadas em lixo doméstico com duas unidades.	CR	4	8,35	33,40
42	Pilha AAA alcalina (palito), sem mercúrio e cádmio não adicionais, e após o uso podem ser depositadas em lixo doméstico com duas unidades.	CR	7	9,69	67,83
43	Prancheta em poliestireno, transparente, c/pegador metálico, tam. A4.	Und	8	24,53	196,24
44	Régua em plástico 30 cm, de polipropileno, transparente, escala milimétrica e graduada de 30 cm, com aproximadamente 2 mm de espessura e 35 mm de largura.	Und	4	1,91	7,64
45	Umedecedor de dedos: Pasta de dedos ou molha dedos - não tóxico - 12g	Und	1	4,84	4,84
Valor Total - Lote 01					5.399,67

**LOTE 02 - COTA RESERVADA ME/EPP - COTA 25%**

Seq	Descrição/especificações	Unid	Quant	Vi. Unid	Vi. Total
1	Almofada para carimbo N.º 2, cor azul, estojo plástico	Und	1	9,66	9,66